F1-01 = 120m/18m, PE-RT 20mm, C/C 300mm
F1-02 = 71m/26m, PE-RT 20mm, C/C 300mm
F1-03 = 58m/21m, PE-RT 20mm, C/C 200mm
F1-04 = 105m/00m, PE-RT 20mm, C/C 300mm
F1-05 = 44m/07m, PE-RT 20mm, C/C 200mm
F1-06 = 55m/12m, PE-RT 20mm, C/C 300mm

F2-01 = 54m/00m, PE-RT 20mm, C/C 300mm
F2-02 = 105m/00m, PE-RT 20mm, C/C 300mm
F2-03 = 55m/12m, PE-RT 20mm, C/C 300mm
F2-04 = 42m/07m, PE-RT 20mm, C/C 200mm
F2-05 = 89m/00m, PE-RT 20mm, C/C 300mm
F2-06 = 89m/00m, PE-RT 20mm, C/C 300mm

F3-01 = 25m/00m, PE-RT 20mm, C/C 300mm
F3-02 = 37m/00m, PE-RT 20mm, C/C 300mm
F3-03 = 29m/12m, PE-RT 20mm, C/C 200mm
F3-04 = 42m/05m, PE-RT 20mm, C/C 300mm
F3-05 = 30m/14m, PE-RT 20mm, C/C 200mm
F3-06 = 48m/20m, PE-RT 20mm, C/C 300mm
F3-07 = 51m/23m, PE-RT 20mm, C/C 300mm
F3-08 = 93m/09m, PE-RT 20mm, C/C 300mm

F7-01 = 69m/00m, PE-RT 20mm, C
F7-02 = 50m/08m, PE-RT 20mm, C
F7-03 = 39m/11m, PE-RT 20mm, C
F7-04 = 101m/00m, PE-RT 20mm, C
F7-05 = 113m/00m, PE-RT 20mm, C

F4-01 = 113m/00m, PE
F4-02 = 119m/00m, PE
F4-03 = 29m/00m, PE
F4-04 = 18m/05m, PE

Fordelerskap #3

Navn	M2	Effekt [W]
152	6,6	350
118	8,3	300
119	3,3	175
120	8,3	380
121	3,3	250
123	6,7	400
124	6,7	450
122	25,6	950

REV.	TEKST	SIGN.	DATO
B	TILBUDSTEGNING TOTALENTREPRISE	OVV	25.02.26
A	SOM BYGGET - OPPRINNELIG PROSJEKT 7506	ED	24.04.08

KARMØY KOMMUNE

BOFELLESKAP BYGNES, UTVIDELSE PERSONALBASE
EKSISTERENDE VVS-UNDERLAG MED UTVIDELSE
VVS-ARBEIDER
EKSISTERENDE GULVVARMESLØYFER

TEGN. OVV	DATO 18.11.25
KONTR. SAL	DATO 25.02.26
GODKJ.	DATO
Målestokk:	1:50
Prosjnr	5325
Tegn. nr	V-10-03
Rev.	B

Ferkingstad og Alsaker
RÅDGIVENDE INGENIØRER VVS
Karmsundgt 59 - 5522 Haugesund - Tlf 52 70 53 60 - Fax 52 70 53 66

I:\prosjekter\karmøy kommune\bofelleskap - bygnes\5325 personalbase østremunet\12 tegninger_model\15325-gulvvarme.dwg