



# FORSVARSMATERIELL


**8465-2828 KRAVSPESIFIKASJON**

**BELTE,PARADE,SKJERF,OF,HMKG**

	<b>8465-2828 KRAVSPESIFIKASJON</b>	<b>Ansvarlig utgiver:</b> Forsvarsmateriell/ Landkapasiteter/ Soldatsystemseksjonen	<b>Bruker:</b> HMKG	<b>Gradering:</b> Ugradert
	<b>BELTE,PARADE,SKJERF,OF,HMKG</b>	<b>Vår dato:</b> Januar 2025	<b>Tidligere dato:</b>	<b>Antall sider:</b>

## Innhold

<b>1.</b>	<b>Innledning</b>	<b>3</b>
1.1.	OMFANG	3
<b>2.</b>	<b>Referanser</b>	<b>3</b>
2.1.	NORMATIVE REFERANSER	3
2.2.	INFORMATIVE REFERANSER	3
<b>3.</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>3</b>
3.1.	PRODUKTBEKRIVELSE	3
<b>4.</b>	<b>Tekniske krav</b>	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>Bilder og tegninger av produktet</b>	<b>4</b>

	<b>8465-2828 KRAVSPESIFIKASJON</b>	<b>Ansvarlig utgiver:</b> Forsvarsmateriell/ Landkapasiteter/ Soldatsystemseksjonen	<b>Bruker:</b> HMKG	<b>Gradering:</b> Ugradert
	<b>BELTE,PARADE,SKJERF,OF,HMKG</b>	<b>Vår dato:</b> Januar 2025	<b>Tidligere dato:</b>	<b>Antall sider:</b>

## 1. Innledning

### 1.1. Omfang

Denne kravspesifikasjonen med vedlegg beskriver:

SAP NUMMER	MATERIALKORTTEKST
<b>40738843</b>	<b>BELTE,PARADE,SKJERF,OF,HMKG,BNR</b>
40738844	BELTE,PARADE,SKJERF,OF,HMKG,75-90CM
40738845	BELTE,PARADE,SKJERF,OF,HMKG,90-100CM
40733648	BELTE,PARADE,SKJERF,OF,HMKG,100-115CM

## 2. Referanser

### 2.1. Normative referanser

Vedlegg B - 01 Hoveddokument – Belter og magasintaske

Vedlegg B - 02 Kravmatrise – Belter og magasintaske

### 2.2. Informative referanser

n/a

## 3. Beskrivelse

### 3.1. Produktbeskrivelse

- Produktet er laget som et belte med metall spenne. Spennen er trukket med tekstilbånd i ripsdiagonal.
- Beltet er dekorert med to store dusker som henger ned fra bånd på hver sin del av beltespennen.
- Duskene er laget av tvunnet snor med 3.5 mm diameter. Endene på de tvinnede snørene har et uniformt utseende og beholder formen sin.
- Duskene har minimum 90 og maksimum 110 stk frynser per dusk.
- Duskene har ulik totallengde.
- Alle synlige overflater, bånd, dusk og frynser er laget i samme garntype og med samme blanke karmosinrøde farge, Pantone PMS kode 221.

	<b>8465-2828 KRAVSPESIFIKASJON</b>	<b>Ansvarlig utgiver:</b> Forsvarsmateriell/ Landkapasiteter/ Soldatsystemseksjonen	<b>Bruker:</b> HMKG	<b>Gradering:</b> Ugradert
	<b>BELTE,PARADE,SKJERF,OF,HMKG</b>	<b>Vår dato:</b> Januar 2025	<b>Tidligere dato:</b>	<b>Antall sider:</b>

- Justering av vidden reguleres med borrelåslukking.
- Hele beltet har lær på baksiden og det er benyttet innleggsmateriale som gir ekstra stabilitet. Læret er i samme karmosin farge som resten av beltet.
- Beltene kommer i ulike lengder beskrevet i SAP (materialnummer) oversikt under punkt 1.1 Omfang.

Produsent kan ha behov for å legge til eller supplere oversikten over materialer som benyttes, forutsatt at dette skjer innenfor rammene av kravmatrisen.

#### 4. Tekniske krav

Vedlegg B - 02 Kravmatrise – Belter og magasintaske

#### 5. Bilder og tegninger av produktet



	<b>8465-2828 KRAVSPESIFIKASJON</b>	<b>Ansvarlig utgiver:</b> Forsvarsmateriell/ Landkapasiteter/ Soldatsystemseksjonen	<b>Bruker:</b> HMKG	<b>Gradering:</b> Ugradert
	<b>BELTE,PARADE,SKJERF,OF,HMKG</b>	<b>Vår dato:</b> Januar 2025	<b>Tidligere dato:</b>	<b>Antall sider:</b>





	<b>8465-2828 KRAVSPESIFIKASJON</b>	<b>Ansvarlig utgiver:</b> Forsvarsmateriell/ Landkapasiteter/ Soldatsystemseksjonen	<b>Bruker:</b> HMKG	<b>Gradering:</b> Ugradert
	<b>BELTE,PARADE,SKJERF,OF,HMKG</b>	<b>Vår dato:</b> Januar 2025	<b>Tidligere dato:</b>	<b>Antall sider:</b>





	<b>8465-2828 KRAVSPESIFIKASJON</b>	<b>Ansvarlig utgiver:</b> Forsvarsmateriell/ Landkapasiteter/ Soldatsystemseksjonen	<b>Bruker:</b> HMKG	<b>Gradering:</b> Ugradert
	<b>BELTE,PARADE,SKJERF,OF,HMKG</b>	<b>Vår dato:</b> Januar 2025	<b>Tidligere dato:</b>	<b>Antall sider:</b>



	<b>8465-2828 KRAVSPESIFIKASJON</b>	<b>Ansvarlig utgiver:</b> Forsvarsmateriell/ Landkapasiteter/ Soldatsystemseksjonen	<b>Bruker:</b> HMKG	<b>Gradering:</b> Ugradert
	<b>BELTE,PARADE,SKJERF,OF,HMKG</b>	<b>Vår dato:</b> Januar 2025	<b>Tidligere dato:</b>	<b>Antall sider:</b>

