ID		V-01	V-02	V-03	V-04	V-05	V-05	V-06	V-07	V-08
Antall		7	43	4	1	2	2	1	4	1
										
Størrelse	**B=**	2 190	2 190	790	1 790	2 190	2 190	1 790	1 190	1 790
	H=	1 950	1 950	2 890	2 090	1 050	1 090	3 190	1 490	1 190
Brannkrav		-	-	-	-	-	-	-		-
Lydkrav										
U-verdi		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Glass		Glass - sikkerhetsglass	Glass	Glass	Glass - sikkerhetsglass	Glass - sikkerhetsglass	Glass - sikkerhetsglass	Glass - sikkerhetsglass	Glass	Glass - sikkerhetsglass
Glassareal		3,404	3,404	1,748	3,191	1,795	1,876	4,909	1,360	1,723
Farge ramme		Mørk grå	Mørk grå	Mørk grå	Mørk grå	Mørk grå	Mørk grå	Mørk grå	Mørk grå	Mørk grå
Anmerkning		Sikkerhetsglass utvendig			Sikkerhetsglass innvendig	Sikkerhetsglass utvendig	Sikkerhetsglass utvendig	Sikkerhetsglass innvendig		Sikkerhetsglass innvendig

ID		V-09	V-10	V-11	V-12	V-13	V-14	V-15	V-16
Antall		2	1	3	39	6	6	1	3
									
Størrelse	**B=**	2 490	2 990	1 390	2 490	2 490	1 390	1 190	1 190
	H=	930	2 090	1 290	1 990	1 790	1 390	1 790	1 990
Brannkrav			-						
Lydkrav									
U-verdi		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Glass		Glass	Glass - sikkerhetsglass	Glass	Glass	Glass	Glass	Glass	Glass
Glassareal		1,566	5,495	1,380	3,648	3,219	1,503	1,616	1,831
Farge ramme		Mørk grå	Mørk grå	Mørk grå	Mørk grå	Mørk grå	Mørk grå	Mørk grå	Mørk grå
Anmerkning		leveres som to sammensatte vindu	Sikkerhetsglass begge sider		leveres som to sammensatte vindu	leveres som to sammensatte vindu			

Alle vindu som skal skiftes må kontrollmåles før bestilling.
Alle vindu skal leveres som aluminiumskledde trevindu
Vrider for betjening av vindu (for luftestilling) skal ikke være mer enn 1100mm over ferdig gulv.
Type sikkerhetsglass, omfang, åpningsretning og barnesikring skal endelig avklares med byggherre og forskriftskrav før bestilling.

PROSJEKTNR. 220079 TEGNINGSNR. AS402 REV.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr

Lokalisering:

Denne tegningen er beskyttet ved lov om opphavsrett til åndsverk av 12.5.1961 og må ikke kopieres eller benyttes uten opphavsmannens samtykke. Opphavsretten tilhører GNIST ARKITEKTER AS.

GNIST ARKITEKTER
Adresse: Sjøgata 5, 8006 Bodø
Tel: +47 456 16 900
E-post: post@gnistark.no
www: gnistark.no

PROSJEKT
Torvgata 23/25, Bodø - Bodø VGS, fasaderenovering
Nordland Fylkeskommune

138/3825 Torvgata 23/25 BODØ 8005
TEGNING
Vinduskjema

MÅLESTOKK	ALLE MÅL I	DATO
A2 -	MM	11.02.26
SAKSBEH.	TEGNET AV	KONTROLL
DEO	JBH	DEO

FASE
Anbud

PROSJEKTNR. 220079 TEGNINGSNR. AS402 REV.