



16202044-01 Sørfold Helsehus - Skjema ståldører utvendig		
ID	DUS-01	DUS-02
Slagretning	V (1)	V (1)
Antall	1	1
		
Anmerkning		
Størrelse	B=	1 090
	H=	2 590
Brannkrav	-	-
Lydkrav		
U-verdi		
Dørblad og ramme RAL-kode	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y
Terskel	-	-
Revisjon		

GENERELT DØRER

Preaksepterte løsninger iht. TEK17 og Byggforsk danner forutsetning for prosjektet.

Dører skal tilfredsstille krav til universell utforming/tilgjengelig boenhet.  
Tofløyede dører skal ha gangfløy minimum 10M

Dører med modulmål 10M eller større skal ha minimum 860 mm fri bredde når døren står i åpningsvinkel 90 grader, også etter at aktuelle krav til brannsikkerhet og akustikk (som påvirker dørbladtykkelse) er ivaretatt

Dører med modulmål 13M eller større skal ha minimum 1160 mm fri bredde når døren står i åpningsvinkel 90, også etter at aktuelle krav til brannsikkerhet og akustikk (som påvirker dørbladtykkelse) er ivaretatt.

Dører med glass og glassfelt skal utføres med sikkerhetsglass og merking ihht. forskriftskrav.

Alle pocket skyvedører er målsatt som lysåpning.  
Endelig målsettingsprinsipp avklares med entreprenør og leverandør.

Brannkrav, lydkrav og U-verdi er ikke prosjektert enda, henviser til dokumentasjon fra RIBr, RIAku og RIBfy.

Farger og materialer avklares ARK.

Alle mål kontrolleres på stedet før bestilling og utførelse.


Lås og beslag ihht. leverandørs egen liste.

Skjemaet er ikke endelig kontrollert og skal ikke benyttes som bestillingsgrunnlag.  
LINK Arkitektur AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller forhold som følge av bestillinger basert på dette skjema.

Rev.	Endring	Dato

Fase	Status	Revisjon
Forprosjekt		

Tegningsnummer: 00-A-234-60-004	Tegningsnavn: Skjema ståldører utvendig
------------------------------------	--



LINK Arkitektur  
Fjordgata  
7010 Trondheim

Telefon: 954 01 116  
E-Post: trondheim@linkarkitektur.no  
Org. nr.: 975 999 726

LINK Arkitektur

Tiltakshaver

Sørfold Kommune

Prosjekt

Sørfold helsehus  
Strømveien 5, 7  
8226 Straumen

Gnr./Bnr./Festenummer:  
53/73/0

Prosjektnummer:  
16202044-01

Tegningsnummer:  
00-A-234-60-004

Tegningstype:  
Vindus- og Dørskjema utvendig

Tegningsnavn:  
Skjema ståldører utvendig

Dato opprettet  
14.11.25

Prosjektleder  
GN

Filnavn  
16202044-01  
Sørfold Helsehus

Sidemannskontroll

Ansvarlig  
LDE

Kontroll  
JMS

Målestokk  
A3

Arkstr.