



01 Skjema verandadører m glassfelt - tredører m. alu-fordekning		
ID	DUV-	DUV-
Slagretning	(2)	H (7), V (3)
Antall	2	10
		
Anmerkning		
Størrelse	B=	2 490
	H=	2 590
Brannkrav	-	-
Lydkrav		
U-verdi		
Dørblad og ramme RAL-kode	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y
Terskel	-	-
Revisjon		

GENERELT DØRER

Preaksepterte løsninger iht. TEK17 og Byggforsk danner forutsetning for prosjektet.

Dører skal tilfredsstillе krav til universell utforming/tilgjengelig boenhet.
Tofløyede dører skal ha gangfløy minimum 10M

Dører med modulmål 10M eller større skal ha minimum 860 mm fri bredde når døren står i åpningsvinkel 90 grader, også etter at aktuelle krav til brannsikkerhet og akustikk (som påvirker dørbladtykkelse) er ivaretatt

Dører med modulmål 13M eller større skal ha minimum 1160 mm fri bredde når døren står i åpningsvinkel 90, også etter at aktuelle krav til brannsikkerhet og akustikk (som påvirker dørbladtykkelse) er ivaretatt.

Dører med glass og glassfelt skal utføres med sikkerhetsglass og merking iht. forskriftskrav.

Alle pocket skyvedører er målsatt som lysåpning.
Endelig målsetningsprinsipp avklares med entreprenør og leverandør.

Brannkrav, lydkrav og U-verdi er ikke prosjektert enda, henviser til dokumentasjon fra RIBr, RIAku og RIBfy.

Farger og materialer avklares ARK.

Alle mål kontrolleres på stedet før bestilling og utførelse.

Lås og beslag iht. leverandørs egen liste.

Skjemaet er ikke endelig kontrollert og skal ikke benyttes som bestillingsgrunnlag.
LINK Arkitektur AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller forhold som følge av bestillinger basert på dette skjema.

Rev.	Endring	Dato
B	Inndeling justert iht. plateinndeling i fasader	09.01.26
A	Fargekode tilført.	26.11.25

Fase
Forprosjekt

Status

Revisjon
B

Tegningsnummer:
00-A-234-60-005

Tegningsnavn:
Skjema verandadører m. glassfelt



LINK Arkitektur
Fjordgata
7010 Trondheim

Telefon: 954 01 116
E-Post: trondheim@linkarkitektur.no
Org. nr.: 975 999 726

LINK Arkitektur

Tiltakshaver
Sørfold Kommune

Prosjekt
Sørfold helsehus
Strømveien 5, 7
8226 Straumen

Gnr./Bnr./Festenummer:
53/73/0

Prosjektnummer:
16202044-01

Tegningsnummer:
00-A-234-60-005

Tegningstype:
Vindus- og Dørskjema utvendig

Tegningsnavn:
Skjema verandadører m. glassfelt


LINK Arkitektur
Dato opprettet
14.11.25
Prosjektleder
GN
Filnavn
16202044-01
Sørfold Helsehus
Sidemannskontroll
Ansvarlig
LDE
Kontroll
JMS
Målestokk
A3
Arkstr.