OVERSIKT VEGGBEHANDLING

Veggfarger må sees i sammenheng med gulv og andre materialer slik at man oppnår riktige kontraster i forhold til universell utforming.

Der annet ikke er angitt males vegg i farge
NCS S 1203-Y19R

Alle vegger over kjøkkenbenk/ under veggskap skal ha flis - type Pavigres P21 eller tilsvarende med likt utvalg farger og format.

Maling:

- Malefarge NCS S XXXX
- Malefarge NCS S XXXX
- Malefarge NCS S XXXX
- Malefarge NCS S XXXX
- Malefarge NCS S XXXX
- Malefarge NCS S XXXX
- Malefarge NCS S XXXX
- Malefarge NCS S XXXX
- Malefarge NCS S XXXX
- Betongvegg belagt med tapet.
- Maling i trapperom der vegger er betong skal disse slipes og støvbindes.

Trepanel/ spiler:

- Brysting i korridorer - med spiler fra gulv og opp til 0,9m. Malt vegg over opp til himling.
- Fendring/ brystning med spiler og håndløper opp til 0,9m. Malt vegg over opp til himling.
- Hvitpigmentert kvistfri kryssfinerplater på vegg. Monteres med 10mm avstand for skyggekant. Plater behandles med oljebeis.

Flis/ våtrom:

- Flis WC/ garderober. Farge type 1
- Flis WC/ garderober. Farge type 2
- Flis i kontrastfarge mot fastmontert utstyr - 0,4 luminans. Farge XXXX. Resterende vegger uten utstyr får flis i nøytral farge. Farge type 1
- Flis i kontrastfarge mot fastmontert utstyr - 0,4 luminans. Farge XXXX. Vegger uten utstyr får flis i nøytral farge. Farge type 2
- Flis i kontrastfarge mot fastmontert utstyr - 0,4 luminans. Farge XXXX. Vegger uten utstyr får flis i nøytral farge. Farge type 3
- Våtromsplater Farge type 1
- Våtromsplater Farge type 2

Andre overflater:

- Akustiske panel. Baux x-felt eller tilsvarende. Farge type 1
- Akustiske panel. Baux x-felt eller tilsvarende. Farge type 2
- Teglsteinsvegg
- Sengegavlkonstruksjon mot vegg i laminat utførelse. Se prinsipp. 3x forskjellige farger - en per avdeling

Rev.	Endring	Dato
D	Vindusplassering justert. P-03 og R-01 byttet plassering.	09.01.26
C	Dør inn til A-12 flyttet, dør til avdeling flyttet ut.	11.12.25
B	Justert ihht. endringer på planløsning	08.12.25
A	Justert ihht. brukerinnspill 14.11.25, toalettkapasitet og KS.	26.11.25

Fase
Forprosjekt

Status

Revisjon
D

Tegningsnummer:
02-A-240-20-001

Tegningsnavn:
Veggbehandlingsplan Plan 2



LINK Arkitektur
Fjordgata
7010 Trondheim

Telefon: 954 01 116
E-Post: trondheim@linkarkitektur.no
Org. nr.: 975 999 726

LINK Arkitektur

Tiltakshaver
Sørfold Kommune

Prosjekt
Sørfold helsehus
Strømveien 5, 7
8226 Straumen

Gnr./Bnr./Festenummer:
53/73/0

Prosjektnummer:
16202044-01

Tegningsnummer:
02-A-240-20-001

Tegningstype:
Temaplaner

Tegningsnavn:
Veggbehandlingsplan Plan 2

LINK Arkitektur

Dato opprettet
14.11.25

Prosjektleder
GN

Filnavn
16202044-01
Sørfold Helsehus

Sidemannskontroll

Ansvarlig
LDE

Kontrollert
JMS

Målestokk
1:200

Arkstr.
A1

Filosofia by Bibloux Arkitekter - Bibloux Software as a Service/Index:Chrissy/16202044 - Sørfold Helsehus/16202044 - Arkeutviklet/16202044-01 Sørfold Helsehus