

Vallestad, Svein Gunnar

Fra: Olav Klungre <Olav.Klungre@norconsult.com>
Sendt: tirsdag 3. mars 2026 07:11
Til: Vallestad, Svein Gunnar
Emne: Vs: 202612605-2 - Vs: Riving av DGPS-anlegg og mast på Sklinna, mer info

YTil info - sjå epost under.

Med vennlig hilsen

Olav Klungre
Senior prosjektleder bygg og anlegg
Tel: +47 97 16 61 31 | olav.klungre@norconsult.com

Norconsult Norge AS
Fjellvegen 11, 6800 Førde, Norway
Tel: +47 57 82 94 40 | norconsult.com

Every day we improve everyday life

Frå: Annette Pettersen <Annette.Pettersen@leka.kommune.no>
Sendt: tysdag 3. mars 2026 07:09
Til: Olav Klungre <Olav.Klungre@norconsult.com>
Emne: SV: 202612605-2 - Vs: Riving av DGPS-anlegg og mast på Sklinna, mer info

Hei

Vi har mottatt epost fra dere og beskrivelse av tiltaket.

Som dere har beskrevet er det viktig at alt som blir revete blir fjernet omgående fra området til korrekt deponeringsplass jfr. gjeldende lovverk.

Leka kommune ønsker tilbakemelding når tiltaket er gjennomført.

Vennlig Hilsen

Annette T. Pettersen
Konsulent

Epost: annette.pettersen@leka.kommune.no
Telefon: 46881079



Leka kommune



Fra: Olav Klungre <Olav.Klungre@norconsult.com>
Sendt: mandag 2. mars 2026 14:46
Til: Annette Pettersen <Annette.Pettersen@leka.kommune.no>
Kopi: Leka Kommune <post@leka.kommune.no>
Emne: Vs: 202612605-2 - Vs: Riving av DGPS-anlegg og mast på Sklinna, mer info

Some people who received this message don't often get email from olav.klungre@norconsult.com. [Learn why this is important](#)

Her kjem dei 3 siste bilda.

Med vennlig hilsen

Olav Klungre
Senior prosjektleder bygg og anlegg
Tel: +47 97 16 61 31 | olav.klungre@norconsult.com

Norconsult Norge AS
Fjellvegen 11, 6800 Førde, Norway
Tel: +47 57 82 94 40 | norconsult.com

Every day we improve everyday life

Frå: Olav Klungre <Olav.Klungre@norconsult.com>
Sendt: måndag 2. mars 2026 14:30
Til: annette.pettersen@leka.kommune.no <annette.pettersen@leka.kommune.no>
Kopi: post@leka.kommune.no <post@leka.kommune.no>; Vallestad, Svein Gunnar <svein.gunnar.vallestad@kystverket.no>
Emne: Vs: 202612605-2 - Vs: Riving av DGPS-anlegg og mast på Sklinna, mer info

Viser til epostar under og telefonsamtale.

Eg forstod samtalen slik at Leka kommune ikkje trengte noko anna enn ei melding om at Kystverket riv 2 master og utstyrsbu nær Sklinna fyr sidan navigasjoninstallasjonar er omfatta av unntaksbestemmelsane i SAK 10.

Eg vil også melde vidare til prosjektleiar i Kystverket at det er svært viktig at alt som vert rive omgåande vert fjerna frå området til korrekt deponeringsplass jfr. gjeldande lovverk.

Sjå også resterande bilder i neste epost.

Med vennlig hilsen

Olav Klungre
Senior prosjektleder bygg og anlegg
Tel: +47 97 16 61 31 | olav.klungre@norconsult.com

Norconsult Norge AS
Fjellvegen 11, 6800 Førde, Norway
Tel: +47 57 82 94 40 | norconsult.com

Every day we improve everyday life

Frå: Gunn Hege Lande <gunlan@trondelagfylke.no>
Sendt: måndag 2. mars 2026 12:59
Til: Olav Klungre <Olav.Klungre@norconsult.com>

Kopi: Einar Strand <einstr@trondelagfylke.no>

Emne: 202612605-2 - Vs: Riving av DGPS-anlegg og mast på Sklinna, mer info

Hei

Den ene masta med antennehus, ligger utenfor det området som er freda med hjemmel i kulturminneloven § 19.

Den masta som står nærmest fyrvokterboligen ligger innenfor det området som er freda men er ikke i seg selv fredet og heller ikke en del av formålet med områdefredningen.

Dere trenger derfor ikke å sende inn en dispensasjonssøknad for å fjerne DPGS anlegg med mast ved Sklinna Fyr.

Vi uttaler oss i denne saken som kulturminnemyndighet. Om tiltaket bør behandles etter annet lovverk som kommunen forvalter, må avklares med Leka kommune.

Med vennlig hilsen | Jijnjh heelsegh

Gunn Hege Lande

971 96 058

Fra: Olav Klungre <Olav.Klungre@norconsult.com>

Sendt: tirsdag 24. februar 2026 15:51

Til: Gunn Hege Lande <gunlan@trondelagfylke.no>

Emne: Vs: Riving av DGPS-anlegg og mast på Sklinna

Denne eposten er sendt fra en person utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg før du er sikker på hvem avsender er og at innholdet er trygt.

Med vennlig hilsen

Olav Klungre

Senior prosjektleder bygg og anlegg

Tel: +47 97 16 61 31 | olav.klungre@norconsult.com

Frå: Olav Klungre <Olav.Klungre@norconsult.com>

Send: tysdag februar. 24, 2026 15:48

Til: gunlan@trondelagfylke.no <gunlan@trondelagfylke.no>

Kopi: Vallestad, Svein Gunnar <svein.gunnar.vallestad@kystverket.no>

Emne: Riving av DGPS-anlegg og mast på Sklinna

Norconsult Norge er engasjert av Kystverket for å søkje om løyve til å rive DGPS-anlegg og mast mm. som ligg nær Sklinna fyr.

Fyret og området er freda og det er laga ein eigen forvaltningsplan av Kystverket.

Skal vi sende søknad eller dispensasjonssøknad om dette?

Skal aktuell kommune involverast på nokon måte i denne saka?

Sjå også 4 vedlegg i neste epost

Med vennlig hilsen

Olav Klungre

Senior prosjektleder bygg og anlegg

Tel: +47 97 16 61 31 | olav.klungre@norconsult.com

Norconsult Norge AS

Fjellvegen 11, 6800 Førde, Norway

Tel: +47 57 82 94 40 | norconsult.com

Every day we improve everyday life

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.