Innkjøpssamarbeidet på Hadeland

Kravspesifikasjon medisinsk forbruksmateriell

Revidert 15.06.2026

Pkt. 5 – Miljø – se rødmerket tekst.

Innhold

1. Innledning 4
2. Lover og regler 4
3. Faglig støtte og rådgivning 4
3.1 Generelt om opplæring, kurs og rådgivning 4
3.2 Spesielt om opplæring i bruk av bleier 5
3.3 Spesielt om sykepleierfaglig rådgivning 5
4. Vareprøver i rammeavtaleperioden 5
5. Miljø 5
6. Generelle krav til produktene 6
7. Pasientvennlig og brukervennlig 7
8. Holdbarhetstid 7
9. Utlån av apparater 7
10. Sortiment 8
11. Sterile varer 8
12. Ernæring 8
12.1 Ernæringsprodukter, kosttilskudd og ernæringsutstyr 8
13. Legesenter 9
13.1 Generelt 9
13.2 Blodtrykksmåler 9
13.3 Legekontor, prøvetakning og laboratorieutstyr 9
13.4 Diabetes 10
13.5 Skalpell og sårskrape/hudcurette 10
13.6 Sutursett 10
13.7 Sportstape 11
14. Bandasje og sårmateriell 11
14.1 Skumbandasjer 11
14.2 Barrierekrem 11
14.3 Barrierefilm 11
14.4 Kompressjonsprodukter 12
14.5 Førstehjelp, bandasjer, sårbehandling 12
14.6 Sårskyllevæske og sårrensende gel 13
14.7 Postoperative bandasjer 13
14.8 Silikontape 13
14.9 Brannbandasje 13
14.10 Geldannende fiberbandasjer med og uten sølv 13
14.11 Øvrige produkter 14
15. Infusjonssett og kanyler 14
15.1 Sprøyter 14
15.2 Kanyler og infusjon 14

16. Inkontinens, kateter og sonder 15
16.1 Inkontinens-produkter 15
16.2 Truseinnlegg, bind og bleier 15
16.3 Nettingtruser 16
16.4 Kladder/sengeunderlag 16
16.5 Kateter, sonder og sug 17
16.6 Urinposer 17
16.7 Uridom med tilhørende produkter 18
16.8 STOMI 18
17. Hudpleie og personlig hygiene 18
17.1 Hånd-/hudpleie og personlig hygiene 18
17.2 Dusj- og badesåpe, sjampo og balsam 19
17.3 Såpe til daglig vask og vaskekrem 19
17.4 Vaskevott/klut 19
17.5 Hudolje 20
17.6 Pleiepudder 20
17.7 Sinksalve 20
18. Beskyttelse og bekledning 20
18.1 Hansker 20
18.2 Beskyttelsesutstyr 21
19. Desinfeksjon 21
20. Øvrig materiell 21
20.1 Oksygenutstyr 21
20.2 Forstøverapparat og utstyr 22
20.3 Mors 22
20.4 Pinsett og saks 22
20.5 Urinbeger 22
20.6 Pussbekken 23
20.7 Cellestoff 23
20.8 Oppkastpose 23
20.9 Avfallshåndtering 23
21. Dispensere 23
22. Dokumentasjon 23
23. Produktdatablad 23
24. Systemprodukter 24
25. Emballering 24
26. Implementering 25

1. Innledning

Oppdragsgiver skal etablere ny rammeavtale for medisinske forbruksvarer. Målsettingen for rammeavtalen er å forenkle innkjøpene og oppnå en bedre totaløkonomi, samt å få bedre produktopplæring og kursing. Samtidig skal oppdragsgiver ved å koordinere virksomhetenes innkjøp utnytte muligheten for stordriftsfordeler som man ellers ikke ville hatt.

Alle kravene i denne kravspesifikasjonen, samt kravene satt i konkurransegrunnlaget og i rammeavtalen gjelder for hele rammeavtaleperioden.

2. Lover og regler

Leverandøren skal oppfylle de krav som er satt til bransjen i lover og regler, og skal også sørge for at de sammen med oppdragsgiver tilfredsstiller de krav og pålegg som blir gitt blant annet angående beredskap.

3. Faglig støtte og rådgivning

3.1 Generelt om opplæring, kurs og rådgivning

Leverandør skal gjennom opplæring, kurs og rådgivning fremme økt pleiekvalitet og redusert kostnad og tidsbruk. All opplæring, kurs og rådgivning skal gjøres kostnadsfritt for oppdragsgiver, og skal tilbys ved behov gjennom hele avtaleperioden.

Ved forespørsel skal det tilbys:

- Opplæring, kurs og veiledning i riktig bruk av produktene.
- Veiledning for mest mulig optimal bruk av produkter, sett fra et miljøperspektiv.
- Bistand til standardisering av produktgrupper.
- Introduksjon av nye produkter slik at brukere ved alle enheter er godt orientert om produktets egenskaper, bruksområde og praktisk bruk.
- Tilpassede kurs hos den enkelte enhet, samt kurs for større grupper på tvers av enhetene. Kursene skal ved behov også kunne gjennomføres på ettermiddag.

3.2 Spesielt om opplæring i bruk av bleier

Dersom det tilbys et annet bleiemerke enn oppdragsgiver har i dag, skal leverandør ha opplæring for virksomhetene. Opplæringen skal gjennomføres lokalt i virksomhetene og har til formål å sikre optimal bruk av produktene både fra et miljø- og brukerperspektiv.

3.3 Spesielt om sykepleierfaglig rådgivning

Oppdragsgiver har i enkelte tilfeller behov for sykepleierfaglig rådgivning når det gjelder å velge riktige produkter, for eksempel ved sårbehandling. Rådgivningen gjelder typisk hvilke produkter fra leverandørens sortiment som er mest hensiktsmessig å bruke for den konkrete pasienten

Ved forespørsel skal slik rådgivning tilbys enten hjemme hos den aktuelle pasienten eller på institusjonen hvor pasienten oppholder seg. Fagpersonen skal være tilgjengelig for oppdragsgiver innen 1-2 arbeidsdager for å tilby slik rådgivning.

4. Vareprøver i rammeavtaleperioden

Hvis leverandøren i løpet av rammeavtaleperioden må bytte ut et produkt skal han, hvis oppdragsgiver ønsker, kostnadsfritt sende vareprøve til oppgitt sted for testing.

Når produktet er testet og godkjent kan det legges ut i nettbutikken.

5. Miljø

Alle produktene som tilbys skal være skånsomme mot miljøet.

Plastartikler skal være fri for polyvinylklorid (PVC).

Det stilles krav om at visse produkter skal være miljømerket.

Hvilke produkter dette gjelder følger av Vedlegg 1 Prisskjema, ved at cellene i kolonnen «Miljø» er merket med grønn farge.

Produktene skal fortrinnsvis være i henhold til ISO 14024 type 1 miljømerker og være merket med Svanemerket, EU Ecolabel, Green Seal, Bra Miljøval eller tilsvarende miljømerker type 1.

Som dokumentasjon på at produktene er sertifisert med type 1 miljømerke, skal navn på merkeordning oppgis i kolonnen «Miljø» i Vedlegg 1 Prisskjema. I tillegg skal det i samme kolonne enten oppgis gyldig lisensnummer eller vises til vedlagt gyldig sertifikat/lisensbevis (på skandinavisk eller engelsk språk).

Dersom det kun oppgis lisensnummer må det være mulig å søke på lisensnummer på merkeordningens nettside for å kunne sjekke at det er gyldig. Merkeordninger det er tilstrekkelig å oppgi gyldig lisensnummer for, er blant annet: Svanemerket, EU Ecolabel, Bra Miljøval.

For merkeordningen hvor det ikke er mulig å søke på lisensnummer på merkeordningens nettside, skal det legges ved gyldig sertifikat/lisensbevis. Dette gjelder blant annet merkeordningen Green Seal. Det må av den dokumentasjonen fremgå tydelig hvilken varelinje/produkt det enkelte sertifikat/lisensbevis bevis gjelder for.

Leverandører som tilbyr andre merker, har ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke kan anses likeverdig/tilsvarende med de merker som er spesifisert over. Dokumentasjonen skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk språk.

For produktgrupper der miljømerking ikke er tilgjengelig i markedet, kan ~~tilsvarende~~ dokumentasjon som viser redusert miljøbelastning benyttes.

6. Generelle krav til produktene

Produktene skal, om ikke annet er angitt, være av alminnelig god kvalitet, ha god hygienisk standard og være godt egnet til daglig bruk. Det bør følge med brukerinformasjon om renhold der det er relevant. Ingen av produktene skal inneholde tungmetaller. Produktene skal følge den standard som er gitt iht. bransjens egne retningslinjer. Det skal bare leveres produkter leverandøren har gode erfaringer med i forhold til oppdragsgivers pasientgruppe. Det skal ikke leveres såkalte anbudsprodukter (billige produkter med en lavere kvalitet enn den kommunene har beskrevet og benytter p.t). Produktene skal ha god holdbarhetsdato, og skal ikke på noen måte være skadet eller på annen måte være forringet. Det skal leveres tilbud på produkter som ikke står i fare for å gå ut av produksjon i avtaleperioden. Dersom et produkt utgår eller etter en tids bruk ikke er tilfredsstillende, skal det erstattes av et tilsvarende produkt til samme pris eller bedre og av samme kvalitet eller bedre som det utgåtte. Slike utskiftinger skal godkjennes av Oppdragsgiver.

Kravene i dette dokumentet er generelle krav til produktgruppene og må leses i sammenheng med kravene stilt i Prisskjema. Av prisskjema fremgår det hvilke typer produkter oppdragsgiver krever, samt eventuelle krav knyttet til produktgrupper og spesifikke produkter.

7. Pasientvennlig og brukervennlig

Produktene skal

- på alle måter være så skånsomme som mulig for pasientene ved bruk.
- være hudvennlige og allergitestet.
- være enkle i bruk og skal ikke inneholde skadelige stoffer.
- ikke være allergifremkallende, og det skal tilstrebes at så mange produkter som mulig har allergideklarasjon.
- ha høy hygienisk standard, som gir et mikrobiologisk rent produkt.
- være tydelig merket med navn, størrelse, varenummer, batchnummer og dato (utløpsdato, holdbarhetsdato og produksjonsdato) der dette er aktuelt.
- være lateksfrie og kunne leveres med andre materialalternativer

Flytende produkter skal leveres i lukket system.

8. Holdbarhetstid

Som hovedregel skal varer ha utløpsdato minimum tolv måneder frem i tid etter levering.

For produkter med begrenset holdbarhet, skal varene merkes med utløpsdato og opplysninger om hvordan produktet skal oppbevares for å sikre holdbarheten.

Det skal ikke leveres varer som har kortere enn 60% av holdbarhetstiden igjen.

9. Utlån av apparater

Leverandøren skal kostnadsfritt låne ut sikre apparater for måling av Hemoglobin, CRP, INR, urin, D-dimmer, CBC m/diff, blodsukker og pumper til sondeernæring, samt utstyr til døgnmåling av blodtrykk

Det må følge med gode bruksanvisninger på norsk (alternativt skandinavisk språk).

Leverandøren har ansvar for vedlikehold og testing av apparatene.

Skal apparatene på service/reparasjon, må det lånes ut nye apparater i den perioden.

Oppdragsgiver kjøper testene som brukes i apparatene.

Dersom leverandør låner ut andre apparater enn det henvises til i prisskjema, må det prises inn forbruksmateriell som passer til det konkrete apparatet.

Laboratorieutstyr skal være godkjent av Noklus.

10. Sortiment

Leverandøren skal kunne levere et bredt sortiment av lagerførte produkter innenfor produktgruppene. Toppris-sortimentet er kun veiledende og utviklingen av lagerførte produkter skal skje i tett samarbeid med oppdragsgiver.

Virksomhetenes behov er ulike og varierer. Dette krever at leverandør raskt kan supplere lagerført produktbredde.

11. Sterile varer

Sterile varer skal ha tydelig datomerking som er lett å lese, og som ikke kan feiltolkes. Sterile varer skal være godkjent av Nemnda for medisinsk engangsutstyr.

12. Ernæring

Denne produktgruppen vil kun gjelde for Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten.

Gran, Jevnaker og Lunner har denne produktgruppen innlemmet i avtalen på kjøp av legemidler.

12.1 Ernæringsprodukter, kosttilskudd og ernæringsutstyr

Sondeernæringssett må være tilpasset ulike pumper og tilleggsutstyr, og passe til vanlig sondemat

Tilbyder skal tilby utstyr til gastronomi og ernæringspumpe samt næringsdrikker og konsistenstilpassede næringsmidler. Medisinsk næring for personer med sykdomsrelatert underernæring eller tygge / svelge vansker.

Ernæringsprodukter skal ha anbefalt nærings- og kaloriinnhold, være enkle å bruke og ha god smak.

Sortimentet bør kunne tilbys i produkter som tilfredsstiller halal og kosher.

Alle produktene skal ha minimum holdbarhet i 3 måneder etter levering.

Forpakning og ernæringssett må passe til leverandørs utlånte ernærningspumper, jf. krav om utlån av medisinsk teknisk utstyr.

Ernæringssett/gravity må være ENFit kompatibelt (ISO 80.369-3).

Sprøyter til oral/enteral bruk skal ha ulik størrelse, og være tilpasset ENLock systemet og skal ha annen farge på, slik at de skal skilles fra andre sprøyter.

13. Legesenter

13.1 Generelt

Laboratorieutstyr skal være godkjent av Noklus.

Testmaterialer for urin må være lette å bruke, samt kunne leses av både manuelt og i apparat. Prøveglass skal være til engangsbruk, og godkjente for urin- og avføringsprøver. Glassene skal være solide og egnet for prøvetaking og forsendelse.

Tester og papir skal kunne brukes til apparater oppgitt i Prisskjema, samt til apparater tilbudt fra leverandør.

EKG-elektroder skal være hudvennlige, samt gi raske, klare og pålitelige signaler.

13.2 Blodtrykksmåler

Blodtrykksmåler skal være ESH - sertifisert eller tilsvarende.

Det skal leveres mansjetter i alle størrelser som passer til alle typer blodtrykksmålere som leveres av leverandør.

13.3 Legekontor, prøvetakning og laboratorieutstyr

Laboratorieutstyr skal være godkjent av Noklus eller tilsvarende organisasjon.

Leverandøren skal

- ha lansetter som skal være lette å bruke og være lite smertefremkallende på brukerområdene glucose/CRP/HB
- til enhver tid ha mist 50 p tilgjengelig på lager av samme batch på Afinion ACR, CRP og HbA 1c tester
- levere tester for blodsukkermåling for kalibreringsfritt apparat

Leverandøren skal levere utstyr til å utføre interne kontroller til alle tilbudte apparater. Apparatene skal være enkle å betjene, tydelig og enkle å lese av.

Alt prøvetagningsutstyr, stikkpenner og lansetter, skal være engangs med automatisk lukkemekanisme som hindrer gjenbruk. Lansetter må være tilpasset de ulike prøver, med ulik stikkdybde.

Teststrimler må passe til apparatene som tilbys fra leverandør. Tester og papir skal kunne anvendes til anbefalte og eksisterende apparater.

Testmaterial for urin må være lett å bruke, kunne leses av både manuelt og i apparat.

EKG-elektroder skal være hudvennlige, gi raske, klare og pålitelige signaler.

Prøveglass skal være til engangsbruk, sterile og usterile. De skal være godkjente for urinprøver, med og uten borsyre, og avføringsprøver.

13.4 Diabetes

Alt utstyr skal være godkjent av Noklus.

Alt prøvetagningsutstyr, stikkpenner og lansetter, skal være engangs med automatisk lukkemekanisme som hindrer gjenbruk. Det skal være mulig å fjerne hele blodlansetten for å unngå stikkskader.

Teststrimler skal passe til blodsukkerapparatene som tilbys kostnadsfritt til oppdragsgiver.

Blodsukkerapparatene må være selvkalibrerende, og resultat skal vises etter maksimalt 20 sekunder. Det skal leveres utstyr til å utføre interne kontroller av apparatene. Apparatene skal være enkle å betjene og lese av.

13.5 Skalpell og sårskrape/hudcurette

Skalpell og sårskrape/hudcurette skal leveres engangs og sterile. Knivblad/knivsats skal være av rustfritt stål.

13.6 Sutursett

Sutursettet skal være engangs. Det skal være sterilt og inneholde nålholder, pinsett med "tenner", arteriepinsett, vasketang, buet saks, kompress, tupfere, plastpussbekken og omslagsduk.

13.7 Sportstape

Sportstape skal sitte godt, være lett å rive over og være skånsomme mot huden (ved fiksering på normal og sensitiv hud). Den skal ha bruksområder for forstuing, strekkskader og/eller som støtte.

14. Bandasje og sårmateriell

14.1 Skumbandasjer

Produkter innen skumbandasje skal som hovedregel være fra samme leverandør. Dersom ett eller flere produkter ikke finnes hos valgte leverandør, kan leverandør tilby et produkt fra en annen leverandør.

Skumbandasjer skal

- finnes i flere varianter i ”polymem”
- være uten parabener, ftalater, PVC eller latex
- være høyabsorberende cellulære
- være med sterilt klebende polyuretan, og dekket av pustende vann- og bakterietett film
- beskytte mot kontaminasjon og redusere risikoen for spredning av sårinfeksjoner
- kunne håndtere sårvæske i opptil 5-7 døgn
- ha silikonbasert overflate (må ha sperresjikt på topp)

14.2 Barrierekrem

Barrierekrem skal

- være uten parfyme og parabener
- beskytte mot oppbløtning av hud
- beskytte sensitiv, skjør og tørr hud
- ikke redusere festeevnen til tape og bandasjer

14.3 Barrierefilm

Barrierefilm skal

- være alkoholfri
- være i form av flytende væske som raskt danner en gjennomsiktig pustende og beskyttende film på huden
- beskytte huden mot blant annet urin, fæces, andre kroppsvæsker, klebende bandasjer og mot friksjonsskader
- beskytte huden opptil tre døgn
- ikke svi og skal beskytte sårkanter/huden rundt

14.4 Kompressjonsprodukter

Flerlagsbandasje skal gi høyt trykk og kunne holde kompresjonen over tid, inntil sju dager. Den skal være enkel å sette på.

Både kompresjonsbind og kompressjonsstrømper skal være behagelige å ha på huden.

Produktene skal være produsert uten bruk av PVC og miljøskadelige kjemikalier. Materialene skal være egnet for langvarig bruk og gjentatt vask uten tap av funksjon. Dokumentasjon som OEKO-TEX® Standard 100 eller tilsvarende kan benyttes.

14.5 Førstehjelp, bandasjer, sårbehandling

Leverandøren skal tilby både sterile og usterile bandasjer, samt vanntette bandasjer.

Bandasjer skal

- kunne leveres i ulike størrelser
- virke minst mulig irriterende ved hudkontakt i tørr eller våt tilstand og skal hefte minst mulig i såret
- være fri for løse partikler/avgi minimalt med partikler
- ha en viss mekanisk styrke i våt og tørr tilstand
- være myke/behagelige å ha på
- ha farge på materialet som ikke ødelegger muligheten for å vurdere sårsekretets utseende
- skal ikke loe
- være allergitestet
- ikke være toksiske
- være vevsvennlige
- være skånsomme mot huden og skal ikke fremkalle allergi.
- ha norsk, svensk eller dansk bruksanvisning (i tillegg til engelsk)

Selvheftende bandasjer skal ha tilstrekkelig hefteevne, være elastisk, være lett å fiksere og inneholde hudvennlig lim.

På alle absorberende bandasjer skal vi kunne velge mellom 1, 2 og 3 dråper absorpsjonsevne innenfor samme merke.

Superabsorberende bandasjer skal tåle å ligge på sår opptil sju dager og ha tørr overflate mot huden.

Non-wowen kompresser og tupfere skal ha god absorpsjon, minimalt fiberutslipp og være uten bindemidler.

14.6 Sårskyllevæske og sårrensende gel

Sårskyllevæske og sårrensende gel skal

- kunne løse opp og forhindre biofilm
- bidra til å løse opp fibrin i sår
- brukes til rensing, fuktiggjøring og dekontaminering av skorpede infiserte, kroniske og akutte hudsår
- være antibakteriell
- redusere inflammasjon og fremmer granulasjon
- gi et ideelt fuktig miljø for optimal granulering og epitelisering
- løse opp nekrotisk vev
- ha konsistens for både dype og overfladiske sår

14.7 Postoperative bandasjer

Postoperative bandasjer skal

- være absorberende og ikke feste seg i såret
- ha mikrobe- og væsketett overflate
- kunne dusjes med
- kunne brukes til fiksering av kateter og dren

14.8 Silikontape

Silikontape skal være laget av pustende materiale, kunne rives på langs og på tvers og være hudvennlig ved fjerning.

14.9 Brannbandasje

Bandasjen skal være steril, fukte, kjøle og beskytte brannskader.

14.10 Geldannende fiberbandasjer med og uten sølv

Geldannende fiberbandasjer skal

- skape et fuktig sårmiljø for å fremme tilheling
- gi god absorbsjon og retensjon av sårvæske
- beskytte sårkanter og redusere oppbløtning av vev
- gi god kontakt med sårbunnen
- gi balanse i fuktig sårmiljø
- kunne klippes til
- kunne fjernes i ett stykke uten å gå i oppløsning

14.11 Øvrige produkter

Tubegas, fixseringsbandasje skal være myk og elastisk.

Medisinsk honningsalve skal være 100% Manukah. Steril tube på rundt 25 gram.

15. Infusjonssett og kanyler

15.1 Sprøyter

Skal være

- gode å håndtere
- i klarplast og ikke være allergifremkallende
- leveres i forskjellige størrelser
- engangs og sterile
- luer lock, luer slipp

Sprøytene skal stoppe på stempelet.

Sprøytene skal ha lettgående stempel med enkel og lett kanylefeste og tydelig gradering og tallmarkering.

Propper til sprøyter skal være sterile og passe til alle typer sprøyter og koblinger.

15.2 Kanyler og infusjon

Infusjonssett skal ha lufteventil og 15 my filter i dråpekammeret.

Infusjonskanyler skal ha et lukket system som reduserer risikoen for kontaminering og infeksjon.

De skal være lette å få ut av pakning/hylster.

Tilbudte sprøyter og kanyler må passe sammen.

Kanyler skal

- ha ulike størrelser, subcutan, intramuskulær osv som merkes med fargekoding og tydelig angivelse av størrelse samt ha sikkerhetsmekanisme
- ha skråslipt spiss
- ha gjennomsiktig, vannavstøtende steril forpakning
- ha tydelige varenavn med fargekoding på pakningen og skal stemme med fargekoding på spiss
- være engangs og sterile

Ved håndtering av spisse gjenstander som kan forårsake skade eller infeksjon fra biologiske faktorer skal det benyttes utstyr med sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer (AML §6-5).

Opptrekkskanyler skal være med og uten filter.

Subcutane (butterfly) kanyler til administrering av medikament og infusjoner skal være sterile, i flere størrelser, med ulik lengde på slange og kunne ligge inne 3 – 7 døgn.

16. Inkontinens, kateter og sonder

16.1 Inkontinens-produkter

Produktene skal gi best mulig komfort til brukeren. De skal være hygieniske, enkle, sikre, sterile og praktiske i bruk.

Produktene skal

- være allergitestet og ikke inneholde PVC
- være nedbrytbare på vanlig fyllplass
- være tilpasset voksne pasienter og kunne leveres i alle størrelser
- være lette å ta både av og på, ha god høyde foran og bak og ha våtmarkør
- holdefasong i våt tilstand, være behagelige å ha på, og være hudvennlige og ha god passform
- ha god absorpsjonsevne, føles tørr mot hud, ikke klumpe seg eller pulveriseres ved bruk og avgi minimal lukt i våt tilstand

Oppdragsgiver krever opplæring i riktig bruk av inkontinensproduktene med oppfølging i hele rammeavtaleperioden.

16.2 Truseinnlegg, bind og bleier

Produkter innen kategorien "Truseinnlegg, bind, bleier", skal som den klare hovedregel være fra samme leverandør. Dersom ett eller flere produkter ikke finnes hos valgte leverandør, kan leverandør tilby et produkt fra en annen leverandør.

Pakken og kartongen skal ha fargemarkering for absorberingsevne og være merket med størrelse.

Alle truseinnlegg, bind og bleier skal

- ha god passform
- være lette å ta av og på
- holde seg myke etter absorpsjon av fuktighet
- ikke klumpe seg etter lengre tids bruk

- være luktdempende for urin
- ha dokumentert forebyggende effekt mot utvikling av sår
- ha emballasje som er lett håndterlig
- være CE-merket

I tillegg skal bleiene ha

- høy absorbsjonsevne (m/superabsorbent) og ha tørr overflate
- god høyde foran og bak
- strikk som gir lekkasjesikkerhet og en kroppsnær tilpasning
- ha våtmarkør

Beltebleie skal ha tape og/eller borrelås med en kvalitet som holder bleien på plass til neste skift.

16.3 Nettingtruser

Nettingtruser skal:

- leveres i alle størrelser
- ha stretch
- tåle vask på minimum 60 grader, rundt 50 ganger
- ha størrelser merket med fargekoding
- ha god passform
- være solide og raknefrie
- ikke stramme i lysk og lår
- ha en søm som ikke er så grov at den gnager på huden (sømmene skal ikke gi merker på huden)

Emballasjen skal være lett håndterlig og være merket med størrelse på nettingtrusen.

16.4 Kladder/sengeunderlag

Sengekladder skal beskytte underlaget mot kroppsvæsker.

Sengekladder skal:

- være allergitestet, ikke klorbleket, ha stoppekant rundt hele kladden, ligge stabilt i senga og være behagelig og komfortabel for brukeren
- ha vaffelmønster eller annet lignende mønster med formål om å sperre for lekkasje
- ha væsketett bakside
- ligge godt og ikke gli mot underlaget
- ikke klumpe
- ha god absorberingsevne

- tåle forflytning
- kunne leveres med vinger som kan brettes under madrassen
- leveres i forskjellige størrelser

Fuktigheten skal spres slik at kladden føles tørr.

Emballasjen skal være lett håndterlig og være merket med graden av inkontinens.

16.5 Kateter, sonder og sug

Perifere venekateter skal være engangs, sterile og skal leveres i alle størrelser med sikring mot stikkskader.

Engangskateter skal ha minimal friksjon og ha meget god glideevne, ha god drenasjeeffekt, være sterilt og i ikke farget materiale.

Langtidskateter skal ha god drenasjeeffekt, ha enkel fylling av ballong (tydelig merking med volum ml), sterilt, hudvennlig, helsilikon og ikke farget materiale.

Kateter skal leveres i alle størrelser.

Det skal tilbys både kvinnekateter og herrekateter.

Kateter med bøyd tupp skal tilbys.

Utstyr til urostomi skal tilbys.

16.6 Urinposer

Urinposer skal:

- ha slanger som er smidige og knekkfrie
- være utstyrt med tilbakeslagsventil, kryssventil for tapping, og overføring med beskyttelseshette
- passe til alle typer kateter og uridomer
- være egnet for forsendelse og prøvetaking
- være i ikke farget materiale på den ene siden for at urinen skal kunne observeres og ha tydelig volum markering
- ha oppheng skal være tilpasset urinposene
- ha slange til urinpose skal kunne klippes
- et utvalg av størrelser
- ha mulighet til å klippes til passe lengde

Dagposer skal i tillegg ha hudvennlig overflate og passe til benposer og festebånd

16.7 Uridom med tilhørende produkter

Uridom skal være selvklebende, latexfri, og lett å sette på, ta av og leveres i flere størrelser. Festetape og beskyttelsesfilm skal kunne leveres ved behov.

Produktene skal være allergitestet og ikke inneholde PVC.

16.8 STOMI

Det skal leveres forskjellige typer hudvennlige og allergitestede plater og poser som sitter godt på huden, og som er lette å fjerne.

Det skal kunne leveres et bredt utvalgt av stomiprodukter ut fra individuell tilpassing behov.

17. Hudpleie og personlig hygiene

17.1 Hånd-/hudpleie og personlig hygiene

Alle produktene skal være allergitestet og skal ha allergideklarasjon.

Produktene skal

- ha en høy hygienisk standard, som gir et mikrobiologisk rent produkt
- være hudvennlige og lette å påføre
- være tilnærmet fri for parfyme, og leverandøren skal kunne levere parfymefrie produkter
- være tilnærmet fri for kjemiske tilsetninger, eventuelt med tilsetninger hvor de allergene egenskaper er minst mulig
- ikke være tilsatt kunstig farge
- ha emballasje som utestenger luft og mikroorganismer

Produktene skal merkes med innhold og bruksområde på norsk.

Produkter som har dispenseroppheng skal lett kunne tas ned fra veggen for rengjøring/varmedesinfeksjon (85ºC), med mindre produktet er tubebasert.

Produktene og emballasjen skal være skånsomme for mennesker og miljø, og gi så lite avfall som mulig. Emballasjen skal kunne tømmes fullstendig.

Hudkrem til tørr og irritert/sensitiv hud

Kremen skal

- inneholde mineralolje og glyserin
- redusere tørrhet og kløe
- trekke lett inn i huden

- være fuktighetsbevarende og mykgjørende på huden
- inneholde rene råvarer
- egne seg godt til sensitiv hud og eksemhud
- være velegnet til hele kroppen
- ha fettinnhold rundt 30 %

Håndkrem for tørr hud

Kremen skal trekke lett inn i huden og ha pH rundt 4.

17.2 Dusj- og badesåpe, sjampo og balsam

Dusjsåpe skal ha pH rundt 4,7. Den skal rengjøre skånsomt uten å forstyrre hudens naturlige barrierefunksjon. Dusjsåpen skal ikke inneholde konserveringsmidler som har eller kan ha hormonforstyrrende effekt

Shampo skal være tilpasset tørr, irritert hodebunn og være egnet ved lett eksem.

Balsam skal gjøre at håret er lett å gre etter vask.

17.3 Såpe til daglig vask og vaskekrem

Såpe til daglig vask skal

- være med pumpe
- passe for normal og sensitiv hud
- opprettholde hudens beskyttelsesmekanismer og hudens naturlige pH-verdi
- være uten alkaliske stoffer
- ikke inneholde konserveringsmidler som har hormonforstyrrende effekt

Vaskekrem skal

- skal være med pumpe
- være mild og skånsom for huden
- kunne brukes uten vann
- opprettholde hudens beskyttelsesmekanismer og hudens naturlige pH-verdi

17.4 Vaskevott/klut

Fuktig vaskevott/klut skal

- være fuktig
- inneholde rengjøringskrem

- kunne varmes
- kunne brukes til svært sensitiv hud
- være uten alkaliske stoffer
- skal være parfymefri
- ikke inneholde konserveringsmidler som har hormonforstyrrende effekt

Tørr vaskevott/klut skal være myk og praktisk. Innsiden skal bestå av latexfri plast. Utsiden skal være i et mykt materiale til bruk av vask av sensitiv hud.

17.5 Hudolje

Hudolje skal

- inneholde lindrende olje
- rengjøre og mykgjøre svært ømfintlig hud
- være uten konserveringsmidler
- kunne brukes rett på huden eller i badevann
- fordele seg godt i vannet (ikke perle seg)

17.6 Pleiepudder

Pleiepudder skal

- virke svalende
- være behagelig på fuktig og sår hud
- inneholde 100 % talkum

17.7 Sinksalve

Sinksalve skal

- passe for tørr, sprukket og irritert hud
- inneholde pleiende oljer og E-vitamin
- inneholde zink
- være lett å påføre huden
- trekke lett inn i huden

18. Beskyttelse og bekledning

18.1 Hansker

Nitril hansker brukes til stell av brukere, medisinske undersøkelser og til beskyttelse i ulike arbeidsprosedyrer og i laboratorier.

Hansker må generelt være hud- og allergivennlige, ha god passform, god tykkelse og være rivesterke.

Hanskene skal være elastiske, behagelig, lette å ta på og ha gode barriereegenskaper.

Operasjonshansker skal være sterile, samt tilfredsstille EC-type sertifisering.

Medisinske undersøkelseshansker skal tilfredsstille NS-EN ISO 21420:2020 Protective gloves - General requirements and test methods, samt NS-EN 455-3:2023 Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation.

Hansker skal kunne leveres i ulike størrelser fra S til XL.

18.2 Beskyttelsesutstyr

Stellefrakker, forklær, smittefrakker, visir, vernebriller og munnbind skal ha forsvarlig hygienisk kvalitet og beskyttelse.

Munnbind skal være produsert etter europeisk standard for medisinske ansiktsmasker (munnbind) og ha ørestrikk.

Hårhetter skal være egnet for klinisk bruk, ha forsvarlig hygienisk kvalitet, være lateksfrie og sikre tilstrekkelig dekning av hår for å redusere smittespredning.

Skoovertrekk skal ha forsvarlig hygienisk kvalitet, være lateksfrie og ha tilstrekkelig passform og slitestyrke til å dekke sko og redusere smittespredning.

19. Desinfeksjon

Alle desinfeksjonsprodukter skal være godkjent i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter.

Hånddesinfeksjon skal inneholde glyserol. Det skal leveres 1000 ml beholdere som passer til manuelle ståldispensere med hendel.

Hånddesinfeksjon Gel skal leveres i flasker fra 150 til og med 700 ml.

20. Øvrig materiell

20.1 Oksygenutstyr

Oksygenmasker og slanger skal være tilpasset alle typer konsentratorer. Filter til tilbudt konsentrator skal leveres.

Sugekateter skal være sterile.

Alle sugekatetre skal være fargekodet i henhold til standarden for sugekatetre EN ISO 8836:2019.

Tannbørster til sug skal leveres ved behov.

20.2 Forstøverapparat og utstyr

Leverandøren skal levere utstyr som passer til tilbudte forstøverapparater.

20.3 Mors

MORS-produkter skal

- være PVC-fri
- være lateksfri
- være fri for ftalater og andre uønskede kjemikalier
- ha lav miljøbelastning innenfor sitt bruksområde
- være fri for miljøskadelige tilsetningsstoffer
- ha ytteremballasje produsert av resirkulert eller FSC-sertifisert materiale eller tilsvarende

20.4 Pinsett og saks

Pinsetter og sakser skal

- være av rustfritt stål av medisinsk kvalitet
- være egnet for gjentatt steriliseringssyklus
- ha lang forventet levetid
- være plastfrie eller minimal emballasje der mulig
- ha FSC-sertifisert ytteremballasje

20.5 Urinbeger

Urinbeger skal

- ha kropp i PP (polypropylen)
- ha lokk i PE
- Være PVC-fri
- Være Fri for ftalater og uønskede stoffer
- ha lavest mulig materialbruk uten at tetthet, lesbar gradering og pasientsikkerhet svekkes
- ha ytteremballasje i FSC-sertifisert papp eller resirkulert materiale

20.6 Pussbekken

Skal være laget i resirkulert papp, og være av god kvalitet slik at det holder godt på innholdet.

20.7 Cellestoff

Skal være mykt og absorbere godt. Skal leveres i esker på ca. 5 kg.

20.8 Oppkastpose

Oppkastposen skal være engangs og være av god kvalitet slik at den ikke lekker.

20.9 Avfallshåndtering

Risikoavfallsbøtter, som tilfredsstiller kravene i forskrift om smittefarlig avfall, skal leveres i ulike størrelser.

21. Dispensere

Det skal leveres gratis og ferdig monterte dispensere til alle produkter som krever dispenser, dette gjelder også veggmonterte dispensere for engangshansker. Dersom oppdragsgiver ønsker, skal gamle holdere til dispensere fjernes før nye settes opp.

Det er opp til tilbyder og velge hvilken materialtype de vil bruke i tilbudte dispensere.

Produkter som skal brukes i dispensere skal passe tiltenkte dispensere, og produktet og dispenseren skal sammen oppleves problemfritt i bruk.

22. Dokumentasjon

Det skal foreligge norsk, svensk, dansk eller engelsk bruksanvisning og dokumentasjon for produktene. Norsk bruksanvisning og dokumentasjon skal utarbeides for katalogproduktene så fort som mulig.

23. Produktdatablad

Der det er krav om produktdatablad, skal disse følge produktet og være forskriftsmessig utfylt. Produktdatabladene skal også være lett tilgjengelig på leverandørens nettsider og skal være på norsk.

Der det ikke finnes et produktdatablad, skal det følge med en bruksanvisning/produktbeskrivelse.

Dersom det er en Qr kode på produktet behøver ikke leverandøren og legge ved produktdatblad/bruksanvisning/produktbeskrivelse.

24. Systemprodukter

Med systemprodukt menes f eks. et produkt som er avhengig av spesialdispenser, som inngår i en rekke av produkter som er avhengig av hverandre for å virke optimalt, eller som tilhører et system (f.eks en kanyle som er spesiallaget for et spesielt stativ eller sondemat med slange). Deler av systemprodukter som havner utenfor topprislisten skal finnes i tilbudt nettbutikk.

25. Emballering

Produktene skal være forsvarlig innpakket og emballeringen skal være slik at produktet krever minst mulig lagringsplass.

Kartongene (ytteremballasje) skal være løfte- og bærevennlige.

Alle produkter skal være pakket i en resirkulerbar emballasje. Dette gjelder også enkeltproduktene.

Plastartikler skal være fri for polyvinylklorid (PVC).

Både inner- og ytterpakningene skal være godt merket med alle nødvendige opplysninger om innhold, størrelse og antall for rask og entydig identifikasjon. Forpakningene skal være brukervennlige, miljøvennlig, samt inneholde et passende antall for avdelingsbruk.

Produktene skal være pakket i vannavstøtende materiale der det er relevant.

Produkter og emballasje skal så langt det er mulig være skånsomme for mennesker og miljø, gi lite avfall og være gjenbrukbar eller resirkulerbar.

Emballasjen skal kunne tømmes fullstendig (eks. hudpleieprodukter, såpe o.l.).

På varer som tar skade av luft og mikroorganismer, skal emballasjen utestenge dette.

Det skal tydelig fremgå, i nettbutikken og på emballasje, hvor mange enheter det er i en forpakning.

Det skal leveres brukervennlige størrelser på forpakningene tilpasset små og store enheter i kommunen, eventuelt skal enheten også kunne splittes. (anbrekk).

Kjølevarer skal merkes klart og tydelig.

Leverandøren skal kostnadsfritt ved levering ta med ytteremballasje, paller, papp, plast etc. Dette skal gjenbrukes eller gjenvinnes. Fjerning av slik emballasje avtales med det enkelte leveringssted.

Ved pakking av vareleveranser på pall, skal pallen ikke være større enn at den kan tas inn på leveringsstedet uten å bryte forpakningen.

26. Implementering

Oppdragsgiver krever at EHF varekatalog, nettbutikk og punchout løsning via oppdragsgivers eHandelsløsning, skal gjøres tilgjengelig for brukerne senest fire uker etter tildeling av rammeavtalen.

Katalogen/Nettbutikken (punch out løsning via oppdragsgivers eHandels løsning) skal være godkjent av Oppdragsgiver innen den tid.

Dette innebærer at alle avtaleprodukter skal stå i tilsendt katalog samt være tilgjengelig i leverandørens punch out løsning i nettbutikken. Begge deler skal være godkjent av oppdragsgiver. Produkter som ikke står i katalogen skal ikke tilbys via nettbutikk med mindre Oppdragsgiver uttrykkelig har godkjent dette.

Valgt leverandør skal for egen regning gjennomføre informasjonsmøter med oppdragsgivers bestillere innen en måned etter oppstartsdato. Dette skal foregå i samarbeid med kontraktsansvarlig hos oppdragsgiver.