













01.10.2018
Overordnet brannstrategi TEK17 Ambulansesasjon Alta rev. 01 - etter SM.pdf

REV.	DATO	REVISJON	SIGN.
FORUTSETNINGER			
<ul style="list-style-type: none">• Det monteres egnet brannslange som dekker hele tiltaket• Heidsdekkende brannalarmanlegg kategori 2 med alarmoverføring til nedalamsentral 110• Det monteres ledesystem etter gjeldende regelverk• Alle arealer er sprinklet etter NS-EN 12845			
Branntekniske tegninger må ses i sammenheng med brannteknisk konsept.			
TEGNFORKLARING			
	Rømningsutgang		El2 30-Csa [B 30 S]
	Rømningsretning		El2 60-Sa [B 60]
	El 60 branncellebegrensende bygningsdel		E 90 [F 90] Heidsør
	REI-120M A2-s1,d0 seksjoneringsvegg		El2 120-Csa A2-s1,d0 [A 120 S]
	Rømningsvei		Utenfor tiltak
	Rømningsstråse		
	Tiltaksgrense		
BYGG: Alta kommune			
Adresse: Klinikk Alta			FIRESAFE /
G.m/B.nr:			
KOMMUNE:			
TEGN, INNHOLD: Brannplan 1. etg.			MÅL: 1 : 100
KONTROL: Bengt S	DATO: 08.01.26	TEGN: Bjørn R	PROSJEKT NR: 1105935
			TEGN NR: F-20-1