



# Del I

## Konkurransegrunnlag

*Sagvåg 355 vannledning*

***Utslettevegen ferdigstillelse – Veg og VA***

Konkurransegrunnlag		Dato:
Utslettevegen - Ferdigstillelse		2026-06-12
Byggherre: Stord Vatn og Avløp AS		
<p><b>Sammendrag:</b> Arbeidet består av</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ca. 200 meter grøft langs Utslettevegen der grøft består av 2 stk. ø355 PE vannledning, 1 stk. ø160 PVC spillvannsledning, 1 stk. ø315 PVC overvannsledning.</li> <li>2. Ca. 40 meter grøft langs gangsti fra Nysæter til Utslettevegen der grøft består av 1 stk. ø355 PE vannledning.</li> <li>3. 5 stk. spillvannskummer, 5 stk. overvannskummer, 5 stk. vannkummer, 4 stk. sandfangskum</li> <li>4. Utvidelse av fortau og kjørebane i Utslettevegen, samt etablering av ny busslomme.</li> <li>5. Ny høyspentledning i Utslettevegen for Fagne vest for trafo.</li> <li>6. Utskiftning av veglys i Utslettevegen vest for trafo</li> <li>7. Nye trekkerør for veglys mellom stolper i Utslettevegen vest for trafo</li> <li>8. Nye trekkerør i Utslettevegen for Haugaland kraft.</li> </ol> <p>Antatt oppstart, byggetid og ferdigstillelse er angitt i vedlagt orienterende fremdriftsplan.</p>		
01	12.06.2026	Tilbudsdokument
Utarbeidet av:		
Erling Nielsen Herfindal		
Kontrollert av:		
Jan Ove Vindenes		
Godkjent av:		Oppdragsleder / avd.:
Erling Nielsen Herfindal		Erling Nielsen Herfindal

## Innholdsfortegnelse del I, Konkurransebeskrivelsen

<b>1</b>	<b>INNBYDELSEN.....</b>	<b>4</b>
1.1	KORT OM ANSKAFFELSEN .....	4
1.2	KORT OM OPPDRAGSGIVER .....	4
1.3	FORBEHOLD OM TILLATELSER ELLER FINANSIERING .....	5
<b>2</b>	<b>ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONKURRANSEREGLER.....</b>	<b>6</b>
2.1	ANSKAFFELSESPROSEDYRE.....	6
2.2	KONKURRANSEREGLER .....	6
2.3	KUNNGJØRING OG PLANLAGT FREMDRIFT.....	6
2.4	TILBUDSÅPNING.....	6
<b>3</b>	<b>GRUNNLAG FOR TILBUDET .....</b>	<b>7</b>
3.1	KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGGING .....	7
3.2	SPØRSMÅL OG SVAR TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET .....	7
3.3	BEFARING OG INFORMASJONSMØTE.....	7
<b>4</b>	<b>KRAV TIL TILBUDET.....</b>	<b>8</b>
4.1	TILBUDETS UTFORMING .....	8
4.1.1	<i>Språk</i> .....	8
4.2	TILBUDETS INNHOLD .....	8
4.2.1	<i>Avvik og forbehold</i> .....	8
4.2.2	<i>Alternative tilbud</i> .....	9
4.2.3	<i>Deltilbud</i> .....	9
4.3	OFFENTLEGLOVA.....	9
4.4	LEVERING AV TILBUDET.....	9
4.4.1	<i>Leveringsadresse</i> .....	9
4.4.2	<i>Innpakking, format og kopier (Tilbudsutforming på Mercell)</i> .....	9
4.4.3	<i>Tilbudsfrist</i> .....	9
4.5	VEDSTÅELSESRIST .....	9
4.6	TILBUDSKOSTNADER .....	9
<b>5</b>	<b>KVALIFIKASJONSKRAV OG KONTRAKTSKRAV .....</b>	<b>10</b>
5.1	TILBYDERS ORGANISATORISKE OG JURIDISKE STILLING .....	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
5.2	TILBYDERS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE SOLIDITET .....	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
5.3	TILBYDERS TEKNISKE OG FAGLIGE KAPASITET .....	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
<b>6</b>	<b>TILDELINGSKRITERIER.....</b>	<b>11</b>
6.1	EVALUERING AV TILBUD BASERT PÅ POENGMKRITERIER.....	11
6.1.1	<i>Pris (90%)</i> .....	11
6.1.2	<i>Kvalitet (10%)</i> .....	12
<b>7</b>	<b>BILAG .....</b>	<b>12</b>

# 1 Innbydelsen

## 1.1 KORT OM ANSKAFFELSEN

I forbindelse med at tidligere entreprenør gikk konkurs, lyses siste del av anlegget ut for fullføring.

Stord kommune skal etablere ny DN 355 mm vannledning fra Vassenden i øst til Utslettevegen i vest for å bedre trykkforhold og kapasitet i området, i tillegg til å tilrettelegge for fremtidig forsyning av Fitjar kommune. Parallelt med ny vannledning skal øvrig VA-anlegg skiftes ut.

I forbindelse med etablering av nye ledninger i Utslettevegen vil dagens fortau og kjørebane utvides til å møte dagens krav. Fortauet vil utvides til en bredde på 2,5 meter og kjørebane vil utvides til 5,5 meter, med tillegg for breddeutvidelse i kurver og rekkverksrom. Det etableres ny holdeplass med leskur, inkludert overgangsfelt med belysning i tilknytning til holdeplassen.

I forbindelse med etablering av nye ledninger i Utslettevegen skal det etableres ny høyspentledning for Fagne, nye trekkerør for Haugaland kraft og det skal etableres nye veglys langs Utslettevegen.

Anlegget består av ca. 250m grøft med vannledning, spillvannsledninger og overvannsledninger, samt spillvannskummer, overvannskummer, sandfangskummer og vannkummer.

Grøft etableres i eksisterende asfaltert kjørevei, fortau og gangvei, samt i eksisterende grøntområde.

Arbeidet består av

1. Ca. 200 meter grøft langs Utslettevegen der grøft består av 2 stk. ø355 PE vannledning, 1 stk. ø160 PVC spillvannsledning, 1 stk. ø315 PVC overvannsledning.
2. Ca. 40 meter grøft langs gangsti fra Nysæter til Utslettevegen der grøft består av 1 stk. ø355 PE vannledning.
3. 5 stk. spillvannskummer, 5 stk. overvannskummer, 5 stk. vannkummer, 4 stk. sandfangskum
4. Utvidelse av fortau og kjørebane i Utslettevegen, samt etablering av ny busslomme.
5. Ny høyspentledning i Utslettevegen for Fagne vest for trafo.
6. Utskiftning av veglys i Utslettevegen vest for trafo
7. Nye trekkerør for veglys mellom stolper i Utslettevegen vest for trafo
8. Nye trekkerør i Utslettevegen for Haugaland kraft.

Antatt oppstart, byggetid og ferdigstillelse er angitt i vedlagt orienterende fremdriftsplan.

## 1.2 KORT OM OPPDRAGSGIVER

Oppdragsgiver er Stord Vatn og Avløp AS, organisasjonsnummer 934 602 900

Byggherre: Kontaktperson Ørjan Østerhus

Rådgiver: Kontaktperson Erling Nielsen Herfindal

### **1.3 FORBEHOLD OM TILLATELSER ELLER FINANSIERING**

Det tas forbehold om at anskaffelsene lar seg gjennomføre innenfor prosjektets økonomiske ramme, og at nødvendige tillatelser for igangsetting foreligger.

Det tas også forbehold at de oppsatte milepælene for prosjektet kan bli endret grunnet forsinket saksgang i kommunen.

## 2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler

### 2.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE

Anskaffelsen gjennomføres som begrenset tilbudskonkurranse iht. «Forskrift om innkjøp i forsyningssektorene» (forsyningsforskriften) FOR-2016-08-12-975– del I.

### 2.2 KONKURRANSEREGLER

Anskaffelsen skal gjennomføres i henhold til gjeldende *Lov om offentlige anskaffelser* og «Forskrift om innkjøp i forsyningssektorene» (forsyningsforskriften) FOR-2016-08-12-975– del I «Alminnelige bestemmelser») med etterfølgende presiseringer, endringer og suppleringer. Anskaffelsen er kunngjort i Doffin.

Oppdragsgiver planlegger ikke å gjennomføre dialog med tilbyderne etter tilbudsfristens utløp, men forbeholder seg retten til forhandling og/eller dialog dersom det viser seg hensiktsmessig.

### 2.3 KUNNGJØRING OG PLANLAGT FREMDRIFT

Konkurransen er kunngjort på [www.doffin.no](http://www.doffin.no)

Planlagt milepæler	Dato
Utlysning	12. juni 2026
Tilbudsmøte med befarings	22. juni 2026 kl. 12:00
Frist for innsending av spørsmål	25. juni 2026 kl. 12:00
Tilbudsfrist	12. august 2026 kl. 12:00
Orientering om tildeling (tentativt)	19. august 2026
Kontraktsinngåelse (tentativt)	26. August 2026

### 2.4 TILBUDSÅPNING

Tilbudsåpning vil ikke være offentlig.

## **3 Grunnlag for tilbudet**

### **3.1 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGGING**

Konkurransegrunnlaget er bygd opp i henhold til strukturen i NS 3450:2014.

**Del I – Konkurransebeskrivelsen (dette dokument) med vedlegg**

**Del II – Kontraktsgrunnlaget**

Avtaledokument (NS blankett 8405A:2008)

A Generell del

B Kontraktsbestemmelser

C Tekniske krav

D Krav til byggeprosessen

E Frister og dagmulker

F Vederlaget

G Oppdragsgivers ytelser

Vedlegg

**Eventuelle tillegg og justeringer av utsendt konkurransegrunnlag.**

**Referat fra tilbudsmøte.**

### **3.2 SPØRSMÅL OG SVAR TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET**

Spørsmål og svar knyttet til konkurransen stilles via Merccell.

### **3.3 BEFARING OG INFORMASJONSMØTE**

Det gjennomføres tilbudsmøte med befaring 22. juni kl 12.

## 4 Krav til tilbudet

### 4.1 TILBUDETS UTFORMING

Tilbyder skal levere og systematisere tilbudsdokumentene som følger

1. Signert tilbudsbrev med pris.
2. Dokumentasjon vedrørende kvalifikasjonskravene og kontraktskravene iht. kapittel 5.
  - 2.1 Firmaattest
  - 2.2 Skatteattest
  - 2.3 Årsregnskap og kredittvurdering
  - 2.4 Referanseliste
  - 2.5 Forpliktelseserklæringer
  - 2.6 Beskrivelse av leverandørens styringssystem for kvalitet og HMS
  - 2.7 Sveisesertifikat for polyetylenledninger
  - 2.8 ADK1 sertifikat/kompetansebevis
3. Dokumentasjon vedrørende tildelingskriteriet iht. kapittel 6.
  - 3.1a Pris (utfylt tabell i Del 2 Kontraktsgrunnlaget)
  - 3.1b Pris (utfylt gap-fil med mengdebeskrivelsen)
  - 3.2 Detaljert fremdriftsplan og oppgaveforståelse (maks 3 A4 sider)
4. Grov fremdriftsplan som minimum viser
  - a. Oppstartsdato anleggsarbeider.
  - b. Periode for grøftarbeider ved Utslettevegen.
  - c. Dato for overlevering/overtakelse av anlegget (inkludert godkjent sluttdokumentasjon).
5. Vedlegg F. Vederlag og underentreprenører
6. Eventuelle vedlegg til tilbudet som ikke passer inn under de andre punktene.

#### 4.1.1 Språk

Tilbudet skal være skrevet på norsk. Kontrakten skal i helhet utarbeides på norsk. Evt. tilbudsdokumenter eller annen dokumentasjon av annet språk må derfor oversettes forut for kontraktsinngåelse. Eventuelle vedlegg hvor dokumentasjon ikke finnes på norsk kan leveres på engelsk.

### 4.2 TILBUDETS INNHOLD

#### 4.2.1 Avvik og forbehold

Samtlige forbehold og avvik fra tilbudsgrunnlaget skal beskrives i **tilbudsbrevet**. Tilbyderen kan ikke påberope seg avvik og forbehold som er beskrevet andre steder i tilbudet. Oppdragsgiver har likevel rett til å ta hensyn til åpenbare forbehold og avvik som er beskrevet andre steder i tilbudet, dersom han skulle oppdage slike i evalueringen.

Det gjøres oppmerksom på at vesentlige forbehold eller avvik kan føre til avvisning av tilbudet.



#### **4.2.2 Alternative tilbud**

Oppdragsgiver tillater ikke alternative tilbud.

#### **4.2.3 Deltilbud**

Det er ikke anledning til å gi tilbud kun på deler av forespørselen.

### **4.3 OFFENTLEGLOVA**

I henhold til Offentleglova (LOV-2006-05-19-16) vil tilbudsprotokollen og innkommende tilbud være skjermet for offentlig innsyn frem til meddelelse om tildeling er gitt. Deretter er disse tilbudsdocumentene offentlig tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt. Typiske taushetsbelagte opplysninger er noens personlige forhold og konkurransesensitive drifts- eller forretningsforhold (f.eks. produksjonsmetoder, produkter under utvikling, kundelister, strategier, analyser, prognoser, enhets-/timepriser, påslagsprosenter etc., men som hovedregel ikke totalpris og kapittelsummer).

### **4.4 LEVERING AV TILBUDET**

#### **4.4.1 Leveringsadresse**

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercellportalen innen tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utløp.)

#### **4.4.2 Innpakking, format og kopier (Tilbudsutforming på Mercell)**

Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering angir.

Tilbudsdocumenter skal ordnes og navngis som oppgitt i konkurransegrunnlagets Del I delkapittel 4.1 tilbudets utforming.

#### **4.4.3 Tilbudsfrist**

Tilbudsfristen utløper: **onsdag 12. august 2026**

### **4.5 VEDSTÅESESFRIST**

Vedståelsesfristen utløper kl 23.59, 90 dager etter tilbudsfristens utløp.

### **4.6 TILBUDSKOSTNADER**

Utgifter mv. i forbindelse med alle tilbudsarbeider dekkes i sin helhet av den enkelte tilbyder.

## **5 Kvalifikasjonskrav og kontraktskrav**

Oppdragsgiver vurderer alle de aktuelle tilbyderne som forespørselen sendes til som kvalifisert til å delta i konkurransen. Tilbyder skal dermed ikke levere noe dokumentasjon på kvalifikasjonskrav i forbindelse med tilbudet.

## 6 Tildelingskriterier

Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som er mest fordelaktige ut fra de kriterier som fremgår av nedenstående tabell.

Informasjon i tilbuds brevet og vedleggene utfyller hverandre. Dersom tilbuds brev og vedlegg skulle inneholde opplysninger som strider mot hverandre, gjelder opplysninger i tilbuds brevet foran opplysninger gitt i vedleggene til tilbudet. Når det gjelder pris, går likevel opplysninger i prissammenstillingen (vedlegg 3.1 i tabellen nedenfor) foran opplysninger i tilbuds brevet, dersom det skulle være motstrid. Ved eventuell motstrid mellom prissammenstilling og utfylt gap-fil med mengdebeskrivelse, går utfylt gap-fil foran prissammenstilling.

Tilbudet skal bestå av tilbuds brev og de vedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstående tabell.

A: Kriterier	B: Vekt	C: Grunnlag	D: Del av tilbud
Pris	90%	Utfylt prissammenstilling (tabell i «Bilag 2 - F. Vederlag og underentreprenører») Utfylt gap-fil med mengdebeskrivelse og pdf av mengdebeskrivelsen.	Vedlegg 3.1a Vedlegg 3.1b
Kvalitet	10%	Detaljert fremdriftsplan Oppgaveforståelse, maksimalt 3 A4-sider	Vedlegg 3.2

### 6.1 EVALUERING AV TILBUD BASERT PÅ POENGKRITERIER

Evaluering og tildeling gjøres på grunnlag av beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Generelt benyttes et poengsystem med en skala fra 0 til 10 der 10 er maksimal poengsum.

For kriteriet *Pris*, gis laveste pris maksimal poengsum.

For kriteriet *Kvalitet* gis en skjønnsmessig poengsum mellom 0 og 10.

Poengene multipliseres deretter med vektningstallet oppgitt i tabellen over.

Den av tilbyderne som oppnår høyest poengsum tildeles oppdraget. Ved poenglikhet tildeles oppdraget til den tilbyder som har best oppgaveforståelse blant de likeverdige tilbud.

#### 6.1.1 Pris (90%)

Tilbyders poengsum for pris beregnes etter en lineær beregningsmetode hvor laveste pris gis 10 poeng. Priser som er lik eller høyere enn 200 % av laveste pris gis 0 poeng.

Tilbyders pris er pris framkommet i utfylt prissammenstilling, inklusive endringsarbeider med angitte mengder, timer og påslagsfaktorer med angitte mengder (alle prisede poster i mengdebeskrivelsen).

I evalueringen av pris vil det bli tatt hensyn til følgende elementer:

- Tilbudspris korrigert for ev. regnefeil.

- Oppdragsgivers vurdering av prisvirkning av ev. forbehold og avvik som ikke er av en karakter som gjør at tilbudet blir avvist. Vurderingen vil bli basert på en "Worst-case" betraktning.

### 6.1.2 Kvalitet (10%)

Kvalitet evalueres ut fra oppgaveforståelsen på maksimalt 3 A4-sider og fremdriftsplan. Følgende elementer vil bli vurdert:

1. Detaljert fremdriftsplan. Fremdriftsplanen skal inneholde tekstlig beskrivelse for de ulike fasene i byggetiden og tidsperioder.
2. Faseplan/rekkefølge for arbeidene.
3. Hvordan framdriftsplanen synes gjennomførbar og realistisk gitt faseplanen og planlagt bemanning.
4. Organisering av arbeidet, herunder hvordan underentreprenører organiseres, følges opp og deltar i planlegging og gjennomføring av anleggsarbeidet.
5. Identifisering av risikofaktorer for følgende forhold:
  - a. Sikkerhet, helse og miljø.
  - b. Kostnader/endringer.
  - c. Fremdrift.
6. Hensyn til berørte beboere.

## 7 Bilag

1. Bilag 1- Mal for forpliktelseserklæring
2. Bilag 2 - Vederlag og underentreprenører