



Tegnforklaring	
	Lett ikke bærende innervegg
	Bærende innervegg

Krav til luftlydisolasjon

$R'_w \geq 48 \text{ dB}$		48	48	48
$R'_w \geq 44 \text{ dB}$		44	44	44
$R'_w \geq 35 \text{ dB}$		35	35	35
$R'_w \geq 30 \text{ dB}$		30	30	30

Lydkrav til dør	
Lydkrav til glassfelt	

Dimensjoneres ut fra støynivå

0 Tegnning opprettet				03.07.2025	ORE	ANI
REV.	REV. GJELDER			DATO	SAKSJ.	KONTR.
BREKKE STRAND Brekke & Strand Akustikk AS info@brekkestrand.no OSLO - STAVANGER - TRONDHEIM - KRISTIANSAND - BERGEN GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ - REYKJAVÍK						
PROSJEKT Bjørneklova bhg				PROSJEKTNR. 51139-00		
TITTEL Lydtegninger Plan 02				MÅL 1: 200		
				DATO 03.07.2025		
TEGNER Tegningsnummer				FORMAT A3		
STATUS Forprosjekt				KONTROLLERT ANI		
FILNAVN Bjørneklova bhg - Lydtegninger Plan02.pdf				GODKJENT ORE		