



Voss herad

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Innhald

1	OM DOKUMENTET, OPPDRAGSGIVAR OG YTINGA	3
1.1	INNLEIING	3
1.2	FORKLARING TIL KRAVTABELL	3
2	KRAV	4

1 Om dokumentet, oppdragsgivar og ytinga

1.1 Innleiing

Dette bilaget inneheld oppdragsgjevaren sine krav til ytinga. Krava gjeld for alle leveransar under kontrakten. Leverandøren er sjølv ansvarleg for å beskrive alle naudsynte løysningselement for å få ein fullstendig løysing, sjølv om ikkje alle desse er spesifiserte krav.

1.2 Forklaring til kravtabell

	Forklaring	
#	Kravpunktet sitt unike løpenummer.	
Krav	Tekst som skildrar kravet.	
Type krav	Absolutte krav (A)	<p>Kravet er viktig og MÅ tilfredsstillast. Kravet vert rekna som eit minimumskrav.</p> <p>Kravet vert vurdert som oppfylt/ikkje oppfylt og er ikkje ein del av dei kvalitative tildelingskriteria.</p> <p>Dersom Leverandøren ikkje tilfredsstiller dei absolute krava, eller har avvik frå dei absolute krava, kan dette føre til avvising av tilbodet.</p>
	Absolutte krav med evaluering (A2)	<p>Kravet er viktig og MÅ tilfredsstillast. Kravet vert sett på som eit minimumskrav.</p> <p>Dette er krav som leverandøren skal oppfylle og løysing på oppfylting av kravet skal skildrast i tilbodet. Skildring av løysing vert vurdert som ein del av tildelingskriteria.</p> <p>Tilbod som ikkje tilfredsstiller terskelen i MÅ-krav kan bli avvist.</p>
	Viktige krav (B)	<p>Kravet er viktig og BØR tilfredsstillast, men det er ikkje eit absolutt krav. Svar vil ha betydning for evaluering av tilbodet.</p>
Dokumentasjonskrav	Krava markert som dokumentasjonskrav krev at leverandør legg ved etterspurt dokumentasjon for å syne oppfylting av kravet. Dersom det berre blir kravd stadfesting, er det tilstrekkeleg å krysse av i kolonne "Krav oppfylt?"	
Krav oppfylt	Leverandøren kryssar av om krava er oppfylte eller ikkje (Ja/Nei).	

2 Krav

#	Krav	Type krav	Ja/ Nei	Dokumentasjons krav
1.	Trelleborg tvilling-dekk	A		
2.	Høge steinbeskyttelser-ringer	A		
3.	Oil-quick rotortilt	A		
4.	Opsjon 1: 3D maskinstyring	A		
5.	Dozerblad framme	A		
6.	Støttelabbar bak	A		
7.	Tilhengarkrok eller kulekopling montert bak på maskina. Koplinga skal vere CE-merkt. Dokumentert produsentgodkjend trekkapasitet tilpassa maskinstorleiken.	A		Ønsker tilbakemelding på total vogntogvekt/hengarvekt
8.	Opsjon 2: Multihurtigkobling-hydraulikkslanger for tilhenger og tilhengarbrems (tipp og strøfjøl)	A		
9.	Opsjon 3: Klarlakk industri-coating	A		
10.	Stålskjermer	A		
11.	Fokus på førarmiljø, sikt, inn- og utstigning	A		
12.	Lastevekt	A		
13.	360° kamera	A		
14.	Berekna for tilhengarkøyring på offentlig veg	A		
15.	Dieseldrivar applikasjonsstyrt	A		
16.	Bomfjæring	A		
17.	2-delt bom	A		
18.	Automatisk gravebrems	A		
19.	Verktøykasse montert på maskin	A		
20.	byggande varsellys på tak	A		
21.	Blitslamper bak	A		
22.	Ekstra arbeidslys Led-bar under solskjerm/regnskjerm	A		
23.	Eksplisjonsikker frontrute, ikkje laminert	A		
24.	Oilquick ombygginsett til S60, ferdig montert (Tømmerklo, hogstklype, asfaltfres) Etter behov	A		
25.	Ta imot lekk-olje i retur på maskin	A		
26.	Tilrettelagt for pigghammar tilpassast maskina	A		
27.	Elektrisk oppvarma og elektrisk justerbare speglar	A		
28.	Klimaanlegg	A		
29.	Ergonomisk førarsete t.d. deluxe-sete	A		
30.	Serviceavtale på 5 år med utvidet garanti	A		
31.	Driftsvekt minimum 15 tonn	A		
32.	Gravemaskinen skal ha kort hekk	A		
33.	Regnskjerm	A		
34.	Arbeidslys/kjørellys LED	A		
35.	Parallell vindusvisker	A		
36.	Dab+ radio	A		
37.	Det skal leveres norsk instruksjonsbok	A		
38.	Maskinen skal være CE merket	A		
39.	Pusseskuffe standard tilpasset maskinen	A		

40.	Service og vedlikehold skal utføres av merkeverksted med lokal tilhørighet i gravemaskinens garantiperiode	A		
41.	Leverandør skal ta følgende maskin i innbytte: Komatsu PW148-11 2018 modell Timer: 6175 pr.10.06.26 Tiltrotator type Engcon EC 219 og pusseskuffe følger med maskin	A		
42.	Maskina skal inngå i Voss herad si beredskap. Ved driftsstans skal leverandøren kunne stille med servicepersonell på Brynavollen 4, 5704 Voss innen 1 time fra innmeldt feil. Kravet skal dokumenteres i tilbudet.	A		
43.	Skal kunne gå på HVO 100, og tilfredstille en EN15940	A		