

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-ID1830a Kommunikasjonsutstyr

Innhold

1	Generelt om Nødnett.....	2
2	Nødnettutstyr.....	2
3	Vilkår for entreprenørens bruk av byggherrens Nødnett.....	2

1 Generelt om Nødnett

Som en del av beredskapen og sikkerheten i denne kontrakten, stiller Statens vegvesen Nødnett til disposisjon for entreprenøren. Nødnett skal brukes til å dele informasjon og koordinere arbeidsoppgaver.

Nødnett er et verktøy for håndtering av hendelser på vegnettet og oppfyller en viktig rolle som redundant løsning i de tilfeller ordinær telefoni/mobilløsninger ikke fungerer.

For denne kontrakten er Nødnett forutsatt brukt:

- Under ordinære drift og vedlikeholdsoppgaver i følgende tunneler skal de som utfører arbeid her ha tilgjengelig Nødnett i tillegg til mobiltelefon:
 - Nordnestunnelen
 - Sørkjostunnelen
 - Ailegastunnelen
- som beredskapssamband ved bortfall av telefoni eller dersom VTS, byggherre/byggherrevakt eller politiet anmoder om det ved store hendelser. Ved melding om ekstremvær, skal Nødnett settes i stand-by på avtalt talegruppe.
- under beredskapsøvelser, etter nærmere beskrivelse.

2 Nødnettutstyr

Her følger en kort beskrivelse av det nødnettutstyret som entreprenøren utstyres med:

- 4 antall håndterminaler
- Tilbehør til håndterminaler (antenner, audiotilbehør, bærevesker, ladere og batterier)

3 Vilkår for entreprenørens bruk av byggherrens Nødnett

- Entreprenøren disponerer Nødnettutstyret opplistet i kapittel to i hele kontraktsperioden.
- Entreprenøren skal etablere en Nødnettkontakt som har dialog med Nødnettkontakten til byggherren.
- Entreprenøren og dens underentreprenører disponerer Nødnett kun til bruk i forbindelse med utførelsen av de oppgaver som er beskrevet i kapittel 1 i denne instruksjonen. Framleie, eller bruk av Nødnett til andre formål enn de som er direkte knyttet til gjennomføringen av driftskontrakten, tillates ikke.
- Entreprenøren må ha et opplegg for månedlig funksjonskontroll av sambandet. Ved funksjonssvikt må byggherren kontaktes omgående.
- Byggherren krever ikke leie eller vederlag for bruk av Nødnett.
- Entreprenøren er ansvarlig for skader på tildelt utstyr og skal ved kontraktens avslutning levere utstyret tilbake i samme antall og med samme teknisk stand som ved oppstart av kontrakten (med unntak av forringelse pga. alder og normal bruk). For brukernært utstyr/ørepropp er det ikke krav til tilbakelevering. Manglende/skadet utstyr, må entreprenøren erstatte med nytt utstyr. Det nye utstyret kjøpes inn av byggherren.
- Ved tap av terminal skal dette meldes uten ugrunnet opphold til byggherrens Nødnettkontakt for midlertidig stenging. Terminal som ikke har kommet til rette innen en uke må entreprenøren erstatte med full innkjøpspris.

- Ved skade av terminal og medfølgende utstyr må dette erstattes med 80% av innkjøpspris ved alder inntil 2 år, deretter årlig reduksjon på 10%.
- Entreprenøren skal fremvise Nødnettutstyret som disponeres for byggherren til kontroll og funksjonstest når dette blir bedt om.
- Nødnettutstyret plasseres etter behov og i samråd med byggherre. Dokumentasjon på hvilke utstyr som er utlevert, hvor det er plassert og eventuelle merknader til denne skal foreligge. Ved utlevering av utstyr settes det opp en utstyrsliste med beskrivelse/kjennemerke på utstyr og hvor dette plasseres (navn person/kjennemerke kjøretøy og bruksområde). Begge parter bekrefter denne dokumentasjonen gjennom godkjent referat fra byggemøte og/eller ved bekreftelse ved underskrift av byggherre og entreprenør på aktuell utstyrsliste. Denne listen må til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for byggherre.
- Nødnettutstyret skal, når det ikke er i bruk, oppbevares på avtalt lokasjon, og være utilgjengelig for uvedkommende.
- Kun personell med gjennomført brukerkurs kan disponere nødnett. Det betyr at alt mannskap som skal involveres i bruk av nødnett skal delta på obligatorisk 6-timers brukerkurs i regi av byggherren. Alle brukere må kjenne til hvilke talegrupper som primært skal benyttes for den aktuelle kontrakt.
- Blant personellet som er i beredskap, skal til enhver tid være minst en person som har godkjent brukerkurs i Nødnett.