

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-S29 Vinterdrift

Innhold

1	Strekninger med behov for bortkjøring av snø	2
2	Strekninger med kolonnekjøring	2
3	Gjennomsnittlige vegbredder	2
4	Strekninger utenom kolonnestrekninger der fokksnø kan være et problem.....	2
5	Høyfjellstrekninger eller andre strekninger med spesielle krav til brøytstikk.....	3
6	Strekninger med is i bergskjæringer	3
7	Områder med spesielle krav til strøsand med redusert finstoff innhold.....	4

1 Strekninger med behov for bortkjøring av snø

Innenfor kontraktområdet er det, av hensyn til vegens nærområde, strekninger med behov for bortkjøring av snø. På strekningene angitt i tabellen under må det påregnes bortkjøring av snø parallelt med brøytingen ved store snøfall. På øvrige strekninger skal bortkjøring av snø foretas ved behov.

Veg	Fra strekning	Fra m	Til strekning	Til m	Sted
Ev6	S187D1	14200	S188D1	735	Olderdalen
Ev6	S190D1	7030	S191D1	2470	Sørkjosen-Storslett
Ev6	S197D1	16100	S198D1	340	Burfjord
Ev6	S201D1	11830	S201D1	13080	Talvik
Ev6	S203D1	7830	S205D1	1890	Alta
Ev45	S9D1	15320	S10D1	3680	Kautokeino
Ev45	S1D1	3112	S1D1	7000	Øver Alta - Skillemo

2 Strekninger med kolonnekjøring

Ved kolonnekjøring på Kvæangsfjellet vil kolonnene gå kontinuerlig uten faste tidspunkt. Unntaksvis kan det bli aktuelt med kolonnekjøring over Baddereidet, og denne skal gå kontinuerlig uten faste tidspunkt.

- Ev6 S193D1 m 4000 – Ev6 S195 m 2754 Kvæangsfjellet
- Ev6 S197D1 m 5393 – Ev6 S197 m 11485 Baddereidet

3 Gjennomsnittlige vegbredder

Viser til D2-V4-838

4 Strekninger utenom kolonnestrekninger der fokksnø kan være et problem

Dette er strekninger byggherre kjenner med fokkproblemer på enkelte vindretninger. Listen er ikke uttømmende og fokk kan oppstå på andre punkter/delstrekninger.

Veg	Fra strekning	Fra m	Til strekning	Til m	Lengde km	Sted
Ev6	S188D1	890	S188D1	17890	17	Olderdalen-Djupvik
Ev6	S189D1	10600	S189D1	11850	1,3	Rotsundelv
Ev6	S191D1	3300	S191D1	8800	5,5	Flatvoll-Straumfjord
Ev6	S196D1	150	S196D1	4400	4,3	Karvik-Sekkemo
EV6	S199D1	4240	S199D1	4970	730m	Langfjordbotn
EV6	S199D1	11790	S199D1	12170	380m	Kjærringdal
EV6	S202D1	12280	S202D1	12940	660m	Kåfjord
EV6	S201D1	4780	S201D1	5330	550m	Hovdenes
EV45	S2D1	10400	S2D1	11120	720m	Hamran-Kløfta

EV45	S3D1	0	S4D1	9100	17,4km	Kløfta-Autsi
EV45	S5D1	13800	S5D1	14200	400m	Masi
EV45	S11D1	14870	S11D1	15030	160m	
EV45	S12D1	3520	S12D1	3620	100m	Aidejavri
EV45	S12D1	8540	S12D1	8640	100m	Geadgejavri

5 Høyfjellstrekninger eller andre strekninger med spesielle krav til brøytestikk

Veg	Fra strekning	Fra km	Til strekning	Til km	Sted
EV6	S193D1	4000	S195D1	2750	Kvænangsfjellet
EV6	S197D1	5700	S197D1	11485	Baddereidet

Toppen av brøytestikkene skal være 2 m over bakkenivå. Hver brøytestikk skal ha 2 refleks, en på toppen og den andre 1.10 m over bakkenivå. Begge refleksene skal ha en bredde på 10 cm.

6 Strekninger med is i bergskjæringer

Veg	Strekning	Fra m	Til m
Ev6	S185	146	3390
Ev6	S186	80	4380
Ev6	S186	5600	5700
Ev6	S186	8400	8550
Ev6	S188	8260	8940
Ev6	S190	6200	7050
Ev6	S190	9620	9700
Ev6	S191	6380	8330
Ev6	S191	6810	6930
Ev6	S191	8210	8280
Ev6	S192	1735	1815
Ev6	S192	1670	1715
Ev6	S192	2200	2320
Ev6	S192	3160	3420
Ev6	S192	4400	4950
Ev6	S192	5200	6670
Ev6	S195	1220	2350
Ev6	S195	6470	6950
Ev6	S197	6760	6960
Ev6	S198	4360	4420
Ev6	S201	5550	6100

Ev6	S201	8240	8420
Ev6	S201	10020	10150
Ev6	S202	13300	13350
Ev6	S203	2260	2290
Ev6	S203	5160	5630
Ev6	S203	6560	6820
Ev6	S205	2920	2960
Ev6	S206	2525	2700
Ev6	S206	4340	4470
Ev6	S206	5050	5460
Ev6	S206	12960	13270
Ev45	S3	1	4900
Ev45	S3	7200	8080
Ev45	S4	2150	2290
Ev45	S4	4800	5070
Ev45	S4	6130	6520
Ev45	S6	3740	4000

7 Områder med spesielle krav til strøsand med redusert finstoff innhold

Veg	Fra strekning	Fra m	Til strekning	Til m	Sted
Ev6	S190D1	7030	S191D1	2470	Sørkjosen-Storslett
Ev6	S203D1	7830	S205D1	1890	Alta