



---

# B2 - Tildelingskriterier



Ringsaker  
kommune



---

## Table of contents

### 1 Tildelingskriterier



# 1 Tildelingskriterier

Totalt mest fordelaktige tilbudet basert på følgende kriterier:

Kriterier	Vekt	Dokumentasjonskrav
Pris	50%	Tilbudssum eks. mva som angitt i prisskjema.
Oppdragsforståelse og plan for gjennomføring	20%	Beskrivelse av opplegg for gjennomføring av kontrakten, inkludert organisering av gjennomføringen, sentrale risikoforhold med tilhørende tiltak, framdriftsplan med milepæler. Samt organisasjonskart. Beskrivelsen skal være maks 4 sider.
Klima og miljø	30%	Beskrivelse av hvordan kontrakten planlegges gjennomført med lavest mulig klima- og miljøbelastning. Beskrivelsen skal være på maks 5 sider utenom EPD'er og skal omfatte: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiltak for reduksjon av utslipp fra anleggsmaskiner og transport samt Tiltak for å redusere lokal miljøbelastning for naboer, herunder støy, støv og tomgangskjøring</li> <li>Dokumentert klimagassutslipp (GWP, kg CO<sub>2</sub>e/m<sup>3</sup>) for tilbudt konstruksjonsbetong til høydebassenget. Klimagassutslipp for betong skal dokumenteres med tredjepartsverifisert EPD ihht. NS-EN 15804 eller tilsvarende dokumentasjon.</li> </ul>

## Evaluering

### Pris:

- Tilbudspris korrigert for eventuelle regnefeil.
- Oppdragsgivers vurdering av prisvirkning av ev. forbehold og avvik jf. B1. konkurranseregler. Vurderingen vil bli basert på en "worst-case" betraktning.
- Alle opsjoner er en del av evalueringen av pris.
- Poeng tildeles etter lineær beregning på en skala fra 0 – 10, hvor den tilbyder som har den laveste pris får 10 poeng.

Øvrige tilbydere vil få poeng etter følgende formel:

$$\text{Poengscore} = 10 - 10 \times (\text{Pe} - \text{Pb}) / \text{Pb}$$

Pe er den prisen som evalueres og Pb er beste (laveste) pris.

- 100% økning fra laveste pristilbud gir 0 poeng

### Oppdragsforståelse og plan for gjennomføring:

Ved evalueringen vil det bli lagt vekt på hvor godt gjennomføringsopplegget er tilpasset prosjektet og hvor egnet det er til å sikre effektiv framdrift, god kvalitet, sikker gjennomføring og redusert risiko for avvik og forsinkelser.

Beste besvarelse gis 10 poeng. De andre tilbyderne blir gitt poeng vurdert i forhold til beste tilbyder.

### Klima og miljø:

- Utslipp fra anleggsmaskiner/transport og lokal miljøbelastning (50 % av kriteriet).

Ved evalueringen vil det bli lagt vekt på følgende:



## B2 - Tildelingskriterier

---

i hvilken grad tiltakene forventes å redusere klima- og miljøbelastningen

tiltakenes relevans for prosjektet

tiltakenes realisme og gjennomførbarhet

- Klimagassutslipp fra betong (50% av kriteriet).

Evalueres på bakgrunn av dokumentert reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med referansebetong B35 M45 uten lavkarbonklasse med et klimagassutslipp på 320 kg CO<sub>2</sub>e/m<sup>3</sup>.

Tilbudet som etter en samlet vurdering gir størst reduksjon gis 10 poeng. De andre tilbyderne blir gitt poeng vurdert i forhold til beste tilbyder.