



► Flomsikring Lægreidsflata

NS8405 Del I - Konkurransebeskrivelsen

Oppdragsnr.: **52602961** Dokumentnr.: **050** Versjon: **F01** Dato: **2026-06-25**



Flaumsikring LægroidsflataOppdragsnr.: **52302961** Dokumentnr.: **050** Versjon: **F01**

Byggherre og tiltakshaver: Eidfjord kommune (EK)

**Byggherre og tiltakshaver
kontaktperson:** Gry Bystøl Gladheim

**Bistand planlegging og
gjennomføring:** Noregs vassdrags- og
energidirektorat (NVE)

**Bistand planlegging og
gjennomføring, prosjektleder:** Arild Grov

Rådgiver: Norconsult Norge AS

Oppdragsleder: Tommy Eriksen

Fagansvarlig: Daniel Fossberg

Andre nøkkelpersoner: Endre Lægroid, Kåre Kalhagen
Eitrheim

|

F01	2026-06-25	For anskaffelse	TorOsm	KKEit	TErik
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Innhold

1	Innbydelsen	3
1.1	Kort om anskaffelsen	3
1.2	Kort om oppdragsgiver	3
1.3	Forbehold om tillatelser eller finansiering	3
1.4	Viktige frister og datoer	3
2	Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler	4
2.1	Anskaffelsesprosedyre	4
2.2	Konkurranseregler	4
2.3	Kunngjøring	4
2.4	Tilbudsåpning	4
2.5	Klima- og miljøhensyn	4
3	Grunnlag for tilbudet	5
3.1	Konkurransesgrunnlagets oppbygging	5
3.2	Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget	5
3.3	Befaring og informasjonsmøte	5
4	Krav til tilbudet	7
4.1	Tilbudets utforming	7
4.1.1	<i>Organisering av tilbudsdokumentene</i>	7
4.1.2	<i>Språk</i>	7
4.2	Tilbudets innhold	7
4.2.1	<i>Avvik og forbehold</i>	7
4.2.2	<i>Alternative tilbud</i>	7
4.2.3	<i>Deltilbud</i>	7
4.3	Offentleglova	7
4.4	Levering av tilbudet	8
4.5	Tilbudsfrist	8
4.6	Vedståelsesfrist	8
4.7	Tilbudskostnader	8
5	Kvalifikasjonskrav	9
5.1	Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling	9
5.2	Tilbyders økonomiske og finansielle soliditet	10
5.3	Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner	11
6	Tildelingskriterier	13
7	Vedlegg	16

1 Innbydelsen

1.1 Kort om anskaffelsen

Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse om kontrakt i prosjektet Flaumsikring Lægroidsflata, Eidfjord.

Lægroidsflata er lokalisert i Eidfjord kommune. Flomsikringsprosjektet skal redusere fare for flomskade på bygninger og infrastruktur. Arbeidene vil foregå fra RV7 ved sjøen, gjennom Vikedalen og til Lægroidsflatane ved Esmarhaug.

For nærmere orientering om prosjektet, entrepriseoppdeling og kontraktarbeidet, se del II - Kontraktsgrunnlaget.

Kontraktens oppstart er satt til 05.10.2026, med forventet ferdigstilling 03.09.2027

Som kontraktsbestemmelser gjelder NS8405 med de korreksjoner som fremgår av del II - Kontraktsgrunnlaget, punkt B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser B.3 Seriøsitetskrav.

1.2 Kort om oppdragsgiver

Tiltakshaver og byggherre for dette oppdraget er Eidfjord kommune, med organisasjonsnummer 944 227 121.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) bistår Eidfjord kommune med planlegging og gjennomføring av sikringstiltaket mot flom på Lægroidsflata i Eidfjord.

1.3 Forbehold om tillatelser eller finansiering

Det gjøres oppmerksom på at dersom innkomne tilbud overskrider politisk bevilgede rammer, vil dette føre til en tilleggsak for politisk behandling. Hvis de politiske beslutningstagere ikke finner rom for budsjettoverskridelsen, vil konkurransen måtte avlyses.

Deltakerne i konkurransen har i så fall ikke krav på erstatning for kostnader til å utarbeide søknad, tilbud og andre kostnader som deltakerne er påført som følge av konkurransen.

1.4 Viktige frister og datoer

Aktivitet	Dato/tidspunkt
Anbudsbefaring	Tirsdag 18.08.2026. kl. 12.00
Frist for å stillespørsmål til konkurransegrunnlaget	Fredag 28.08.2026. kl. 12.00
Tilbudsfrist	Onsdag 02.09.2026. kl. 12.00
Evalueringsperiode	02.09.2026-11.09.2026
Tildeling	14.09.2026
Karensperiode	14.09.2026-24.09.2026
Kontaktsinngåelse	25.09.2026
Tilbudets vedståelsesfrist	90 kalenderdager fra tilbudsfristens utløp
Oppstart	05.10.2026
Ferdigstilling	03.09.2027

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.

2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Denne anskaffelsen gjennomføres som en åpen tilbudskonkurranse.

2.2 Konkurranseregler

Anskaffelsen er regulert av lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser ("anskaffelsesforskriften") del II under EØS-terskelverdier .

Oppdragsgiver tar forbehold om at konkurransen kan bli gjennomført ved at det kun gjennomføres eventuelle nødvendige avklaringer og uten at det avholdes forhandlinger. Tilbyderne må derfor komme med sitt beste tilbud, ved innsendelse av tilbud.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre eventuelle forhandlinger i flere faser og redusere det antall tilbud som det skal forhandles om. En slik reduksjon vil skje på bakgrunn av de oppgitte tildelingskriteriene. En første reduksjon kan skje i forkant av forhandlingene.

2.3 Kunngjøring

Konkurransen er kunngjort i Doffin-databasen. All kommunikasjon i konkurranseperioden skjer via KGV, på den måten KGV angir.

2.4 Tilbudsåpning

Det vil ikke bli foretatt offentlig åpning av tilbudene. Tilbudene åpnes direkte i KGV.

2.5 Klima- og miljøhensyn

Konkurransen gjennomføres i samsvar med kravet til klima- og miljøhensyn i anskaffelsesforskriften § 7-9.

Kravspesifikasjonen inneholder klima- og miljøkrav som «klart gir bedre klima- og miljøeffekt» enn å ha 30 % klima og miljø som tildelingskriterium.

Vi viser til at miljø og klima krav er satt gjennom prosjekteringen og tilbydere har i dette prosjekt minimal påvirkningskraft på disse løsningene gjennom anskaffelsen siden detaljeringen er ferdigstilt. Det er heller ikke tatt med alternative tilbud.

Utfra denne vurderingen er miljøkrav derfor en del av kravspesifikasjonen for prosjekterte løsninger. Det er i tillegg lagt inn en klima og miljø som tildelingskriterium for massehåndtering, tilvirking og transport til byggeplass, se pkt. 6 under.

3 Grunnlag for tilbudet

3.1 Konkurranses grunnlagets oppbygging

Konkurranses grunnlaget er bygget opp iht. NS 3450 og består av:

Del I – Konkurranses beskrivelsen (dette dokument) med vedlegg

Del II – Kontraktsgrunnlaget

Avtaledokument

- A Generell del
- B Kontraktsbestemmelser
- C Tekniske krav
- D Krav til byggeprosessen
- E Frister og dagmulker
- F Vederlaget
- G Oppdragsgivers ytelser

Vedlegg

Eventuelle tillegg og justeringer av utsendt konkurransegrunnlag, før tilbudsfrist.

Referater fra befaring eller informasjonsmøte.

3.2 Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget

All kommunikasjon i konkurranseperioden skjer via KGV, på den måten KGV angir.

Samtlige spørsmål og svar vil bli distribuert til/gjort tilgjengelig for alle interessenter.

Spørsmål som stilles senere enn **fredag 28.08.2026 kl.12.00**, vil normalt ikke bli besvart.

3.3 Befaring og informasjonsmøte

Det vil bli avholdt befaring/informasjonsmøte **tirsdag 18.august 2026 kl.12.00**, oppmøte ved planlagt riggområde ved Gamlenaustvegen 21, se kart med markør under.

Oppdragsgiver vil føre referat som vil bli distribuert til/gjort tilgjengelig for samtlige interessenter via KGV.



Figur. Kartoversikt oppmøte for tilbudsbefering.

4 Krav til tilbudet

4.1 Tilbudets utforming

4.1.1 Organisering av tilbudsdocumentene

Tilbyderen skal ved utarbeidelse av sitt tilbud organisere innholdet i henhold til følgende rekkefølge:

1. Datert tilbudsbrev med tilbudssum (inkl. mva.), signert av bemyndiget person.
2. Dokumentasjon vedrørende kvalifikasjonskrav (konkurransebeskrivelsens pkt. 5).
3. Dokumentasjon vedrørende tildelingskriterier (konkurransebeskrivelsens pkt. 6).
4. Eventuelle avvik og forbehold.
5. Eventuelle vedlegg til tilbudet som ikke passer inn som en del av de andre punktene.

4.1.2 Språk

Tilbud skal utformes på norsk. Det gis likevel adgang til å benytte vedlegg på engelsk/svensk/ dansk hvor norsk dokumentasjon ikke finnes.

4.2 Tilbudets innhold

4.2.1 Avvik og forbehold

Alle avvik og forbehold skal fremgå samlet i tilbudet iht. konkurransebeskrivelsens pkt. 4.1.1.

Avvik og forbehold vil kunne føre til avvisning av tilbudet.

Det skal redegjøres presist og entydig for ethvert forbehold mot kontraktsvilkårene eller avvik fra kravspesifikasjonene, slik at oppdragsgiver kan vurdere disse.

Tilbyderen kan ikke påberope avvik og forbehold som er beskrevet andre steder i tilbudet. Oppdragsgiver har likevel rett til å ta hensyn til åpenbare forbehold og avvik som er beskrevet andre steder i tilbudet, dersom han skulle oppdage slike i evalueringen.

I oppdragsgivers evaluering vil avvik og forbehold som ikke fører til avvisning av tilbudet bli priset ut fra en "worst case" betraktning.

4.2.2 Alternative tilbud

Alternative tilbud aksepteres ikke.

4.2.3 Deltilbud

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

4.3 Offentleglova

I henhold til Offentleglova vil anskaffelsesprotokollen og innkomne tilbud være skjermet for offentlig innsyn frem til entreprenør er valgt. Deretter er tilbudsdocumentene gjenstand for offentlig innsyn. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt.

4.4 Levering av tilbudet

Tilbudet skal leveres på KGV, innen tilbudsfristen angitt i pkt 4.5.

Tilbudet skal være datert og tilbuds brevet skal være signert av representant med fullmakt til å forplikte tilbyder.

For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Systemet tillater ikke å sende inn tilbud elektronisk etter tilbudsfristens utløp.

Sluttsum skal innleveres elektronisk i NS 3459 format eller som gap-filer.

Tilbudet skal også leveres/foreligge som en sladdet versjon, som brukes ved evt. krav om innsyn.

4.5 Tilbudsfrist

Tilbudet skal være levert elektronisk på KGV **senest onsdag 02.09.2026, kl.12.00.**

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

4.6 Vedståelsesfrist

Tilbudet skal være bindende frem til i 90 kalenderdager fra tilbudsfristens utløp.

4.7 Tilbudskostnader

Alle kostnader ved å utarbeide og levere tilbudet bæres av tilbyder.

5 Kvalifikasjonskrav

For myndighetskrav knyttet til arbeidsvilkår, begrensning av antallet ledd i leverandørkjeden og bruk av lærlinger mv, viser vi til Kontraktsgrunnlaget Del II pkt B.

Kvalifikasjonskrav er krav som settes til tilbyderen for å sikre at han har de nødvendige forutsetninger for å kunne oppfylle kontrakten og derfor kunne delta i konkurransen. Tilbydere som ikke fyller kvalifikasjonskravene, skal avvises fra konkurransen.

Tilbyder må dokumentere at han har de kvalifikasjoner som oppdragsgiver etterspør for å kunne gjennomføre oppdraget.

Dersom tilbyder er avhengig av å støtte seg på underentreprenørens kvalifikasjoner for å oppfylle et eller flere av kvalifikasjonskravene, må tilbyder dokumentere i tilbudet at han har rådighet over underentreprenørens kapasitet. Tilbudet må i slike tilfeller inneholde følgende dokumentasjon for hver enkelt underentreprenør som tilbyder må støtte seg på for å oppfylle ett eller flere av kvalifikasjonskravene:

- a) Dokumentasjon av de tekniske, økonomiske eller faglige kvalifikasjonene hos vedkommende underentreprenør. Dokumentasjonen skal utformes og systematiseres i henhold til tabellene under.
- b) Forpliktelseserklæring eller annen dokumentasjon av at tilbyderen har rådighet over de nødvendige ressursene fra underentreprenøren. En forpliktelseserklæring skal ha følgende tekst: "Undertegnede firma (Underentreprenørens navn og organisasjonsnummer) forplikter seg til å utføre følgende arbeider (beskrivelsen av de arbeidene som underentreprenør skal utføre for tilbyder) for (navn på tilbyder) i prosjekt (navn på prosjektet). (Dato og underskrift)."

5.1 Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Krav	Vedlegg nr. Type dokumentasjon
Foretaket skal være lovlig registrert.	Vedlegg 1.1 Norske firma: Firmaattest Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor tilbyderen er etablert.

5.2 Tilbyders økonomiske og finansielle soliditet

Krav	Vedlegg nr. Type dokumentasjon
Tilbyderen skal sannsynliggjøre økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten.	Vedlegg 1.2 Dokumentert gjennom: Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn 12 måneder, og som baserer seg på relevante regnskapstall. En rating skal være utført av offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon. Minimumskrav - leverandør skal være kredittverdig (Kredittrating A eller tilsvarende). Fremleggelse av utskrift fra rating fra Dun & Bradstreet, Experian eller tilsvarende. Oppdragsgiver kan også innhente ytterligere dokumentasjon og vurderinger om foretakenes økonomiske situasjon og benytte dette i kvalifikasjonsvurderingen.

5.3 Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav	Vedlegg nr. Type dokumentasjon
Sentral godkjenning eller dokumentert kompetanse som angitt i SAK kapittel 11 eller tilsvarende, i tiltaksklasser og godkjenningsområder som angitt i Del II Kontraktsgrunnlaget, pkt. A.2.	Vedlegg 1.3 Sentral godkjenning eller annen dokumentasjon
Relevant erfaring med oppdrag av minst tilsvarende størrelse og kompleksitet	Vedlegg 1.4 Liste over relevante oppdrag som er utført i løpet av de siste 5 år. Listen skal inneholde informasjon om arbeidenes omfang og referanseperson. Referanseperson kan bli kontaktet, og det vil være tilbyders ansvar at referansepersonen lar seg kontakte.
Et kvalitetssikrings-/ styringssystem som er tilstrekkelig til å gjennomføre kontrakten	Vedlegg 1.5 Leverandøren skal gi en redegjørelse for foretakets kvalitetssikrings-/styringssystem leverandøren har innført eller planlegger å benytte ved utførelsen av leveransen. Hvis leverandøren ikke har et tredjepartssertifisert system for kvalitetssikrings-/ styringssystem skal leverandøren beskrive rutiner og tiltak som iverksettes ved utførelsen av leveransen, og som viser at leverandøren har et eget kvalitetssikrings-/ styringssystem og dokumenterte mål.
Et miljøstyrings-system som er tilstrekkelig til å gjennomføre kontrakten	Vedlegg 1.6 Leverandøren skal gi en beskrivelse av miljøledelsessystemet leverandøren har innført eller planlegger å benytte ved utførelsen av leveransen. Hvis leverandøren ikke har et tredjepartssertifisert miljøledelsessystem, skal leverandøren beskrive

Krav	Vedlegg nr. Type dokumentasjon
	rutiner og tiltak som iverksettes knyttet til miljøledelsen ved utførelsen av leveransen, og som viser at leverandøren har en egen miljøstrategi og dokumenterte miljømål.
Dokumentasjon på tilstrekkelig kapasitet og kompetanse	Vedlegg 1.7 Organisasjonsplan som viser at leverandøren har satt av tilstrekkelig med ressurser til gjennomføringen. Plassering av ressurser gitt i pkt 1.7 skal komme frem i organisasjonsplanen.

6 Tildelingskriterier

Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet, basert på følgende kriterier:

Type kriterium	Vekt	Krav/vurderingsgrunnlag	Vedlegg nr.
Pris/kostnad (inkl. ev. opsjoner) Under dette kriteriet vurderes: - tilbudt pris	60 %	Mengdebeskrivelse utfylt for alle poster.	Vedlegg 2.1
Kvalitet Under dette kriterie vurderes: -Oppdragsorganisasjon, erfaring og kompetanse -Oppgaveforståelse gjennomføringsplan	25 %	Tilbyderen skal levere oppgaveforståelse og gjennomføringsplan med tentativ fremdriftsplan med varighet for de ulike arbeider. Det skal redegjøres for hvordan tilbyder vil løse oppdraget, med angivelse av utfordringer, usikkerheter og suksesskriterier. Maks 2 A4 sider skriftstørrelse 12, eks. fremdriftsplan. Redegjørelse for tilbyders prosjektorganisasjon for å løse dette oppdraget med navn og CV for følgende. Tilbudt personell skal være de som skal utføre arbeidet i prosjektet: • prosjektleder – 1 CV • anleggsleder – 1 CV • maskinførere – 3 CV,er Ved vurdering av CV-er så vurderes antall års relevant arbeidserfaring, og relevante referanseprosjekter.	Vedlegg 2.2
Klima og miljø til sammen	15 %	Tilbyder skal dokumentere klimakonsekvens for hovedmaterialer i prefabrikkert betong og armering. Se krav under.	Vedlegg 2.3

		Tilbyder skal vise hvordan klima- og miljøhensyn knyttet til massehåndtering ivaretas i prosjektet med vekt på reduksjon av massetransport, uttak og forbruk av nye stein- og grusressurser og forsvarlig håndtering av forurensede masser. Se krav under	
--	--	---	--

I evalueringen av pris/kostnad vil det bli tatt hensyn til følgende elementer:

Tilbudspris korrigert for ev. regnefeil.

Oppdragsgivers vurdering av prisvirkning av ev. forbehold og avvik som ikke er av en karakter som gjør at tilbudet blir avvist. Vurderingen vil bli basert på en "worst-case" betraktning.

Timepriser.

Oppdragsgiver vil gjennomføre en vurdering av omfang som vil danne grunnlaget for priskonsekvensen av tilbudte timepriser.

Påslagsprosenter.

Oppdragsgiver vil gjennomføre en vurdering av omfang som vil danne grunnlaget for priskonsekvensen av tilbudte påslagsprosenter.

Enhetspriser.

Oppdragsgiver vil gjennomføre en vurdering av hvilke arbeidsoppgaver som sannsynligvis vil øke eller minske og fastlegge priskonsekvensen av dette basert på tilbudte enhetspriser.

I evalueringen av pris vil laveste tilbudspris få 10 poeng og to ganger laveste tilbudspris få null poeng. Øvrige tilbudspriser vil bli skalert lineært. Tilbudspris høyere enn to ganger laveste tilbudspris vil få null poeng.

Ved evaluering av kvalitet vil det bli tatt hensyn til følgende elementer.

- Innhold i entreprenørens gjennomføringsplan med fokus på
 - o Entreprenørens prosjektstyring
 - o Redegjøring for de ulike arbeidsaktivitetene
 - o Entreprenørens identifiserte milepæler
 - o risikomomenter
 - o sikring av kvalitet
 - o framdriftsplan
- Nøkkelpersoners erfaring
 - o CV for personell iht tildelingskriterier Det er tilbyders ansvar og vise relevans mellom tilbudt personell og erfaring vist til i CV. Det må tydelig gå fram av CV hvilken rolle ressursen er tilbudt i. Det er forventet at det tilbys ulike ressurser for de ulike rollene.

Det bli gjort en samlet vurdering hvor beste tilbyder vil få 10 poeng, og de øvrige tilbydere vil få forholdmessig fratrekk til dette.

I evalueringen av klima og miljø vil det bli tatt hensyn til følgende elementer:

Klimakonsekvens for materialer:

Maks utslipp for klimagasser for materialer og produkter skal dokumenteres. Utslippskravet gjelder summen av klimagassutslipp for produktet fra råvare til fabrikkport (A1 – A3 iht. EN15804).

Produkter og materialer i tabellen skal dokumenteres med EPD eller tilsvarende miljødeklarasjon type III iht. ISO 14025.

Det skal leveres EPD for følgende:

- Prefabrikkerte betong elementer
- Plass-støpt betong
- Armering
- Gjerde og rekkverk

Klimagassutslipp fra transport fra fabrikkport til anleggsplass (A4) for materialer og produkter i tabellen inkluderes. Utslippene fra transport kan beregnes for reelt transportmiddel og avstand eller kan beregnes med transportkalkulator og legges sammen med utslippstallene for A1-A3 fra EPD/dokumentasjon. I kalkulatoren velges transportmiddelet «Lastebil 16-32 tonn, EURO 5, 50 % Fyllingsgrad». Antall km som fylles inn skal representere avstanden fra fabrikkport til byggeplassen.

For kalkulering kan man benytte for eks LCA.no

Tilbydere vil bli evaluert på bakgrunn av totalt klima avtrykk kg-CO₂-ekv/kg (kg-CO₂-ekv/tonn)

Massehåndtering:

Tilbyder skal vise hvordan klima- og miljøhensyn knyttet til massehåndtering ivaretas i prosjektet, med vekt på reduksjon av massetransport, uttak og forbruk av nye stein- og grusressurser og forsvarlig håndtering overskuddsmasser.

Til grunn for beregningen skal følgende mengder benyttes:

Prosjekterte ca. mengder	Tonn
Brutto masser gravd ut (prosjekterte gravemasser)	4000
Brutto masser fylt inn (prosjekterte innfyllingsmasser / masser med krav til fraksjon)	7150

Tabellen under skal gi en oversikt over mengder av type masser som ombrukes, tilføres og transporteres ut, med angivelse av sted og avstand for levering av overskuddsmasser og henting av gjenvunne eller nye byggematerialer.

Tilbudet evalueres basert på summen av tonnkilometer for massetransport inn og massetransport ut. Returmasser fra mellomlager for ombruk i eget prosjekt multipliseres med [0]. Innkjøpte gjenvinningsmasser fra godkjent leverandør multipliseres med [0,5].

Tilbudet med laveste sum tonnkilometer får full score. Nullpunktet settes til 200 % av dette. Øvrige tilbud gis score relativ til dette.

Entreprenøren fyller inn massehåndteringsplanen under med både sted og avstand. Tabellen er forpliktende med tanke på transportavstand for tiltransport og uttransport, avstand skal beregnes som korteste rute langs veg, fra opprinnelsessted/produksjonssted. (pukkverk, sandtak, steinbrudd, asfaltverk).

Type masse	Sted	Avstand	Tonn
Stedlige jord & stein masser (overskuddsmasser) levert til godkjent deponi eller entreprenørens lager			3150
Eksterne tilførte masser med fraksjon 20/120			2200
Eksterne tilførte masser med fraksjon 16/32			375
Eksterne tilførte masser med fraksjon 8/16			385
Eksterne tilførte masser med fraksjon 0/32			480
Eksternt tilført asfalt			410
Eksternt tilført plastringsstein			1850
Eksternt tilført tørrsteinsmur			700
Masser ombrukt på stedet, uten transport på vei	Anleggsområdet	0	750

7 Vedlegg

Komplett konkurransegrunnlag, se 000 Dokument- og tegningsliste for komplett liste