

## Fanggjerde Valdervoll – Del 1 konkurransebeskrivelse

Oppdragsgiver Giske kommune  
Prosjektnr. 250198  
Dato 12.08.2026  
Revisjonsnr.

0



## Innholdsfortegnelse

|     |                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 1   | Innbydelsen.....                                    | 3  |
| 1.1 | Kort om anskaffelsen .....                          | 3  |
| 1.2 | Tekniske krav .....                                 | 3  |
| 1.3 | Kort om oppdragsgiver .....                         | 4  |
| 1.4 | Forbehold og endringer i konkurransegrunnlaget..... | 4  |
| 1.5 | Entreprensens omfang og ansvar .....                | 4  |
| 1.6 | Trasé og plassering .....                           | 5  |
| 1.7 | Befaring .....                                      | 5  |
| 2   | Anskaffelsesprosedyrer og konkurranseregler .....   | 5  |
| 2.1 | Anskaffelsesprosedyre .....                         | 5  |
| 2.2 | Konkurranseregler .....                             | 5  |
| 2.3 | Konkurranseform, kunngjøring og tilbudsåpning ..... | 6  |
| 3   | Kvalifikasjonskrav.....                             | 7  |
| 4   | Tildelingskriterier.....                            | 9  |
| 4.1 | Nærmere om vurderingen .....                        | 9  |
| 5   | Tidsfrister .....                                   | 10 |
| 6   | Vedleggsoversikt .....                              | 10 |

## 1 Innbydelsen

### 1.1 Kort om anskaffelsen

Giske kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for etablering av fanggjerd ved Valdervoll idrettsanlegg.

Arbeidene skal planlegges og gjennomføres slik at eksisterende aktivitet ved idrettsanlegget i størst mulig grad kan opprettholdes. Det må påregnes hensyn til arrangementer, kamper og treninger.

Entreprenøren må selv vurdere og inkludere nødvendige tiltak for logistikk, sikring og fremdrift i sitt tilbud.

Tiltaket skal etablere nødvendig sikring mot steinsprang i overkant av bergskjæringen på østsiden av kunstgressbanen og langs sørsiden av idrettsbanen. Endelig plassering og omfang er beskrevet i prosjekteringsgrunnlaget i vedleggene.

Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise etter NS 8407.

### 1.2 Tekniske krav

Tekniske krav er definert i vedlegg 1 (NO-INGGEO-03) og suppleres av følgende minimumskrav:

- Energiklasse: minimum 2000 kJ (EAD 340059-00-0106, klasse 5)
- Høyde: ca. 5 m (øst) og 7 m (sør)
- Lengde: ca. 55 m (øst) og ca. 50 m (sør)

Dimensjonerende grunnlag (jf. vedlegg 1 – Norconsult):

- Beregnet kinetisk energi: opptil ca. 1000 kJ
- Spranghøyde: opptil ca. 5 m

Kravet til energiklasse 2000 kJ er et absolutt minimumskrav og inkluderer nødvendig sikkerhetsmargin utover dimensjonerende energi.

#### 1.2.1 Forankring og prøving


##### Forankring og verifikasjon av løsning

Forankringsløsning for fanggjerdene skal prosjekteres og verifiseres av totalentreprenøren basert på gjeldende regelverk, systemleverandørens krav og stedlige grunnforhold.

På grunn av usikkerhet i løsmassetykkelser og grunnforhold skal endelig løsning baseres på egnethetsprøving av forankringer i henhold til EN ISO 22477-5.

Det skal som minimum etableres og prøvetrekkes tre prøveankre i representative grunnforhold med lengder på henholdsvis 6 m, 9 m og 12 m.

Endelig dimensjonering og valg av forankringslengder skal baseres på resultatene fra prøvingen. Entreprenøren må legge til grunn en prosjektering basert på prøvingsresultater der løsning fastsettes med bakgrunn av oppnådde resultater.



Figur 1 Aktuelt område for fanggjerd markert. Fra Detaljprosjektering av steinspranngjerde (NO INGGE0 03, s.11), av Norconsult, 2026. © Norconsult AS.

### 1.3 Kort om oppdragsgiver

Oppdragsgiver og byggherre er Giske kommune (org.nr. 964 980 721). Konkurransen administreres av Nordplan AS på vegne av oppdragsgiver.

Prosjektleder Giske kommune:

Robert Valderhaug

Tlf.: 41701937

E-post: [robert.valderhaug@giske.kommune.no](mailto:robert.valderhaug@giske.kommune.no)

### 1.4 Forbehold og endringer i konkurransegrunnlaget

Oppdragsgiver tar forbehold om at bevilgede midler til prosjektet er tilstrekkelige for å gjennomføre oppdraget.

### 1.5 Entreprensens omfang og ansvar

Entreprisen omfatter etablering av begge fanggjerd som beskrevet i vedlegg 1 (Norconsult NO-INGGEO-03):

- Fanggjerd øst for kunstgressbanen
- Fanggjerd sør for idrettsbanen

Entreprenøren har ansvar for prosjektering og utførelse og skal levere et komplett og funksjonelt sikringstiltak.

## 1.6 Trasé og plassering

Angitt trasé for fanggjerdene i vedleggene er veiledende.

Endelig plassering skal fastsettes i samarbeid med byggherre og prosjekterende i forbindelse med utstikning før bestilling av gjerdesystem.

Mindre justeringer i trasé og lengder som følge av terrengtilpasning anses inkludert i fastprisen.

Samlet lengde for fanggjerdene kan justeres innenfor et intervall på  $\pm 10\%$  uten rett til tillegg utover kontraktssummen. Justeringer utover dette behandles som endring etter NS 8407.

## 1.7 Befaring

Det vil bli avholdt felles befaring. Tidspunkt er oppgitt i kapittel 5 - Tidsfrister. Det anbefales sterkt at tilbydere deltar for å danne seg et bilde av adkomst og lokale forhold.

---

# 2 Anskaffelsesprosedyrer og konkurranseregler

---

## 2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen blir gjennomført i samsvar med Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser («Anskaffelsesforskriften»), del 2.

## 2.2 Konkurranseregler

### 2.2.1 Tilbudets oppbygging

Tilbudet skal struktureres etter følgende oppbygging:

- Tilbudsbrev, inkludert tilbudssum og eventuelle forbehold
- Dokumentasjon på kvalifikasjonskrav
- Dokumentasjon på tildelingskriterier
- Eventuelle vedlegg

### 2.2.2 Levering av tilbud

Tilbud skal leveres i PDF-format. Eventuelle prisfiler eller regneark leveres i originalt filformat. Tilbyder skal i tillegg levere en sladdet versjon av tilbudet som kan benyttes ved innsynsbegjæring. Tilbyder er ansvarlig for å sladde konkurransesensitive opplysninger.

### 2.2.3 Kommunikasjon og spørsmål

All kommunikasjon i konkurranseperioden skal foregå skriftlig via EU-Supply. Det er ikke anledning til å kontakte oppdragsgivers kontaktpersoner direkte per telefon eller e-post angående innholdet i konkurransen.

Dersom leverandøren finner feil, uklarheter eller mangler i konkurransegrunnlaget, skal dette meldes skriftlig via EU-Supply snarest mulig. Innkomne spørsmål vil bli besvart i anonymisert form og gjort tilgjengelig for alle som har registrert interesse for konkurransen.

#### 2.2.4 Endringer i konkurransegrunnlaget

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å foreta rettelser, tillegg eller endringer i konkurransegrunnlaget frem til tilbudsfristens utløp. Slike endringer vil bli publisert som tilleggsinformasjon i EU-Supply. Ved motstrid vil informasjon gitt som tilleggsinformasjon ha forrang foran det opprinnelige konkurransegrunnlaget.

#### 2.2.5 Forbehold og avvik

Tilbudet skal gis i samsvar med konkurransegrunnlagets krav. Leverandøren har ikke anledning til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i kontrakten, herunder risikoovergang for grunnforhold, fastprisbestemmelser eller transportansvar for forprosjekt.

Eventuelle forbehold eller avvik skal spesifiseres tydelig i tilbudsbrevet. Vesentlige forbehold vil føre til at tilbudet avvises.

#### 2.2.6 Avlysning og finansieringsforbehold

Oppdragsgiver tar forbehold om at bevilgede midler til prosjektet er tilstrekkelige for gjennomføring. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved manglende finansiering eller manglende godkjenninger fra offentlige myndigheter. Leverandørene har ikke krav på erstatning for kostnader ved utarbeidelse av tilbud ved en eventuell avlysning.

#### 2.2.7 Vedståelsesfrist

Leverandøren er bundet av sitt tilbud frem til dato oppgitt i kapittel 5 Tidsfrister.

### 2.3 Konkurranseform, kunngjøring og tilbudsåpning

- **Konkurranseform:** Åpen tilbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) del II. Det legges i utgangspunktet ikke opp til forhandlinger, og tilbyderne oppfordres derfor til å levere sitt beste tilbud. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å gjennomføre dialog/forhandlinger dersom det finnes formålstjenlig.
- **Kunngjøring:** Konkurransen er kunngjort på Doffin via EU-Supply (KGV).
- **Tilbudsåpning:** Tilbudene åpnes elektronisk umiddelbart etter tilbudsfristen. Det er ikke anledning for leverandørene til å være til stede ved åpningen.

### 3 Kvalifikasjonskrav

Tilbyder må dokumentere oppfyllelse av følgende krav for at tilbudet skal tas i betraktning. Dersom det benyttes underleverandører for å oppfylle kravene, skal det legges ved signert forpliktelseserklæring.

| Nr. | Kravområde                        | Dokumentasjonskrav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Skatte- og merverdiavgift         | Skatteattest for betalt skatt og merverdiavgift (ikke eldre enn 6 måneder).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2 | Organisatorisk stilling           | Firmaattest (fra Foretaksregisteret).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.3 | Økonomisk og finansiell kapasitet | Kredittvurdering basert på siste tilgjengelige regnskapstall. Det kreves kredittverdighet (Rating A eller tilsvarende) uten krav til sikkerhetsstillelse.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.4 | HMS-egenerklæring                 | Signert egenerklæring om at leverandøren oppfyller lovbestemte krav til helse, miljø og sikkerhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.5 | Teknisk og faglig kapasitet       | Beskrivelse av inntil 3 relevante referanseoppdrag (steinsprangsikring/fanggjerd) utført i løpet av de siste 5 år. Oppgi verdi, tidspunkt og kontaktinfo til referanse.                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.6 | Kompetanse og ansvarsrett         | <p>Tilbyder (evt. underleverandør) skal dokumentere kompetanse for ansvarsrett i Tiltaksklasse 2 for følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prosjektering av Geoteknikk og Konstruksjonssikkerhet (PRO).</li><li>• Utførelse av Fjellsikring (UTF).</li></ul> <p><i>Dokumenteres med sentral godkjenning eller dokumentasjon av utdanning/praksis iht. SAK10.</i></p> |

Oppdragsgiver har vurdert anskaffelsens klimaavtrykk og miljøbelastning, og har valgt å ivareta klima- og miljøhensyn gjennom bindende krav i kravspesifikasjonen, jf. anskaffelsesloven § 5 b andre ledd.

Anskaffelsen gjelder en avgrenset anleggsentreprise hvor de vesentligste påvirkbare klima- og miljøbelastningene er knyttet til materialbruk, transport, maskin- og energibruk samt inngrep i terrenget.

Oppdragsgiver vurderer at konkrete og bindende krav rettet mot disse forholdene vil gi en bedre samlet klima- og miljøeffekt enn å benytte klima og miljø som et relativt

tildelingskriterium. Kravene sikrer et fastsatt miljønivå for den leveransen som faktisk gjennomføres, uavhengig av hvilken leverandør som tildeles kontrakten. Klima- og miljøkravene erstatter derfor klima og miljø som tildelingskriterium.

Entreprenøren skal planlegge og gjennomføre arbeidene slik at prosjektets samlede klimaavtrykk og miljøbelastning reduseres. Følgende krav gjelder:

### **Materialbruk og levetid**

Fanggjerdssystem, forankringer og øvrige permanente konstruksjoner skal prosjekteres med sikte på lang levetid og minst mulig materialbruk innenfor de sikkerhetsmessige og funksjonelle kravene som følger av konkurransegrunnlaget. For vesentlige stålprodukter og øvrige hovedkomponenter skal entreprenøren, der dette finnes tilgjengelig for det aktuelle produktet, kunne fremlegge tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD) eller tilsvarende dokumentasjon av produktets klimaavtrykk.

Ved valg mellom teknisk og sikkerhetsmessig likeverdige løsninger skal løsning med lavere dokumentert klima- og miljøbelastning benyttes dersom dette kan gjennomføres uten å redusere konstruksjonens sikkerhet, funksjon eller levetid.

### **Anleggsarbeider og maskinbruk**

Arbeidene skal planlegges slik at unødvendig energibruk, tomgangskjøring og bruk av fossilt drivstoff begrenses. Entreprenøren skal benytte utslippsfrie eller lavutslippsløsninger for maskiner og utstyr der dette er teknisk gjennomførbart og tilgjengelig for de aktuelle arbeidene.

### **Transport**

Leveranser, massehåndtering og øvrig transport skal planlegges og samordnes slik at samlet transportbehov begrenses. Unødvendige enkeltleveranser og kjøring skal unngås.

### **Terreng og naturmiljø**

Terrenginngrep skal begrenses til det som er nødvendig for etablering av sikringstiltaket. Berørte arealer skal etter ferdigstilling ryddes og, der det er aktuelt, tilbakeføres så langt dette er praktisk mulig.

Det skal treffes nødvendige tiltak for å hindre utslipp av drivstoff, olje eller andre miljøskadelige stoffer til grunn og omkringliggende arealer.

### **Avfall**

Avfall fra arbeidene skal sorteres og håndteres i samsvar med gjeldende regelverk. Entreprenøren skal tilstrebe ombruk og materialgjenvinning fremfor deponering der dette er praktisk og teknisk mulig.

Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere hvordan kravene ovenfor er fulgt opp under gjennomføringen.

## 4 Tildelingskriterier

Tildeling skjer til tilbudet med det økonomisk mest fordelaktige forholdet mellom pris og gjennomføring/fremdrift:

| Kriterium                  | Vekting | Dokumentasjonskrav                                                                                                             |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pris                       | 70 %    | Utfylt prisfil (Vedlegg 3).                                                                                                    |
| Gjennomføring og fremdrift | 30 %    | Tilbyder skal redegjøre kort for sin forståelse av oppdraget, herunder sentrale utfordringer og hvordan disse planlegges løst. |

### 4.1 Nærmere om vurderingen

Pris (70 %): Laveste totale kontraktsum (Sum fra prisskjema) gis maksimal score (10 poeng). Øvrige tilbud poengsettes forholdsmessig etter følgende formel:  $(\text{Laveste pris} / \text{Tilbudt pris}) \times 10$ .

#### Gjennomføring og fremdrift (30 %):

Følgende momenter legges til grunn for evalueringen:

Oppdragsgiver vil vurdere entreprenørens evne til å gjennomføre prosjektet effektivt og sikkert.

#### Det legges vekt på:

- En realistisk og gjennomførbar fremdriftsplan
- Hensiktsmessig gjennomføringsmetode og ressursbruk
- Ivaretagelse av sikkerhet og hensyn til omgivelser
- Håndtering av usikre grunnforhold og prosedyre for forankring/prøvetrekking
- Metodikk for egnethetsprøving av forankringer og plan for beslutningspunkter basert på prøveresultater

Vurderingen baseres på en helhetsvurdering av innlevert dokumentasjon.

**Alternative tilbud:** Ikke tillatt.

**Deltilbud:** Ikke tillatt.

## 5 Tidsfrister

| Milepæl                                | Frist                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Befaring (felles)                      | 21.08.2026 kl. 10:00                   |
| Frist for å stille spørsmål            | 28.08.2026                             |
| Tilbudsfrist (innlevering i EU-Supply) | 10.09.2026 kl.12:00                    |
| Vedståelsesfrist                       | 10.11.2026                             |
| Karensperiode                          | 10 dager etter meddelelse av tildeling |
| Oppstart kontraktsarbeid               | Innen 2 uker etter kontraktsignering   |
| Ønsket oppstart                        | Høst 2026                              |
| Sluttfrist / ferdigstilling            | 31.12.2026                             |

Tilbyder skal legge til grunn sluttfrist 31.12.2026 ved utarbeidelse av fremdriftsplan. Endelig frist fastsettes i kontrakt.

Det gis ikke uttelling for tidligere ferdigstilling enn angitt sluttfrist. Fremdriftsplanen vil bli vurdert som en del av tildelingskriteriet "Gjennomføring og fremdrift", med fokus på gjennomførbarhet.

## 6 Vedleggsoversikt

- **Vedlegg 1:** Detaljprosjektering (Norconsult NO-INGGEO-03)
- **Vedlegg 2:** Situasjonsskart
- **Vedlegg 3:** Prisskjema
- **Vedlegg 4:** Tilbudsbrev
- **Vedlegg 5:** SHA-plan
- **Vedlegg 6:** Del 2 – Kontraktsgrunnlag

Vedleggene utgjør en del av konkurransegrunnlaget.