

RØYRSYSTEM	
---	SPILLVATN
---	SPILLVATN EKSIST.
---	OVERVATN
---	KALDVATN
---	VARMTVATN
---	VVC

PVC 110 mm

Ca. plassering eks. 110 mm leiding

Nytt avløp fra WC i plan 1 144 WC og nytt avløp fra plan 2 HCWC. Slasing i golv for å få dei kopla til eks. leidingar i grunnen.

Golvvarmerør: fra varmesentral i plan 3 som går ned i golv på grunn og fordelar seg til fordelarskap i påbygg svalgang.

Opp til fordelarskap

PEX 28 mm

PEX 28 mm

PEX 28 mm

Takvahn. Nye nedløp som knytast til eks. botnleiding.

Ekisterande spillvatnleiding 110 mm

Avløp frå vask i Renhold og vaskeremme i klasserom. 75 mm

Avløp sluk (75 mm) for kokassar

Avløp nytt stort sluk i 134 Renhold. 110 mm

Eks. fordelarar

Tilførsel til brannskap 28 mm

Avløp frå HCWC i 132 HCWC.

Rør til ny vassutkastar, leggst frå fordelar i kjellar

Avløp frå HCServant i 132 HCWC.

MA 58 mm

Opp til fordelarskap

Avløp frå kjøken i 130 Grupperom SFO/personal. 75 mm

Tilførsel ny vassutkastar

Tegn. nr.: V-300.20.001

Rev: 0

iVest Consult

Nye fordelarar etablert for vatn til kjøken i SFO.

Ekisterande spillvatnleiding

Ekisterande varmt- og kaldvatn

Avløp frå ny vaskeremme

Eks. beredar

Vassutkastar ved yttervegg

Eks. avløp. Nye WC-servantar knytast til desse leidingane

WC

Opp til fordelarskap

WC

PEX 28 mm

Hovudvassinntak

Avløp frå ny vaskeremme

Ekisterande OV

Eks. OV

Ca. plassering av ekisterande fordelarar i kjellar. Rør til nytt utstyr i området leggst frå desse.

Avløp frå WC i 114 WC. Gjenbruk av ekisterande avløp.

Avløp frå servant i 114 WC. Gjenbruk av ekisterande avløp.

Avløp frå WC i 115 WC. Gjenbruk av ekisterande avløp.

Avløp frå servant i 115 WC. Gjenbruk av ekisterande avløp.

Ca. plassering av ekisterande fordelarar i kjellar. Rør til nytt sanitærutstyr i området leggst frå desse

Avløp frå vaskeremme, 75 mm

Ekisterande varmt- og kaldvatn

Ny spillvatn frå servant, 75 mm

Ny spillvatn 110 mm frå WC-ar

Ny spillvatn frå servant

PVC 110 mm

Tilbudssteikning		27.08.2026	TGF	GJJ	
Rev.	Revisjonen gjelder	Utført	Tegn.	Kontr.	
Kinn kommune Småskule		Målestokk:	Dato	08/27/26	
		1 : 75	Tegn.	TGF	
		Målenhet:	Kontr.	GJJ	
		mm	Godkj.	GJJ	
Botnleiding, plan kjellar sanitær		Format:	A1		
		Prosj.nr.:	2026018	Fag:	RIV
		Tegn.nr.:	V-300.20.001	Rev.	0
		Flinavn:	J:\2026\2026018 Fiore barneskule - Multiconsult\07		
		Tegninger\intern\Teg\Småskule RIV.rvt Strandgata 15, 5000 FLORD Tlf.: 97 62 70 00, post@investconsult.no			
 iVest Consult					