Side B

Side A

Side B

Comp. Rope

Comp. Rope

Comp. Rope

Comp. Rope

Seyle 300×300

Seyle 300×300

OPH=2000

OPH=2000

Kontroller

Kontroller

Gongsalg

Gongsalg

Lukke i gulv

Lyftekroker

Lyftekroker

Plan 8 3500

Plan 7 3140

Plan 6 2780

Plan 5 2420

Plan 4 2060

Plan 3 1700

Plan 2 1250

Plan 1 800

Plan 0 440

Stige i grube

2250

400

1300

650

182

Run by 821

9°-12,4 mm

8°-11,5 mm

9°-12,4 mm

8°-11,5 mm

9°-12,4 mm

39,60

38,60

Stol innv. 2250

Run by 1121 280 229

H=29,39

Overhøyde 4400

300

Maskinromshøyde 2400

500

Heisehøyde 30600

Festejernsdeling 18×2000 = 36000

Sjakthøyde 36900

Deling for sjaktbelysning 8725×4 = 34900

423 250 689 538

296 H=3962 TAB-VII-521 332 689

500 Grube 1400

600

1500

Sentralsykehuset i Sogn og Fjordane

Heis 1-5

Dato	Rettelse		
29-76	Prod.	.A'	[illegible]
30-7-76	Rev.	.B'	RSS

OTIS HEIS

Tegn. nr 55NE0156-161-2B

SNITT B-B (Fra Skiss 2156/61-13)

6 stk. Person/Sengeheiser

16 Personer 1200 KG

Målestokk		Dato	
1:50	Tegn.	30.7.76	MG.
	Kontr.		