

\\h-nasunh-01\TR\Prosjekt\10275522-01\10275522-01-03 ARBEID\DSOMRADE\10275522-01 TV\F1\10275522-01-05 MODELLER\RIBRAPort1.rvt



MERKNADER:

Branntegningen er ikke en arbeidstegning, men et vedlegg til rapport 10275522-RIBr-RAP-001, som har forrang.

Tegningen viser krav til brannskillende konstruksjoner.
For krav til bærende konstruksjoner, se rapport.
Krav til dører er angitt på tegningen.

Risikoklasse: 3

Brannklasse: 1

Følgende branntekniske tiltak er lagt til grunn for prosjekteringen:

- Fulldekkende brannalarmanlegg
- Ledesystem og nødlysanlegg

SYMBOLER

El 60 CSa Dør El 60 CSa

Rømningsretning

LINJER

Branncelle El 60

SKRAVUR

Utenfor tiltaket/berøres kun i mindre grad

00	Entreprisegrunnlag	30.06.26	margs	cao margs
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr. Godkj.
Haram kommune			RIBr	A2
Tennfjord barnehage, tilbygg og ombygging			Dato	30.06.26
Branntegning			Format/Målestokk	1:200
Plan 1				
Status		Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Entreprisegrunnlag		margs	cao	margs
Oppdragsnr.		Tegningsnr.	Rev.	
10275522		F-0-01-0-200-PL-001	00	
Fagindeks	Bygg	Etasje	Føyt	Bygningsdel
Teg.Type	Løpernummer			