



TRONDHEIM KOMMUNE
Tråanten tjælte

Mal minikonkurranse i rammeavtale

[Prosjektnr./Prosjektnavn]

Rammeavtale renovering no-dig, vannledninger
inkl. kummer

1. Innledning - direkteavrop til en rammeavtalepartner	3
2. Beskrivelse av oppdrag	3
2.1. Kompetanse/fagområder	3
2.2. Anleggsområde	3
2.3. Naboforhold	3
2.4. Trafikkavvikling	3
2.5. Grunnforhold	4
2.6. Riggplan	4
2.7. Teknisk beskrivelse av oppdraget	4
2.7.1. Tekniske referansedokumenter	4
2.8. Forberedende ytelser	4
2.9. Miljøkrav	4
2.10. Byggherrens leveranser	5
2.11. Samhandling og koordinering	6
3. Avtalevilkår	6
4. Pris for oppdraget	6
5. Underentreprenør	6
6. Tilbudsinnlevering og kommunikasjon	7
7. Tildelingskriterier	7
7.1. Tildelingsbeslutning	8
7.2. Evalueringsmetode	8
7.2.1. Evaluering av pris	8
7.2.2. Evaluering av andre kriterier	8

1. Innledning - direkteavrop til en rammeavtalepartner

Vi viser til rammeavtale renovering no-dig, vannledninger inkl. kummer. Oppdragsgiver inviterer til minikonkurranse i prosjektet [prosjektnavn].

Minikonkurransen sendes til alle rammeavtalepartnere og det bes om at det inngis tilbud senest innen tilbudsfristens utløp. Vi ber om skriftlig bekreftelse på om dere har kapasitet til å påta dere oppdraget og levere tilbud innen 3 virkedager fra mottak av denne forespørselen.

2. Beskrivelse av oppdrag

[Se til Rammeavtalens Del II for generelle krav som gjelder for oppdraget]

Oppdragets navn: [Prosjektnavn]

Formål og omfang: [Beskrivelse om prosjektet: Beskriv nøkkelinformasjon om prosjektet som omfang, estimert verdi og planlagt utførelsestid]

Byggherrens organisasjon: [Navn og rolle på nøkkelpersoner fra byggherre og rådgivere]

2.1. Kompetanse/fagområder

For dette avropet kreves følgende kompetanse:

[Tilpasses prosjektet]

For øvrig vises det til Rammeavtalens Del II punkt 1.1.

2.2. Anleggsområde

Det vises til Rammeavtalens Del II punkt 2.2.2.

Definisjon av anleggsområde: [Beskrivelse]

Kart - anleggsområde: [Sett inn kart]

2.3. Naboforhold

Det vises til Rammeavtalens Del II punkt 2.2.1 og 2.2.3.

[Beskriv spesielle naboforhold og arbeidstidsbegrensningsninger som må hensyntas i prosjektet. F.eks.: "Arbeid nær skole medfører at det ikke tillates anleggstransport i tidsrommer 08:00 - 08:30"]

2.4. Trafikkavvikling

Det vises til Rammeavtalens Del II punkt 2.2.4.

[Beskriv særlige krav til trafikkavviklingsplanen i prosjektet]

2.5. Grunnforhold

Det vises til Rammeavtalens Del II punkt 2.2.5.

[Legg inn beskrivelse om grunnforhold, eksisterende anlegg/bebyggelse, geotekniske rapporter]

2.6. Riggplan

Entreprenøren skal utarbeide en riggplan for anleggsområdet, som skal oversendes byggherren før oppstart. Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for andre relevante forhold på anleggsområdet:

[Krav til riggplan for anleggsområdet, se også Rammeavtalens Del II punkt 2.2.7]

2.7. Teknisk beskrivelse av oppdraget

Oppdragsgiver har vedlagt en teknisk beskrivelse som er inndelt etter hovedpostoverskrifter med referanse til NS 3420, beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

Alle poster er i den grad det er mulig, kodet i henhold til NS 3420.

[Velg aktuelt alternativ]

[Alt. 1:] Entreprenøren står fritt til å tilby egne priser i minikonkurransen, uavhengig av rammeavtalens priser.

[Alt. 2:] Den tekniske beskrivelsen har tatt utgangspunkt i rammeavtalens beskrevne poster samt beskrivelse av nye poster som er aktuelle for dette oppdraget. Entreprenør skal prise de postene i teknisk beskrivelse iht rammeavtalens priser samt prise de postene som ikke er beskrevet i rammeavtalen.]

2.7.1. Tekniske referansedokumenter

[Evt. tekniske referansedokumenter vedlagt avropet, i tillegg til de som gjelder generelt for rammeavtalen, ref. Rammeavtalens Del II punkt 1.4.]

2.8. Forberedende ytelser

[Beskrivelse av evt. behov for forberedende ytelser]

2.9. Miljøkrav

De generelle miljøkravene fremgår av rammeavtalen, herunder konkurransegrunnlag del II oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon pkt. 3.6 og 3.7.

Alt. 1

[Dersom det før utsending av avrop vurderes at oppfyllelse av minimum 70% utslippsfri anleggsplass ikke er realistisk gjennomførbart, skal det gjennomføres minikonkurranse hvor miljø skal være en av tildelingskriteriene. Tilpass tekst. Fjernes dersom ikke aktuelt:]

I dette prosjektet er oppdragsgivers vurdering at oppfyllelse av krav om:

- 70 % utslippsfri anleggsplass
- evt. andre krav

, ikke er realistisk gjennomførbart på grunn av]

Oppdragsgiver har utarbeidet en miljøplan som er vedlagt tilbudsforespørselen. Entreprenør skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av ytre miljøforhold.

Alt 2.

[Hvis rammeavtalens minimumskrav gjelder, skal følgende stå:]

Innenfor byggegjerdet skal energibruken være minst 90 % utslippsfri.

I dette kravet defineres utslippsfri energibruk som bruk av energibærerne biogass, strøm og hydrogen. Grunnlaget for beregning av den utslippsfrie andelen er hvilke maskiner som brukes, deres gjennomsnittlige energiforbruk per time, og deres totale brukstid.

Om minstekravet til 90 % utslippsfri energibruk på anleggsplassen ikke er oppnåelig på et avrop må entreprenøren forklare og begrunne hvorfor dette ikke er mulig. Årsaken og begrunnelsen til manglende oppfyllelse av minstekravet må godkjennes av oppdragsgiver. Forhold med selve oppdraget, f.eks. hvis sammensetning av nødvendige maskiner for prosjektet viser at minstekravet ikke er oppnåelig, er eksempel på begrunnelser som vil kunne bli godkjent.

Konsekvensen av å ikke oppnå minimumskravet er at leverandører risikerer å få tilbudet på avrop avvist. Dersom man ikke oppfyller minimum 70% vil tilbudet alltid avvises, uavhengig av begrunnelse.

Skal stå:

Entreprenør har rapporteringsplikt, og skal månedlig rapportere på energibruk på anleggsplassen i utførelsesfasen, se Del II Oppdragsbeskrivelsen og kravspesifikasjon kap. 4.4.

Se Avtaledokument kap. 9.1 for regulering av eventuelle brudd på dette kravet.

[Her skal det beskrives tilgang på infrastruktur for strøm.]

[Dersom det stilles ytterligere krav til miljø legges dette inn her. Her skal det redegjøres for prosjektspesifikke miljøforhold, f.eks. trær som må bevares eller fjerning av uønskede arter etc. Dette skal også ha prisbærende poster. Det kan også redegjøres for gjenbruk av materialer her.]

2.10. Byggherrens leveranser

[Beskrivelse - Skal byggherre stå for noen leveranser i prosjektet? F.eks. materialer, utstyr, strømforsyning til el-gravemaskiner.]

2.11. Samhandling og koordinering

[Skal entreprenøren koordinere seg med andre arbeider eller aktører, Tensio, Lunaera etc.?.]

3. Avtalevilkår

Det avtales følgende kontraktsstandard for oppdraget:

[Velg aktuelt alternativ]

Alt. 1:

Norsk Standard (NS) 8405:2008, alminnelige kontraktsbestemmelser for bygg - og anleggskontrakt med de endringer og suppleringer som fremgår av rammeavtalen, oppdragsavtalen og av Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser for NS 8405.

Alt. 2:

Norsk Standard (NS) 8406:2009, alminnelige kontraktsbestemmelser for forenklet bygg - og anleggskontrakt med de endringer og suppleringer som fremgår av rammeavtalen, oppdragsavtalen og av Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser for NS 8406.

Alt. 3:

Norsk Standard (NS) 8407:2011, alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser med de endringer og suppleringer som fremgår av rammeavtalen, oppdragsavtalen og av Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser for NS 8407. Det er avtalt risikoovergang for prosjektering, jf. NS 8407 pkt. 24.2.1 tredje ledd. Totalentreprenør overtar byggherrens eventuelle krav mot prosjekterende.

4. Pris for oppdraget

Det er vedlagt en mengdebeskrivelse for oppdraget som entreprenør skal prise.

Entreprenøren står fritt til å tilby egne priser i minikonkurransen, uavhengig av rammeavtalenes priser. Maksimal timepris og påslagsprosjenter iht. rammeavtalen kan likevel ikke overskrides.

[Velg aktuelt alternativ]

[Alt. 1: Prisen på oppdraget indeksreguleres i henhold til rammeavtalen bestemmelser.]

[Alt. 2: Prisen på oppdraget indeksreguleres ikke]

5. Underentreprenør

Ved bruk av underentreprenører på oppdraget, skal kun underentreprenørene som er tilknyttet rammeavtalen benyttes. Dette gjelder ikke for evt. arbeid der det ikke er tilknyttet underentreprenører på rammeavtalen.

6. Tilbudsinnelevering og kommunikasjon

Tilbudsfrist og frist for å stille spørsmål i forbindelse med forespørselen fremgår av Mercell.

Tilbudene innleveres via oppdragsgivers KGV, for tiden Mercell.

All kommunikasjon knyttet til forespørselen rettes via kommunikasjonsmodulen i Mercell.

Tilbudet skal inneholde:

[Tilpasses prosjekt]

- Tilbudssum eks. mva
- Utfylt mengdebeskrivelse
- Fremdriftsplan
- Organisasjonskart
- Gjennomføringsplan
- Liste over maskiner

7. Tildelingskriterier

Tildeling av oppdrag i minikonkurranse vil avgjøres på bakgrunn av følgende kriterier:

Kriterier	Vekting i %	Dokumentasjonskrav
Pris		Utfylt mengdebeskrivelse Utfylt vederlagsskjema
Oppgaveforståelse		Fremdriftsplan Gjennomføringsplan
Kompetanse		Kompetansenotat Organisasjonsplan CVer
Kapasitet		
Miljø		[Dersom rammeavtalens miljøkrav, jf. del II Oppdragsbeskrivelse, pkt 3.6 og 3.7, ikke kan oppfylles så legges tildelingskriterier inn her. Disse må tilpasses prosjekt. F.eks: • Andel utslippfri anleggsplass • Andel utslippsfri transport • Andel resirkulert materiell/masser]

[Tilpasses det konkrete prosjektet]

7.1. Tildelingsbeslutning

Oppdragsgiver planlegger tilbudsevaluering i perioden fra uke x til uke x.

Vi forventer å tildele oppdraget innen uke x.

7.2. Evalueringsmetode

Evalueringsmetoden fremgår av punktene nedenfor.

Generelt for evalueringsmetoden gjelder følgende:

- Det foretas ikke avrunding av poengsum underveis i poengberegningen. Det er kun endelig poengsum som avrundes til to desimaler.

7.2.1. Evaluering av pris

[Forslag til formulering under. Tilpasses hver enkelt minikonkurranse]

I evaluering av tilbudene benyttes det en poengskala fra 0-10. Beste tilbud (eventuelt flere hvis de blir vurdert som likeverdige) gis poengsum 10 på det enkelte tildelingskriteriet. Gitt poengsum for samtlige tildelingskriterier multipliseres med relative vekt og tilbyder med samlet høyeste vektete poengsum anses å ha det beste tilbudet.

Poengscore for pris beregnes etter en lineær skala. Den tilbyderen som har den laveste samlede pris får 10 poeng. En vilkårlig tilbyder B med X % høyere pris en beste tilbyder får poeng etter følgende ligning som beskriver en rett linje i et diagram: $Y = 10 - (X \times 10/100)$. 100 % over laveste pris gir 0 poeng.

7.2.2. Evaluering av andre kriterier

[Forslag til formulering under. Tilpasses hver enkelt minikonkurranse]

Vurderingen av kriteriet er basert på en helhetsvurdering hvor de momenter som er spesifisert i konkurransegrunnlaget legges til grunn. Det gis poeng på en skala fra 0-10, der 10 er best. Det tilbud som vurderes som best for dette kriteriet oppnår den høyeste poengsummen. De øvrige tilbud får poeng ut ifra et skjønn som er basert på hvordan det enkelte tilbud fremstår i forhold til det beste tilbudet.