

KONKURRANSEGRUNNLAG

Ett-trinnsprosedyre
etter forskriftens del I

for anskaffelse av

SE-26-08 Fornyelse VA-anlegg og pumpestasjon

OPPDRAKSGIVER

Sel kommune

Ansvarlig anskaffer: Marius Nordsveen (marius.nordsveen@abakus.as)

Anskaffelsesoversikt

Hovedtype, estimert verdi, CPV-koder og utførelsessted fremgår under Konkurransedetaljer.

Kontraktsmal

Navn:

NS 8405

Bakgrunn og formål

Sel kommune har til hensikt å inngå kontrakt med generalentreprenør for fornyelse av VA-anlegg og pumpestasjon, E01 Ulvolden.

Formålet med anskaffelsen er å fornye eksisterende vann- og avløpsinfrastruktur på Ulvolden gjennom etablering av nytt VA-anlegg og ny pumpestasjon. Tiltaket skal sikre en driftssikker, robust og fremtidsrettet løsning for vann- og avløpstjenestene, erstatte eksisterende anlegg med begrenset levetid samt legge til rette for videre utbygging og tilkobling av planlagte VA-anlegg i området. Anskaffelsen skal bidra til økt leveringssikkerhet, enklere drift og vedlikehold, samt tilstrekkelig kapasitet og teknisk standard for framtidige behov.

Leverandøren skal bruke sin fagkunnskap og kompetanse for å bidra til at kontraktens formål blir ivaretatt.

Anskaffelsen omfatter følgende arbeider og leveranser:

- Grunn- og gravearbeider:Grunn- og gravearbeider i forbindelse med sanering av eksisterende VA-anlegg ved Ulvolden, samt etablering av ny VA-grøft. Arbeidene omfatter også grunnarbeider for etablering av ny pumpestasjon (PST), inkludert kabelgrøfter for fremføring av strøm og signal. Videre inngår etablering og tilkobling til definert grensesnitt.
- Rørarbeider:Etablering av utvendige rør- og kabelgrøfter, nye stikkledninger til boliger og industri, nedsetting av nye kummer, trekkekummer samt rørinstallasjoner i pumpestasjon (PST). Det skal også etableres nødvendige provisoriske løsninger for vann og avløp i perioder hvor naboer er frakoblet eksisterende hovednett.
- Pumpestasjon:Det skal etableres ny pumpestasjon (PST) som en nøkkelferdig leveranse. Dette inkluderer alle nødvendige grunn- og bygningsmessige arbeider, tekniske installasjoner og komplette funksjoner. Stasjonen skal kobles opp mot kommunens PLS-system.
- Grensesnitt:E02 skal tilknytte nytt VA-anlegg til pumpestasjon (PST) etablert av E01. Tilkoblingspunktet for E02 er definert ved utlagte stikk, som vist på tegning.E02 har ansvar for å sette eksisterende pumpestasjon ut av drift, samt gjennomføre nødvendige omkoblinger til ny PST. E01 har ansvar for funksjon, testing og idriftsettelse av den nye pumpestasjonen etter at tilkobling fra E02 er etablert.
- Koordinering mot berørte aktører:Koordinering mot naboer og grunneiere, berørte kabeletater og Sel kommune. Entreprenøren skal videre koordinere arbeider og grensesnitt mot oppdragsgivers rammeleverandører, herunder Minel og Guard, særlig knyttet til elektro- og automasjonsleveranser.

Konkurransbestemmelser

Kommunikasjon og tilbudslevering

- All kommunikasjon om konkurransen skal foregå gjennom KGV-systemet.

- Det er entreprenørens fulle og hele ansvar å levere tilbudet innen oppgitt frist.
- Samtlige dokumenter og annen kommunikasjon knyttet til søknaden/tilbudet skal være på norsk.
- Det gjøres oppmerksom på at norsk er prosjektspråket, og at det i kontrakten vil gjelde krav til bruk av norsk språk både i prosjektgjennomføringen og i øvrig korrespondanse med oppdragsgiver.

Befaring

- Det legges ikke opp til felles anbudsbefaring, og entreprenøren er selv ansvarlig for å befare plassen og sette seg inn i prosjektets kompleksitet.

Kontraktsbestemmelser

- NS 8405 vil gjelde som kontraktbestemmelser for leveransen, med de tillegg og endringer som følger av vedlegg 01.

Arbeidsvilkår for arbeidstakere

- I vedlagte kontraktsvilkår er det stilt krav som sikrer at arbeidstakere hos leverandøren og eventuelle underleverandører som utfører arbeid på kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår mv. i henhold til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.
- Leverandøren kan på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktperioden bli avkrevd dokumentasjon på at disse kontraktsvilkårene er oppfylt.

Avlysning

- Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kostnadsfritt avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn.
- Som saklig grunn regnes i alle tilfeller manglende budsjettmessig dekning for anskaffelsen, manglende politiske vedtak, manglende grunneieravtaler eller vesentlige endringer i tillatelser som følge av behandling hos kommunen og/eller fylkeskommunen.

Avvik og forbehold

- Avvik og forbehold vil bli vurdert i tråd med forskriften.
- Avvik og forbehold kan medføre avvisning av tilbudet, og tilbyderne bes om å være oppmerksomme på dette og unngå formuleringer som kan medføre avvisning.
- Eventuelle avvik eller forbehold som leverandøren anser nødvendige, bør derfor være beskrevet og begrunnet i tilbudet.
- Alle avvik og forbehold skal være priset.

Underleverandører

- Dersom tilbyder i sitt tilbud inkluderer leveranser fra andre leverandører, står tilbyder selv ansvarlig overfor sine underleverandører med hensyn til oppfylling av kontraktsforpliktelser og forpliktelser i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser.
- Hvilke underleverandører som benyttes, i hvilket omfang og i hvilke deler av leveransen, skal oppgis i tilbudet.
- Dersom tilbyder i sitt tilbud støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, kapasitet eller andre kvalifikasjonskrav, skal dette dokumenteres med forpliktelserklæring.
- Oppdragsgiver stiller krav om at leverandørene kan ha maksimalt to ledd i leverandørkjeden under seg når leverandøren skal utføre bygge- og anleggsarbeider eller renholdstjenester.
- Leverandøren skal fremlegge signerte forpliktelserklæringer fra sine underleverandører.

Prosedyre

Ett-trinnsprosedyre

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre dialog gjennom forhandlinger med en eller flere av leverandørene som inngir tilbud i konkurransen. Forhandlingene vil kunne gjelde alle sider av tilbudene. Utvelgelsen av hvem det vil forhandles med vil bli foretatt etter en vurdering av tildelingskriteriene.

Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av rettinger/avklaringer gjennomføres ved behov.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter i kommunikasjonsmodulen i Hyrr.

Offentleglova og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentliglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13.

Forbehold og avvik

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Vesentlige endringer håndteres etter gjeldende regler om kunngjøring og frister.

Tilbud med vesentlige forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget skal avvises. Oppdragsgiver kan også avvise tilbud med forbehold, avvik eller uklarheter som ikke er ubetydelige.

Oppdatering og tilleggsopplysninger

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i Hyrr. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller er uklart, kan leverandøren be om tilleggsopplysninger via Hyrr. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via Hyrr.

Reglene for kommunikasjon

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje elektronisk og skriftlig via Hyrr (oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy). Dette gjelder også spørsmål og svar.

Juridisk ramme

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til forsyningsforskriften del I.

Kostnader ved utarbeidelse av tilbud

Eventuelle kostnader leverandøren har ved utarbeidelse av tilbudet dekkes av leverandøren selv. Oppdragsgiver refunderer ikke kostnader knyttet til utarbeidelse eller innlevering av tilbud.

Deltilbud

Anskaffelsen er ikke delt i delkontrakter. Det er ikke adgang til deltilbud.

Alternative tilbud

Det er ikke tillatt å levere alternative tilbud.

Parallelle tilbud

Det er ikke tillatt å levere parallelle tilbud. Hver leverandør kan ha ett gjeldende tilbud per delkontrakt.

Forretningshemmeligheter og sladding

Oppdragsgiver behandler innsynsbegjæringer etter offentleglova og forvaltningsloven. Leverandøren kan bli bedt om å levere en sladdet versjon av tilbudet dersom det fremsettes innsynskrav.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som inngår i tilbudet behandles av oppdragsgiver for å gjennomføre anskaffelsen, evaluere tilbud og følge opp kontrakt. Behandlingen skjer i tråd med personvernregelverket. Leverandøren er ansvarlig for at personopplysninger i tilbudet er lovlig innhentet og nødvendige for tilbudet.

Deltakelse fra ansatte hos oppdragsgiver

Ansatte hos oppdragsgiver eller andre som deltar i forberedelsen eller gjennomføringen av anskaffelsen, kan ikke delta på leverandørsiden i konkurransen på en måte som kan svekke tilliten til at konkurransen gjennomføres på en rettferdig måte. Spørsmål om habilitet avklares med oppdragsgiver via Hyyr.

Ansvarlig innkjøpsenhet

Abakus AS

Org.nr: 983335543

Postboks 128, 2440, Engerdal

E-post: post@abakus.as

Telefon: 47476000

Oppdragsgiver

Sel kommune

Org.nr: 939617671

Botten Hansens gate 9, 2670, Otta

E-post: postmottak@sel.kommune.no

Telefon: 61 70 07 00

Kontaktperson

Marius Nordsveen

E-post: marius.nordsveen@abakus.as

Konkurransedetaljer

Anskaffelsesdel:	Del I-anskaffelse - Under nasjonal terskelverdi	Utførelsessted:	Botten Hansens gate 9, Otta, NOR
Hovedtype:	Bygge- og anleggsarbeid		

CPV-koder:

- 45231300 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger (Hoved)
- 45232100 - Bygge- og anleggsarbeid og følgearbeid i forbindelse med vannrørledninger
- 45232440 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakkledninger
- 45232411 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Spillvannsrørledninger
- 45232130 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Rørledninger til regnvannsavløp
- 45232151 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Renovering av hovedvannledninger
- 45232000 - Bygge- og anleggsarbeid og følgearbeid i forbindelse med rørledninger og kabler
- 45232420 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med spillvannsanlegg
- 45232423 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Kloakkpumpestasjoner
- 45232152 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Pumpestasjoner
- 45232410 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakksystem
- 45231000 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med rørledning-, kommunikasjons- og kraftlinjer
- 45232400 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakk
- 45000000 - Bygge- og anleggsvirksomhet
- 45232430 - Arbeid i forbindelse med vannbehandling

Varighet:

Oppstart:	14. oktober 2026
Slutt:	1. juni 2027
Varighet:	7 måneder og 18 dager
Tilleggsinformasjon:	Oppstart arbeider umiddelbart etter kontraktsignering. Ferdigstillelse 1.juni.2027. Dette inkluderer tilbakeføring av områder.

Tidsfrister:

Frist for å stille spørsmål:	8. oktober 2026, 12:00
Tilbudsfrist:	16. oktober 2026, 12:00
Tildeling:	26. oktober 2026, 12:00
Vedståelsesfrist:	90 dager

Kvalifikasjonskrav:

Nr.	Krav
1	Tilbyder skal være et lovlig etablert foretak Filoplasting tillatt
	Norske firmaer skal dokumentere Firmaattest fra Brønnøysundregisteret. Utenlandske firmaer skal dokumentere dette med attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert.
2	Tilbyder skal ha tilstrekkelig økonomisk kapasitet til gjennomføring av kontrakten. Filoplasting tillatt
	Dokumenteres med utvidet rapport fra Bisnode http://www.soliditet.no/ . Rapporten skal være datert etter kunngjøringstidspunktet for konkurransen. Dersom dette ikke vedlegges, vil Abakus as innhente utvidet rapport fra Bisnode kostnadsfritt for tilbyder. Opplysningene i rapporten legges til grunn for en vurdering av tilbyders økonomiske og finansielle situasjon. Informasjon på tilbudsdato legges til grunn.
3	Tilbyder skal ha erfaring fra tilsvarende oppdrag Filoplasting tillatt
	Tilbyende firma skal dokumentere minimum 1 tilsvarende oppdrag de siste 3 år. Dokumentasjon skal inneholde navn på oppdragsgiver, omfang, innhold og leveringstidspunkt.
4	Tilbyder skal ha et etablert kvalitetssystem Filoplasting tillatt
	Dokumenteres med redegjørelse for firmaets system for kvalitetssikring, inklusive helse-, miljø- og sikkerhet som er relevant for denne kontrakten. Hvis rutinene er beskrevet i virksomhetens kvalitetsledelsessystem i henhold til ISO9001 eller tilsvarende tredjepartsverifisert system, er det tilstrekkelig å legge ved gyldig sertifikat.

5	Tilbyder skal ha et miljøledelsessystem for å sikre en lav miljøbelastning ved utførelse av leveransen Filopplasting tillatt
Dokumenteres med beskrivelse av miljøledelsessystem som minimum består av rutiner for å ivareta følgende elementer: • Virksomhetens miljømål og miljøpolitikk • Strategi på miljøområdet • Utførelse av tjenesten på en miljømessig forsvarlig måte, f.eks. avfallssortering og transport Det kan legges fram egenerklæring som beskriver hvordan rutinene gjennomføres og fungerer. Hvis rutinene er beskrevet i virksomhetens miljøledelsessystem i henhold til Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende tredjepartsverifisert system, er det tilstrekkelig å legge ved gyldig sertifikat.	
6	Skatteattest Filopplasting tillatt
Leverandøren skal fremlegge skatteattest som bekrefter at skatter og avgifter er betalt. Verifiseres automatisk via eBevis (krever samtykke i Altinn).	

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode:

Miljøkriterier:

Begrunnelse for klima- og miljøhåndtering:

Prissetting av kvalitet med poeng

Definer i kravspesifikasjonen

Jamfør FOA § 7-9 Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser, skal krav og kriterier ha som mål å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.

I denne anskaffelsen er det oppdragsgivers vurdering at målet oppnås best ved å stille krav til leverandørens kvalifikasjoner, minimumskrav til leveransens ytelse og kontraktskrav knyttet til gjennomføringen av leveransen.

Det stilles krav om at entreprenør innehar et etablert miljøledelsessystem.

Videre stilles det krav om at arbeidene skal utføres med maskiner som minimum er klassifisert etter EURO 6/Steg 5 eller tilsvarende utslippsklasse. Det stilles krav om avfallshåndtering og massehåndtering. Prosjektet er beskrevet med konkrete prosedyrer og materialvalg, så entreprenørens påvirkning på dette i utførelsen vil være minimal.

På denne måten ser vi det ikke hensiktsmessig å skulle evaluere leveransen klima- og miljøytelse, da dette kan føre til en underoppnåelse av målene. Derfor er det klart bedre å stille konkrete krav.

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Pris	Pris	70%	

			Under dette kriteriet vurderes tilknyttet mengdebeskrivelse. Alle felt skal være utfylt. Det er ikke anledning til å endre skjemaet med nye varelinjer eller kolonner. Det er tilbyders ansvar at mengdebeskrivelse er fullstendig og korrekt utfylt. Priser skal være eksklusive merverdiavgift, og inneholde alle relevante kostnader og avgifter for å utføre oppdraget. Alle kostnader som ikke er oppgitt eller spesifisert, anses som inkludert. Totalsum i mengdebeskrivelse fylles inn her som svar på tildelingskriteriet "pris".
Kompetanse og erfaring	Kvalitet	30%	Det er viktig for oppdragsgiver at tilbyder kan dokumentere relevant kompetanse og erfaring for tilbudte ledende ressurser til prosjektet. Med ledende ressurser menes her prosjektleder og anleggsleder. Det må fremgå tydelig om nøkkelpersonell er ansatt eller innleid. CV til personer i angitte roller skal inneholde følgende: •Utdanning, og evt. etterutdanning •De 3 mest relevante prosjekter fra de 5 siste årene. Referanseprosjektene skal være beskrevet med entreprisekost eks. mva, start- og sluttdato, personens rolle i prosjektet og perioden personen jobbet i prosjektet.

Kravspesifikasjon:

1. Besvarelse av tildelingskriteriet "KOMPETANSE OG ERFARING"

Nr.	Krav	Type
1.1	Besvarelse kan lastes opp her Besvarelsen kan legges inn som fritekst eller som vedlegg	Kompetanse og erfaring

Strategiske hensyn:

Egnet for små og mellomstore bedrifter

Denne anskaffelsen er tilrettelagt for deltakelse fra SMB-er

Innleveringsvilkår:

Elektronisk innlevering:	Påkrevd
Elektronisk signering:	Påkrevd
Tillatte språk:	Norsk

Vedlegg:

- Bilag 1: 1394_GH50.pdf
- Bilag 2: 1394_GH51.pdf
- Bilag 3: 1394_GH107-1.pdf
- Bilag 4: 1394_GH118.pdf

- Bilag 5: 1394_GH112.pdf
- Bilag 6: 1394_GH114.pdf
- Bilag 7: 1394_GH54.pdf
- Bilag 8: 1394_GH108.pdf
- Bilag 9: SE-26-08 Lønns- og arbeidsvilkår - bygg og anlegg.pdf
- Bilag 10: 1394_GH53.pdf
- Bilag 11: 1394_GH25.pdf
- Bilag 12: 1394_GH109.pdf
- Bilag 13: 1394_GH500.pdf
- Bilag 14: 1394_GH20.pdf
- Bilag 15: 1394_GH21.pdf
- Bilag 16: 1394_GH117.pdf
- Bilag 17: 1394_GH01.pdf
- Bilag 18: 1394_GH115.pdf
- Bilag 19: Vedlegg 01 - Kravspesifikasjon og kontraktsbestemmelser.pdf
- Bilag 20: 1394_GH116.pdf
- Bilag 21: 1394_GH110.pdf
- Bilag 22: 1394_GH55.pdf
- Bilag 23: 1394_GH113.pdf
- Bilag 24: 1394_GH24.pdf
- Bilag 25: 1394_GH111.pdf
- Bilag 26: 1394_GH52.pdf
- Bilag 27: 1394_GH501.pdf
- Bilag 28: 1394_GH107-2.pdf
- Bilag 29: Risikovurdering.xlsx
- Bilag 30: Varslingsplan Ulvolden – Fornyelse VA-anlegg og pumpestasjon.pdf
- Bilag 31: Organisasjonskart.pdf
- Bilag 32: Avviksskjema ifm. SHA-planen.pdf
- Bilag 33: NP240129-99-75-01-SHA-plan-00-Fornytelse VA-anlegg Ulvolden.pdf
- Bilag 34: 1394 Mengdebeskrivelse E01 Ulvolden (Prisforespørrel_rev.01.xml
- Bilag 35: 1394 Mengdebeskrivelse E01 Ulvolden_rev.01.xlsx
- Bilag 36: 1394_Designnotat_ny_pumpestasjon og pumpeledning_Ulvolden_Skansen.pdf
- Bilag 37: 1394_GH22.pdf
- Bilag 38: 25153-GEO-DR20 Spuntplan.pdf
- Bilag 39: 25153-GEO-DR50 Snitt A-A og detaljer.pdf
- Bilag 40: 25153-GEO-TN01_rev02 Midlertidig spuntgrop og ledningsanlegg.pdf
- Bilag 41: E01 Ulvolden - 1394 Tegningsliste, rev.01.pdf
- Bilag 42: Vedlegg 02 - Mengdebeskrivelse E01 Ulvolden.pdf