

Brann

Brannalarmsentral

"EI XX" Brannmotstand dør/luke

➔ Flukt-/rømningsvei

 Ikke del av tiltaket

Etasjeskillere mellom brannceller skal utføres branncellebegrensende

C = Angir krav til selvlukkerfunksjon
S = Angir krav til røyktetthet S_a

BYGNINGEN SKAL HA:

1. BRANNALARMANLEGG
KATEGORI 2 MED
ALARMVEFØRING
2. HÅNDSLOKKERE
3. LEDESYSTEM

Tegningen må ses i sammenheng med
brannteknisk rapport utarbeidet av
Asplan Viak AS.

Tegningsnummer **01-F-200-20-001** Revisjon **C-01**

C-01	Ny fase, nytt underlag fra ARK og nytt tegningsnummer	TMT	JHM	12.06.26
Rev	Tekst	Utført	Kontr	Dato

Prosjekt	Gnr / Bnr
VEAS - påbygg	68/185
adm.bygg	
Oppdragsgiver	Oppdragstaker
Veas Selvkost AS	asplan viak
	

Prosjektfase				
Detaljfase				
Dato	Oppdragsnr			
09.12.2025	645497-05			
Uført av	Kontrollert av	Godkjent av	Målestokk	Format
TMT	JHM	GL	1:100	A1

Branntegning
Plan 1. etasje

Tegningsnummer 01-F-200-20-001 Egt. Fag System Type Løpernr.	Revisjon C-01
---	-------------------------

