



STATENS VEGVESEN
Turid Hagelia Korshavn
Postboks 1010, Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Vår saksbehandler
Chantal van der Linden

Saksnummer
BYGG-26/00042
oppgis ved alle henvendelser

Kontaktperson

Dato
15.05.2026

Innvilget - Søknad om rammetillatelse til ombygging av pakkestasjon, gnr/bnr 41/5 - Gata 4

Eiendom (gnr/bnr/snr/fnr): 41 / 5 / 0 / 0

Ansvarlig søker: STATENS VEGVESEN
Tiltakshaver: STATENS VEGVESEN

VEDTAK

Saksbehandler har, etter delegert myndighet fra leder for Samfunn (i henhold til kommunens delegasjonsreglement), gjort følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 jf. §§ 20-1 og 20-3 gis det rammetillatelse til Ombygging av pakkestasjonen, gnr/bnr 41/5, Gata 4 (byggningsnr. 167715974) som omsøkt. Tillatelsen er gitt på bakgrunn av søknadsdokumenter mottatt 30.4.2026

Kort om saken:

Statens Vegvesen bygger døgnhvileplass i Åmli sentrum (gnr/bnr 41/86 og del av gnr/bnr 41/5). I tilknytting til døgnhvileplassen skal det etableres dusj- og toalettfasiliteter (til lastebilsjåfører) i pakkestasjonen som ligger på plassen. Pakkestasjonen er eid av kommunen. Ombygging av pakkestasjonen og etablering av døgnhvileplassen er planlagt i et samarbeid mellom Statens Vegvesen og Vegårshei kommune. Den 28.8.2025 har kommunestyret vedtatt oppgradering av pakkestasjonen i forbindelse med etablering av døgnhvileplassen.

Fasilitetene som finnes på bygget i dag, videreføres: lager, rom for bussjåfører, venterom og toalett for busspassasjerer. Pakkestasjonen bygges om innvendig og fasaden endres, jf. søknaden.

Kontaktinformasjon: www.amli.kommune.no
Postadresse: Gata 5, 4865 ÅMLI
Besøksadresse: Gata 5, 4865 ÅMLI

Telefon: +47 37 18 52 00
E-post: postmottak@amli.kommune.no
Org.nr.: 864 965 962

Plangrunnlag:

Arealet er avsatt til 'annet trafikkområde' i 'reguleringsplan for Åmli sentrum (2009) og tiltaket er dermed i tråd med formålet. Pakkestasjonen er regulert til 'spesialområde – vern av bygninger og anlegg'. I tilhørende bestemmelse er det lagt vekt på at endringer på bygget skal være innenfor bygningens karakter / historiske utseende.

Endringen av fasaden holder seg innenfor bygningens eksteriør når det gjelder målestokk, form, detaljer og materialbruk. Nye dører og vinduer utnytter plassen til de eksisterende skyvedørene, og åpningene blir som i dag. De nye dørene og vinduene tar opp utformingen til de eksisterende vinduene, og fargen på dører og vinduer blir tilsvarende dagens rødfarge. Bygningens arkitektoniske uttrykk beholdes. Kommunen / Statens Vegvesen har fått råd og veiledning fra Fylkeskommunen om dette.

Ansvar:

Tiltakshaveren er Statens Vegvesen og Åmli kommune er eieren av bygget. Ansvarlig prosjekterende (arkitektur, brannkonsept og miljøsanering) er for nå Asplan Viak AS, men etter hvert, i forbindelse med igangsetting, overtas ansvar av totalentreprenøren. De øvrige ansvarsavklaringene gjøres dermed i forbindelse med igangsettingstillatelse.

Vann og avløp:

Bygningen er allerede knyttet til det kommunale vann og avløpssystemet og jf. *Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Åmli kommune, Agder (17.2.2022) §4.2* skal alle nybygg ha fått installert vannmåler.

Igangsettingstillatelse:

Byggearbeidet kan ikke påbegynnes før det er gitt igangsettingstillatelse.

Gebyr:

Gebynet beregnes senere i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse

Gyldighet:

Vedtaket om tillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter den tid faller tillatelsen bort, jf. Pbl. § 21-9.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket. Begrunnet klage sendes til postmottak@amli.kommune.no

Med hilsen

ÅMLI KOMMUNE

Chantal van der Linden
Plan- og byggesaksbehandler

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:

Kontaktinformasjon:	www.amli.kommune.no	Telefon:	+47 37 18 52 00
Postadresse:	Gata 5, 4865 ÅMLI	E-post:	postmottak@amli.kommune.no
Besøksadresse:	Gata 5, 4865 ÅMLI	Org.nr.:	864 965 962

Kopimottakere: ÅMLI KOMMUNE

Kontaktinformasjon: www.amli.kommune.no
Postadresse: Gata 5, 4865 ÅMLI
Besøksadresse: Gata 5, 4865 ÅMLI

Telefon: +47 37 18 52 00
E-post: postmottak@amli.kommune.no
Org.nr.: 864 965 962

Søknad om rammetillatelse

etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1



Prosjektnavn: Rv. 41 Åmli, døgnhvileplass - ombygging pakkestasjon

Søknaden gjelder

EIENDOM/BYGGESTED

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
41	5	0	0
Kommune	ÅMLI		
Adresse	Gata 4, 4865 ÅMLI		

TILTAKETS ART OG BRUK

Tiltakstype:	Endring av bygg - utvendig - Fasade		
Næringsgruppe:	R	Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter	
Bygningstype:	Bibliotek og mediatek		
Anleggstype:	Andre		
Formål:	Annet		
Beskrivelse av bruk:	Næringsgruppe og bygningstype er hentet fra matrikkelen. Bygingen skal ha tilnærmet samme bruk som i dag. Vi ber kommunen, som eier av bygget, vurdere bruk av koder.		

TILTAKSHAVER

Navn:	STATENS VEGVESEN
Telefon:	+4793096282 +4793096282
E-postadresse:	turid.hagelia.korshavn@vegvesen.no
Adresse:	Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER
Kontaktperson:	
Navn:	Turid Hagelia Korshavn
Telefon:	+4793096282 +4793096282
E-postadresse:	turid.hagelia.korshavn@vegvesen.no

30.04.2026 10:53:15 AR733516562

Organisasjonsnummer: 971032081

FAKTURAADRESSE FOR TILTAKSHAVER

Navn: STATENS VEGVESEN

Adresse: Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER

Organisasjonsnummer: 971032081

Bestiller referanse: TURKOR, C17146

Prosjektnummer: C17146

☒ EHF-faktura

ANSVARLIG SØKER

Navn: STATENS VEGVESEN

Telefon: +4793096282

+4793096282

E-postadresse: turid.hagelia.korshavn@vegvesen.no

Adresse: Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER

Organisasjonsnummer: 971032081

Kontaktperson:

Navn: Turid Hagelia Korshavn

Telefon: +4793096282

+4793096282

E-postadresse: turid.hagelia.korshavn@vegvesen.no

VARSLING

Er tiltaket unntatt nabovarsling? Nei

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? Nei

FØLGEBREV

Det planlegges innvendig ombygging av pakkestasjonen for å tilrettelegge for blant annet dusj- og toalettfasiliteter til brukere av døgnhvileplassen. I den forbindelse planlegges endring av fasaden på bygget. Det er i dag to skyvedører i tre på både øst- og vestsiden av bygget. En av de to eksisterende dørene på hver side erstattes av ny dør med vindusfelt, og en eksisterende dør erstattes med nytt vindu. Dette av hensyn til atkomst, nødutganger og lys inn i bygget. Se vedlagte tegninger som viser fasade med nye dører og vinduer.

For øvrig skal rampa mot øst utbedres og rampa mot vest får ny trapp. Rampene får smijernsrekkverk. Trapp og rampe mot nord skal bestå som i dag.

Se også vedlagte følgebrev

ARBEIDSTILSYNET

Tiltaket berører eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser. Samtykke må foreligge før igangsetting av tiltaket.

Arealdisponering

PLANSTATUS MV.

Gjeldende plan:

Type Plan	Reguleringsplan
Navn på plan	Reguleringsplan for Åmli sentrum av 18.06.09
Reguleringsformål	Eiendommen er regulert til annet trafikkområde. Pakkestasjonen omfattes av spesialområde - vern av bygninger og anlegg. Omsøkte tiltak vurderast å være i tråd med føresegnene i pkt 7.5.

Grad av utnytting iht. gjeldende plan 0 m²

PLASSERING AV TILTAKET

Er det strømførende linje/kabel eller nettstasjon/transformator i, over eller i nærheten av tiltaket? Nei

Er vann og avløpsledninger i konflikt med tiltaket? Nei

Krav til byggegrunn

Skal byggverket plasseres i område med fare for:

Flom (TEK § 7-2) Nei

Skred (TEK § 7-3) Nei

Andre natur- og miljøforhold etter pbl § 28-1 (for eksempel forurensset grunn eller kvikkleire): Nei

Tilknytning til vei og ledningsnett

ADKOMST

Skal tiltaket gi ny/endret adkomst? Nei

Veitype: RiksFylkesveg

VANNFORSYNING

Tilknytning Offentlig vannverk

Krysser vanntilførsel annens grunn? Nei

Foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

AVLØP

Tilknytning	Offentlig avløpsanlegg
Krysser avløpsanlegg annens grunn?	Nei

OVERVANN

Blir takvann/overvann ført til terreng?	Ja
Finnes det avløpssystem for overvann?	Nei

Løfteinnretninger

Er det løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen?	Nei
Planlegges løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen?	Nei

Erklæring om ansvarsrett fra ansvarlig søker og signering

Tiltaksklasse	1
Foreligger sentral godkjenning?	Nei

☒ Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i plan- og bygningsloven.

Vi forplikter oss til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. byggesaksforskriften kapittel 10 og 11.

Vi er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kapittel 32 og at uriktige opplysninger kan medføre reaksjoner.

SIGNERT AV

TURID HAGELIA KORSHAVN på vegne av STATENS VEGVESEN

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

30.04.2026 10:53:15 AR733516562

30.04.2026 10:53:15 AR733516562

Gjennomføringsplan



Versjonsnr.: 1

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
41	5		
Kommune			
Adresse Gata 4 , 4865 ÅMLI NO			

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitektur: utvending fasade, planløsning	1	910209205 ASPLAN VIAK AS	Rammesøknad, 20.04.2026	☒
PRO	Brannkonsept: Utforming av helhetlig konsept for brannsikkerhetskonsept mht. mennesker og konstruksjon av byggverk.	1	910209205 ASPLAN VIAK AS	Rammesøknad, 20.04.2026	☒
PRO		1	Foretak ikke angitt		☐
PRO		1	Foretak ikke angitt		☐
PRO	Miljøsanering: Kartlegging av farlig avfall ved riving eller ombygging av byggverk.	1	910209205 ASPLAN VIAK AS	Rammesøknad Ettrinns-/igangsettingssøknad	☐
PRO		1	Foretak ikke angitt		☐

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF		1	Foretak ikke angitt		☐
UTF		1	Foretak ikke angitt		☐
UTF		1	Foretak ikke angitt		☐
UTF		1	Foretak ikke angitt		☐

Ansvarlig søker

Navn	STATENS VEGVESEN
Organisasjonsnummer	971032081
Tiltaksklasse	1

Signert av

TURID HAGELIA KORSHAVN på vegne av STATENS VEGVESEN

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

Vedleggsopplysninger



Type	Filnavn	Beskrivelse
KvitteringNabovarsel	Kvittering Nabovarsel #1.pdf	Kvittering for nabovarsel
Nabovarsel	Opplysninger gitt i Nabovarsel #1.pdf	Nabovarsel
TegningNyFasade	AF-01 Fasade øst.pdf	Tegning ny fasade
TegningNyttSnitt	AS-001 Snitt A.pdf	Tegning nytt snitt
TegningNyPlan	AP-101 1. etasje.pdf	Tegning ny plan
SamtykkeArbeidstilsynet	26_571~1.PDF	Samtykke fra Arbeidstilsynet
Situasjonsplan	Situasjonsplan.pdf	Situasjonsplan
TegningNyFasade	AZ-03 perspektiver enkel.pdf	Tegning ny fasade
TegningNyttSnitt	AS-002 Snitt B.pdf	Tegning nytt snitt
AndreRedegjoerelser	Brannkonsept.pdf	Andre redegjørelser
TegningNyFasade	AF-03 Fasade Vest.pdf	Tegning ny fasade
Følgebrev	Følgebrev pakkestasjon - ombygging_30.04.26.pdf	Følgebrev
TegningNyFasade	AF-02 Fasade nord og sør.pdf	Tegning ny fasade
TegningNyFasade	AF-05 Innvendige fasader (enkel).pdf	Tegning ny fasade
AndreRedegjoerelser	Miljø- og ombrukskartlegging, Åmli pakkestasjon.pdf	Andre redegjørelser
ErklaeringAnsvarsrett	Ansvarsrett_PRO_Brannkonsept_ASPLAN VIAK AS.pdf	Erklæring om ansvarsrett
ErklaeringAnsvarsrett	Ansvarsrett_PRO_Arkitektur_ASPLAN VIAK AS.pdf	Erklæring om ansvarsrett
ErklaeringAnsvarsrett	Ansvarsrett_PRO_Miljøsanering_ASPLAN VIAK AS.pdf	Erklæring om ansvarsrett

30.04.2026 10:53:15 AR733516562

Filvedlegg:

Situasjonsplan.pdf
AF-01 Fasade øst.pdf
AZ-03 perspektiver enkel.pdf
AF-02 Fasade nord og sør.pdf
AF-03 Fasade Vest.pdf
AF-05 Innvendige fasader (enkel).pdf
AP-101 1. etasje.pdf
AS-001 Snitt A.pdf
AS-002 Snitt B.pdf
Følgerebrev pakkestasjon - ombygging_30.04.26.pdf
Brannkonsept.pdf
Miljø- og ombrukskartlegging, Åmli pakkestasjon.pdf
Kvittering Nabovarsel #1.pdf
Ansvarsrett_PRO_Brannkonsept_ASPLAN VIAK AS.pdf
Ansvarsrett_PRO_Arkitektur_ASPLAN VIAK AS.pdf
Ansvarsrett_PRO_Miljøsanering_ASPLAN VIAK AS.pdf
Opplysninger gitt i Nabovarsel #1.pdf
26_571~1.PDF



Statens vegvesen

Behandlende enhet:
Drift og vedlikehold

Saksbehandler/telefon:
Turid Hagelia Korshavn /
93096282

Vår referanse:
24/210763

Deres referanse:

Vår dato:
30.04.26

Rv. 41 Åmli – døgnavileplass

Søknad om løyve til tiltak – ombygging pakkestatjon – følgebrev

Statens vegvesen held på med bygging av døgnavileplass i Åmli sentrum. I tilknytning til døgnavileplassen skal det etablerast dusj- og toalettfasilitetar i pakkestatjonen som ligg på plassen i dag. Åmli kommune er eigar av pakkestatjonen og eignedomen (gnr. 41 bnr. 5). Ombygging av statjonen er planlagd saman med kommunen. Kommunestyret har i møte 28.08.25 vedtatt å oppgradere pakkestatjonen i samband med bygging av døgnavileplass, jf. sak 25/46.

Pakkestatjonen har i dag blant anna lager, rom for bussjåførar, venterom og toalett for busspassasjerar. Fasilitetane som er i bygget i dag skal vidareførst, i tillegg skal det leggst til rette for dusj- og toalett for lastebilsjåførar som nyttar døgnavileplassen. Dusj og toalett blir opne for ålmenta. Eksisterande innreiing i bygningen rivast og erstattast av ny.

Bygningen får heilt ny planløyising. Bussjåførane får opphaldsrom og toalett i nordenden av bygget. Eksisterande inngong frå nord nyttast. Sør i bygget blir det ei lagerrom for kommunen. Toalett og dusj for lastebilsjåførar er, saman med teknisk rom, plassert som ei kjerne midt i bygget («rom i rommet»). Rundt kjerna med dusj, toalett og teknisk rom blir det ei ope areal. Her skal det leggst til rette for blant anna venteareal for busspassasjerar. Det opne arealet skal ikkje isolerast, og eksisterande vegg og tak i pakkestatjonen vil vere synlege.

Av omsyn til åtkomst til bygget, naudutgangar og lys inn i bygningen skal eksisterande ytterdører på aust- og vestsida erstattast av nye dører med vindaugefelt og vindauge. Eksisterande rampe på austsida av bygget erstattast av ny rampe (allereie fått løyve, vedtak av 21.06.25). Det må leggst til rette for ei ekstra trapp på rampa på vestsida av bygget for å sikre naudutgang. Rampene får smijernsrekkverk.

Tiltaket er vurdert som ein vesentleg endring som krev byggeløyve. Tiltaket er ikkje ein hovudombygging.

Planstatus


Eigedom gnr/bnr 41/5 (pakkestatjonen) er regulert til «annet trafikkområde» i reguleringsplan for Åmli sentrum av 18.06.09. Pakkestatjonen er regulert til «spesialområde – vern av bygningar og anlegg». Sjå figur 1.

Postadresse
Statens vegvesen
Drift og vedlikehold
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Langsævn 4
4846 ARENDAL

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim




Figur 1. Utsnitt av reguleringsplan for Åmli sentrum med reguleringsfremål. Mørk grått er «annet trafikkområde», lys grått er veg/veggrunn. Skravur over bygget er spesialområde – vern av bygningar og anlegg.

Følgande føresegn gjeld for området:

7.5.3 Eksisterande bygningar som har kulturhistorisk verdi kan verte utbetra, modernisert, ombygd og eventuelt omdisponerte, forutsett at bygningen sitt eksteriør med omsyn til målestokk, form, detaljering, materialbruk og fargar vert den same. Kommunen kan krevje at fasadane vert ført tilbake til tidlegare dokumentert utsjåande eller at bygget får eit fasadeuttrykk i samsvar med alderen eller området sin karakter. Øvrige bygningar kan verte utbetra, modernisert, ombygd og eventuelt omdisponerte, dersom ein tek omsyn til bygningsmiljøet sitt særpreg og tradisjon

Endring av fasaden held seg innanfor bygningen sitt eksteriør med omsyn til målestokk, form, detaljer og materialbruk. Nye dører og vindauger utnyttar plassen til eksisterande skyvedører og opningane blir som i dag. Nye dører og vindauger tar opp i seg utforminga av eksisterande vindauger, og fargen på dører og vindauger blir tilsvarende dagens raudfarge. Bygningen sitt arkitektoniske uttrykk behaldast. Sjå fig. 2. Nye dører og vindauger er naudsynt dersom bygningen skal moderniserast og utnyttast som planlagt.



Figur 2. Til venstre: vestsida av pakkestasjonen slik han er i dag. Foto Statens vegvesen. Til høgre: Ny fasade med nye dører og vindauger. Skisse Asplan Viak.

Planlagde tiltak vurderast på være er i tråd med gjeldande reguleringsplan og det er ikkje naudsynt med dispensasjon.

Det er ikkje gjort arealberekningar i søknaden då bygningen sitt fotavtrykk vil vere det same.

Nabovarsling

Tiltaket (fasadeendringa) er nabovarsla. Sjølve ombygginga inne i bygget har ikkje verknader for naboar.

Ansvarsrettar og samsvarerklæringar

Gjennomføringsplanen som ligg vedlagt søknaden er ikkje endeleg. Naudsynte ansvarserklæringar vil ligge føre ved søknad om løyve til igangsetjing. Aktuelle fagområde kan bli justert.

Det visast elles til søknaden med vedlegg.

Drift og vedlikehald sør
Med helsing

Turid Hagelia Korshavn
planleggingsleiar

Kvittering for nabovarsel

Prosjekt: Rv. 41 Åmli, døgnhvileplass - ombygging pakkestasjon

Søker: STATENS VEGVESEN

Altinnreferanse: AR731628752

Eiendom/byggested

Adresse: Gata 4 , 4865 ÅMLI

Kommune: ÅMLI

Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
41	5	0	0

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet:

Vedleggstype:	Filnavn:
Nabovarsel	Nabovarsel.pdf
Situasjonsplan	Situasjonsplan.pdf
TegningNyFasade	AF-01 Fasade øst.pdf
TegningNyFasade	AF-02 Fasade nord og sør.pdf
TegningNyFasade	AF-03 Fasade Vest.pdf

Følgende naboer har fått sending av nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Eier/fester av naboeiendom: HANSEN THOMAS

Adresse:	Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
Århuskleiva 4, 4865 ÅMLI	41	11	0	0

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 15.04.2026 13:35:19

Eier/fester av naboeiendom: ENGENES SVEINUNG VALLE

Adresse:	Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
Århuskleiva 2, 4865 ÅMLI	41	7	0	0

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 15.04.2026 13:35:21

Nabovarsel

Nabovarsel etter plan- og bygningsloven §21-3.

Du har som nabo rett til å komme med merknader til byggeplanene innen 14 dager fra nabovarselet er sendt. Vi som er ansvarlige for byggeprosjektet, skal sende eventuelle merknader, med våre kommentarer til hver merknad, til kommunen sammen med byggesøknaden. Vi kan også velge å endre byggeprosjektet, og varsle alle naboer på nytt.



15.04.2026 13:34:08 AR731628752

Her skal vi bygge, rive eller endre

Adresse:	Gata 4, 4865 ÅMLI		
Kommune:	ÅMLI		
Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
41	5	0	0
Eier:	ÅMLI KOMMUNE		

Vi varsler herved om

Tiltakstype:	Endring av bygg - utvendig - Fasade
Tiltaksformål:	Annet
Beskrivelse av bruk:	Næringsgruppe og bygningstype er hentet fra matrikkelen. Bygingen skal ha tilnærmet samme bruk som i dag. Vi ber kommunen, som eier av bygget, vurdere bruk av koder.

Beskrivelse av hva nabovarselet gjelder

Det planlegges innvendig ombygging av pakkestasjonen for å tilrettelegge for blant annet dusj- og toalettfasiliteter til brukere av døgnhvileplassen. I den forbindelse planlegges endring av fasaden på bygget. Det er i dag to skyvedører i tre på både øst- og vestsiden av bygget. En av de to eksisterende dørene på hver side erstattes av ny dør med vindusfelt, og en eksisterende dør erstattes med nytt vindu. Dette av hensyn til atkomst, nødutganger og lys inn i bygget. Se vedlagte tegninger som viser fasade med nye dører og vinduer.

For øvrig skal rampa mot øst utbedres og rampa mot vest får ny trapp. Rampene får smijernsrekkverk. Trapp og rampe mot nord skal bestå som i dag.

Plan(er) som gjelder for eiendommen

Type plan: Reguleringsplan
Navn på plan: Reguleringsplan for Åmli sentrum av 18.06.09

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettes til

Kontaktperson: Turid Hagelia Korshavn
E-post: turid.hagelia.korshavn@vegvesen.no
Telefon: +4793096282

Merknader til byggeplanene sendes til

Merknader til byggeplanene kan leveres via Altinn eller sendes til søker.

Søker: STATENS VEGVESEN
Organisasjonsnummer: 971032081
Telefon: +4793096282
E-post: turid.hagelia.korshavn@vegvesen.no
Postadresse: Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER

Nabovarselet er signert av

TURID HAGELIA KORSHAVN på vegne av STATENS VEGVESEN

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.


Filvedlegg:

Situasjonsplan.pdf

AF-03 Fasade Vest.pdf

AF-01 Fasade øst.pdf

AF-02 Fasade nord og sør.pdf



Dør erstattes med nytt vindu


Ny dør med vindusfelt

Ny dør med vindusfelt


Dør erstattes med nytt vindu



1:50 Fasade Øst



1:50 Fasade Nord




1:50 Fasade Sør




1:50 Fasade Vest



1:20 Innv. fasade nord 2




1:20 Innv. fasade øst 2



1:20 Innv. fasade vest 2




1:20 Innv. fasade sør 2




1:50 1. etasje

Mål er veiledende og må kontrolleres på stedet og i detaljfase



1:50 Snitt A



Snitt B 1:50





ÅMLI KOMMUNE
Gata 5
NO 4865 ÅMLI

Att.Chantal van der Linden

Vi innvilger søknaden om samtykke etter automatisk saksbehandling

Saken gjelder ÅMLI- kommune gnr/bnr 41/5, Gata 4 - Søknad om samtykke.

Vi viser til søknad av 31.03.2026 om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9. Vi mottok søknaden fra ÅMLI KOMMUNE SAMFUNNSAVDELINGA på vegne av ÅMLI KOMMUNE.

Søknaden omfatter tiltakstype Endring innvendig i bygg - brannskille i bygg, Endring innvendig i bygg - våtrom i bygg, Endring av bygg - fasade, Byggtekniske installasjoner - teknisk installasjon i bygg (uten nabovarsling?) og bygningstype Annen ekspedisjons- og terminalbygning.

Bruksareal (BRA) for tiltaket er 21 m². Totalt antall arbeidstakere er 5.

Dere har lagt ved følgende dokumentasjon:

- 1 Skjema
- 2 AU-001 Dørskjema
- 3 Boreal
- 4 signatur ordfører Åmli kommune
- 5 Boreal1
- 6 Beskrivelse oppholdsrom bussjåfører
- 7 Boreal2
- 8 Boreal3
- 9 AV-001 Vinduskjema
- 10 Brannkonsept pakkestasjon ombygging
- 11 AS-001 Snitt A
- 12 AS-002 Snitt B
- 13 AP-101 1. etasje
- 14 AF-01 Fasade øst
- 15 AF-02 Fasade nord og sør
- 16 AF-03 Fasade Vest
- 17 Boreal4



Arbeidstilsynets vedtak

Arbeidstilsynet gir samtykke til planene, med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-9.

Samtykket gis etter en automatisk behandling av søknaden, basert på egenerklæringen dere har gitt. Her har dere erklært at dere har ivaretatt alle relevante krav til arbeidsmiljø for det omsøkte tiltaket.

Arbeidstilsynets vedtak er et samtykke til planene og opplysningene som foreligger på søknadstidspunktet. Samtykket er ikke en generell godkjenning av den ferdigstilte bygningen, lokalene, arbeidsplassene eller det fysiske arbeidsmiljøet. Det er tiltakshaver/arbeidsgiver som til enhver tid har ansvaret for at lov- og forskriftskrav blir overholdt og at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig under bruk.

Arbeidstilsynets begrunnelse for samtykket

Dere har erklært at følgende forhold er ivaretatt i samsvar med kravene:

Sikring mot fall

Sikkerhet ved renhold, vedlikehold, montering, ettersyn og liknende

Risiko for vold og trusler om vold

Rømningsveier og nødutganger

Løfteinnretninger

HC-toalett som er forbeholdt arbeidstakerne

Trinnfri atkomst og heis eller løfteplattform

Inneklima, ventilasjon og luftkvalitet

Forurensning i arbeidsatmosfæren

Rent og urent område

Risiko for støy

Romhøyde

Sikkerhet ved ferdsel og atkomst

Varelevering

Dagslys og utsyn

Belysning og synsforhold

Kjønnsdelte dusjer som er forbeholdt arbeidstakerne

Kjønnsdelte toaletter som er forbeholdt arbeidstakerne

Risiko for ergonomiske belastninger

Se dokumentasjonskrav ved søknad om Arbeidstilsynets samtykke, på

www.arbeidstilsynet.no/regelverk/byggesak/krav-til-bygningsmessige-losninger/.

Kommunen kan gi igangsettingstillatelse når vårt samtykke er gitt

Kommunen kan gi igangsettingstillatelse når Arbeidstilsynets samtykke foreligger, jf. plan- og bygningsloven §§ 21-4 og 21-5.



Vi sender derfor kopi av dette brevet til ÅMLI kommune for å gjøre oppmerksom på at dere har fått Arbeidstilsynets samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9.

Vi kan gjennomføre etterkontroll og tilsyn

Arbeidstilsynet kan gjennomføre etterkontroll der vi kontrollerer om det er samsvar mellom egenerklæringen og dokumentasjonen vi har mottatt i forbindelse med søknaden. Dersom vi avdekker mangler i den innsendte dokumentasjonen, vil dere få et brev fra oss med veiledning om kravene og mulighet til å sende inn reviderte planer.

Arbeidstilsynet kan også gjennomføre tilsyn for å kontrollere om det ferdigstilte tiltaket er i samsvar med kravene. Et slikt tilsyn kan vi gjøre når kommunen har gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Hvis vi avdekker avvik mellom kravene og det ferdigstilte tiltaket, kan vi gi pålegg om å rette opp forhold som ikke er i tråd med kravene. Normalt vil det koste vesentlig mer å rette opp feil etter at et tiltak er ferdigstilt, enn å planlegge for et godt arbeidsmiljø i forkant.

Dere kan lese mer om tilsyn og våre reaksjoner på www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/.

Dere må betale gebyr

Tiltakshaver skal betale et gebyr for Arbeidstilsynets saksbehandling. Basert på opplysningene dere har gitt er tiltaket plassert i Kategori 5 Andre enkeltsaker og fastsatt til kr. 1295.

Gebyrsatsene avhenger av typen tiltak og størrelsen på bygget. Les mer om hvordan gebyret beregnes, på www.arbeidstilsynet.no/regelverk/byggesak/gebyr-for-behandling-av-byggesaker/.

Faktura sendes elektronisk/i egen forsendelse til fakturamottaker, ÅMLI KOMMUNE, med 30 dagers betalingsfrist. Hvis gebyret ikke blir betalt innen fristen, blir kravet tvangsinnndrevet med omkostningsgebyr.

Vedtaket om gebyr er hjemlet i arbeidsplassforskriften § 9-1 og forskrift om administrative ordninger § 14-1.

Dere kan klage

Dere kan klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar vedtaket.

For nærmere informasjon om klageinstans, framgangsmåte ved klage, retten til å se dokumentene i saken og søksmål, se www.arbeidstilsynet.no/klage. Dere kan ikke reise søksmål før klageadgangen er prøvd, jf. forvaltningsloven § 27b.



Gi informasjonen videre til arbeidsmiljøutvalget, verneombudet eller ansattes representant

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne medvirker i samtykkebehandlingen. Arbeidsmiljøutvalget og verneombudet har formelle roller som skal sikre slik medvirkning. Vi ber dere derfor om å gjøre arbeidsmiljøutvalget kjent med dette brevet. Hvis virksomheten ikke har arbeidsmiljøutvalg, ber vi dere om å gjøre verneombudet kjent med brevet. Har dere inngått avtale om annen ordning enn å ha verneombud, skal dere gi kopi av brevet til ansattes representant.

Hvis tiltakshaver er utleier, skal dere gi en kopi av brevet til alle arbeidsgivere som er leietakere. Dette for at de skal kunne orientere egne arbeidsmiljøutvalg, verneombud eller ansattes representant.

Se arbeidsmiljøloven § 7-2 annet ledd bokstav c) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-2 tredje ledd bokstav a).

Mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynets samtykke og krav til det fysiske arbeidsmiljøet på www.arbeidstilsynet.no/regelverk/byggesak/.

Send dokumentasjon via eDialog

Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller svare på dette brevet. Oppgi referansenummer 2026/34056. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/post.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Dette brevet er automatisk saksbehandlet. Vedtaket er derfor ikke signert.

ÅMLI KOMMUNE SAMFUNNSAVDELINGA

van der Linden, Chantal

Gata 5

4865

ÅMLI