




M:\2024\2414461 - Bakkegata\04_Prosjektering\02_BM - IFC\02_Gjeldende\DAK\01_Layout\1ay_in_elektro.dwg - Layout (IN211)

TEGNFORKLARING:

- Eksisterende
- Kabel - Elvia HS f. o.m 22kW
- Lufflinje - Elvia LS
- Kabel - Elvia LS
- Lufflinje - Telia
- Kabel - Telia
- Lufflinje - Telenor
- Kabel - Telenor
- Kabel - Viken fiber
- Lufflinje - Til lysmaster
- Kabel - Til lysmaster



- Eksisterende
- Trestolpe
- Trestolpe med armatur
- Nettstasjon
- Fordelingsskap - Elvia LS
- Fordelingsskap - Telia
- Fordelingsskap - Viken Fiber
- Fordelingsskap - Tennskap
- Fordelingsskap - Ukjent eier

- Endring av eksisterende
- Trestolpe skal skiftes ut og Armatur skal festes
- Eksisterende metallmast skal skiftes ut til trestolpe med armatur
- Nytt
- Lufflinje - Til lysmaster
- Lysmast - Armatur på trestolpe

MERKNAD:

Lysmast - Metall skal fjernes og erstattes med nye lysmaster av metall.
Lysmast - Armatur på trestolpe generelt skal trestolpene beholdes, men selve armaturen skal rives og erstattes men nye LED armaturer.

Alle lysmaster, både i metall og med armatur på trestolpe, skal oppfylle kravene i veilysnormen fastsatt av Indre østfold kommune

Felles føring med va og kabler skal det minst være 500mm avstand og ved kryssing av kabler og vannrør må vannrøret minst være 200mm under kablene.

HENVISNING

- LMXX Lysmast Metall
- LTXX Lysmast Treverk
- NSXX Netstasjon
- TSXX Tennskap

Rev.	Endring	Utført	Kontr.	Ansv.	Dato
		MAJHUR	MAGOLS	LENGUD	28.08.2026
		Målestokk	1:750		Format A1
Indre østfold kommune					
Bakkegata Sone 2					
Vei belyningsanlegget og eksisterende Del Sør					
Konkurransesgrunnlag					
Oppdragsansvarlig: Lene Guddal					
Prosjekt nummer: 2414461					
Tegning nummer: IN211					
Rev.					