



KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen anbudskonkurranse
etter forskriftens del I og del III

for anskaffelse av

Impregnert trevirke - Transport og mottak

OPPDRAKSGIVER

Sirkula IKS

4 oppdragsgivere

Ansvarlig anskaffer: Elise Westhagen Fangberget (elise.westhagen.fangberget@sirkula.no)

Anskaffelsesoversikt

Anskaffelsesdel fremgår under Konkurransedetaljer. Hovedtype, estimert verdi, CPV-koder og utførelsessted fremgår under hver delkontrakt.

Konkurranse med 4 delkontrakter

Maks antall delkontrakter per tilbyder: 4

Maks antall delkontrakter som kan tildeles én leverandør: 4

Prosedyre

Åpen anbudskonkurranse

Alle interesserte leverandører kan levere tilbud gjennom Hyrr. Konkurransen har ingen prekvalifiseringsfase. Tilbudene evalueres direkte, og det er ikke adgang til dialog eller forhandlinger utover mindre avklaringer og korrigeringer av tilbudene.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter i kommunikasjonsmodulen i Hyrr.

Offentleglova og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13.

Lønns- og arbeidsvilkår

Krav til lønns- og arbeidsvilkår reguleres i kontraktsvilkårene for denne anskaffelsen, i tråd med anskaffelsesloven. Leverandøren skal overholde gjeldende lovverk om lønn og arbeidsvilkår. Oppdragsgiver kan kreve dokumentasjon på at dette er oppfylt.

Læringer

Krav om bruk av lærlinger vurderes for den enkelte anskaffelse og reguleres i kontraktsvilkårene der det er relevant. Der det er relevant for anskaffelsen, skal leverandøren overholde bestemmelsene om lærlinger i arbeidsmiljøloven og tariffavtaler.

I denne konkurransen blir det stilt krav om bruk av lærlinger i henhold til lov om offentlige anskaffelser.

Forbehold og avvik

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Vesentlige endringer håndteres etter gjeldende regler om kunngjøring og frister.

Tilbud med vesentlige forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget skal avvises. Oppdragsgiver kan også avvise tilbud med forbehold, avvik eller uklarheter som ikke er ubetydelige.

Oppdatering og tilleggsopplysninger

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i Hyyr. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller er uklart, kan leverandøren be om tilleggsopplysninger via Hyyr. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via Hyyr.

Reglene for kommunikasjon

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje elektronisk og skriftlig via Hyyr (oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy). Dette gjelder også spørsmål og svar.

Juridisk ramme

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOA) og anskaffelsesforskriften (FOA) del I og III.

Kostnader ved utarbeidelse av tilbud

Eventuelle kostnader leverandøren har ved utarbeidelse av tilbudet dekkes av leverandøren selv. Oppdragsgiver refunderer ikke kostnader knyttet til utarbeidelse eller innlevering av tilbud.

Deltilbud

Anskaffelsen er delt i flere delkontrakter. Leverandøren kan levere tilbud på inntil 4 delkontrakt(er).

Alternative tilbud

Det er ikke tillatt å levere alternative tilbud.

Parallelle tilbud

Det er ikke tillatt å levere parallelle tilbud. Hver leverandør kan ha ett gjeldende tilbud per delkontrakt.

Forretningshemmeligheter og sladding

Oppdragsgiver behandler innsynsbegjæringer etter offentleglova og forvaltningsloven. Leverandøren kan bli bedt om å levere en sladdet versjon av tilbudet dersom det fremsettes innsynskrav.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som inngår i tilbudet behandles av oppdragsgiver for å gjennomføre anskaffelsen, evaluere tilbud og følge opp kontrakt. Behandlingen skjer i tråd med personvernregelverket. Leverandøren er ansvarlig for at personopplysninger i tilbudet er lovlig innhentet og nødvendige for tilbudet.

Deltakelse fra ansatte hos oppdragsgiver

Ansatte hos oppdragsgiver eller andre som deltar i forberedelsen eller gjennomføringen av anskaffelsen, kan ikke delta på leverandørsiden i konkurransen på en måte som kan svekke tilliten til at konkurransen gjennomføres på en rettferdig måte. Spørsmål om habilitet avklares med oppdragsgiver via Hyrr.

Ansvarlig innkjøpsenhet

Sirkula IKS

Org.nr: 916923082

Holmefaret 16, 2309, Hamar

Oppdragsgivere

Sirkula IKS

Org.nr: 916923082

Holmefaret 16, 2320, Furnes

GLØR IKS

Org.nr: 971041692

Åsmarkvegen 301, 2614, Lillehammer

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS

Org.nr: 966494816

Musmyrveien 10, 3520, Jevnaker

Midt-Gudbrandsdal Renovasjon IKS

Org.nr: 932584514

Fryavegen 150, 2647, Sør-Fron

Kontaktperson

Elise Westhagen Fangberget

E-post: elise.westhagen.fangberget@sirkula.no

Telefon: +4797651289

Konkurransedetaljer

Anskaffelsesdel:

Del III-anskaffelse - Over EØS-terskelverdi

Tidsfrister:

Frist for å stille spørsmål:	16. november 2026, 12:00
Tilbudsfrist:	23. november 2026, 12:00
Tildeling:	7. desember 2026, 12:00
Karensperiode:	10 dager
Fra utsendelse av tildelingsbeslutning	
Vedståelsesfrist:	90 dager

DELKONTRAKT 1: Delkontrakt Sirkula

Beskrivelse:

Delkontrakten omfatter transport og mottak av impregneret trevirke. Avfallet skal hentes ved oppdragsgivers anlegg og transporteres til godkjent mottaks- eller forbrenningsanlegg for sluttbehandling. Estimert årlig mengde for delkontrakten er 1500 tonn. Det ble kjørt cirka 90 turer i 2025, og cirka 300 tonn ble levert direkte til mottak av oppdragsgiver.

Kontraktsmal

Navn:

Kontraktsmal av 01.07.2026 versjon 1.0 - Innsikt Innkjøp transport og nedstrøm

Hovedtype:	Tjenester	Utførelsessted:	Holmefaret 16, Hamar, NOR
Estimert verdi:	4 000 000 NOK		
Maks verdi rammeavtale:	7 000 000 NOK		

CPV-koder:

- 90512000 - Transport av avfall (Hoved)
- 90500000 - Avfallstjenester
- 90510000 - Avfallshåndtering
- 90513000 - Behandling og deponering av avfall og søppel

Varighet:

Oppstart:	2. februar 2027
Slutt:	1. februar 2029
Varighet:	1 år og 11 måneder og 30 dager
Opsjoner:	1 + 1 år
Total mulig varighet:	4 år (2+1+1)
Tilleggsinformasjon:	Oppstart er oppgitt til 02.02.2027.

Rammeavtaleinnstillinger:

Maksimal verdi:	7 000 000 NOK
Maksimalt antall leverandører:	1

Kvalifikasjonskrav:

ESPD (Europeisk egenerklæringsskjema) er aktivert for denne konkurransen.

Aktiverte avvisningsgrunner:

A: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER STRAFFEDOMMER

- Deltakelse i kriminell organisasjon
- Korrupsjon
- Bedrageri
- Terrorhandlinger eller lovbrudd knyttet til terrorvirksomhet
- Hvitvasking eller terrorfinansiering
- Barnearbeid og andre former for menneskehandel

B: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER BETALING AV SKATTER, AVGIFTER OG TRYGDEAVGIFTER

- Betaling av skatter og avgifter
- Betaling av trygdeavgifter

C: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER INSOLVENS, INTERESSEKONFLIKTER ELLER ALVORLIGE FEIL I YRKE-SUTØVELSEN

- Interessekonflikt grunnet deltakelse i anskaffelsesprosedyren
- Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen av denne anskaffelsen

D: ANDRE AVVISNINGSGRUNNER SOM ER FASTSATT I DEN NASJONALE LOVGIVNINGEN I OPPDRAGSGIVERENS MEDLEMSSTAT

- Vedtatt forelegg for staffbare forhold
- Alvorlige feil som medfører tvil om hans yrkesmessige integritet

Nr.	Krav
1	Firmaattest Filoplasting tillatt
Firmaattest fra Foretaksregisteret som bekrefter registrering, signaturrett og prokura. Hentes automatisk via eBevis.	
2	Kvalitetssystem Filoplasting tillatt
Leverandøren skal ha et kvalitetssikringssystem relevant for kontraktens innhold. Last opp attest for firmaets kvalitetssikringssystem utstedt av uavhengige organer som bekrefter at leverandøren oppfyller visse kvalitetssikringsstandarder, eksempelvis ISO 9001:2015. Alternativt gi en beskrivelse av leverandørens metoder for kvalitetssikring.	

3	Kredittvurdering Filopplasting tillatt
Leverandør skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å gjennomføre oppdraget. Det skal lastes opp kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall, og skal ikke være eldre enn tre måneder regnet fra tilbudsfrist. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet. Dokumentasjon skal knytte seg til den enhet ved organisasjonsnummer som skal stå som eventuell kontraktspart for tilbudet, samt eventuelle andre ressurser som skal bidra vesentlig i en eventuell rammeavtale.	
4	Skatteattest Filopplasting tillatt
Leverandøren skal fremlegge skatteattest som bekrefter at skatter og avgifter er betalt. Verifiseres automatisk via eBevis (krever samtykke i Altinn).	

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode:

Fastsatt vekting per kriterium

Prisberegningsmetode:

Lineær

Formel:

$$r = r_{\max} \times (1 - (p - p_{\min}) / p_{\min})$$

Hvor $p_{\min}$ = laveste tilbudte pris (P_b), p = evaluert pris (P_e), $r_{\max}$ = maksimalt antall poeng. Poeng kan bli negativt ved >100% prisgap.

Miljøkriterier:

Standard håndtering

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Pris	Pris	70%	Estimerte tonn i prisskjemaet baserer seg på antall tonn impregneret de siste to årene. Estimatenes brukes til evaluering i konkurransen, og er ikke bindende for oppdragsgiver.
Miljø - Drivstoff	Klima og miljø	15%	Evalueringen er slik at prosentandelen biogass- og/eller nullutslippsskjøretøy regnes om til poeng med følgende formel: Prosentandel/10= Poengsum. Eksempelvis vil 44% bruk av biogass- og/eller nullutslippsskjøretøy bli til 4,4 poeng. Annet drivstoff, herunder HVO, gis ikke poeng.
Miljø - Energiutnyttelsesgrad	Klima og miljø	15%	Energiutnyttelse vurderes ut fra oppgitt R1-verdi eller energiutnyttelsesgrad for anlegget som skal benyttes i kontraktsperioden. Ved evalueringen likestilles R1-verdi og energiutnyttelsesgrad tallmessig, slik at f.eks. R1-verdi 0,90 likestilles med 90 % energiutnyttelse. Ved vurderingen rangeres en R1-verdi på 1,01 som bedre enn 100 % energiutnyttelse.

			Det benyttes en lineær skala, der tilbudet med høyeste garanterte R1-verdi/energiutnyttelse gis 10 poeng, og der en forskjell på 100 % i forhold til beste tilbud gir 0 poeng.
--	--	--	--

Priselementer

Nr.	Priselement	Svarform	I evalueringen	Beskrivelse
P.1	Prisskjema for transport og mottak av impregnert trevirke	Prisskjema	Ja	Enhetsprisene skal inkludere alle kostnader knyttet til utførelsen av tjenesten. Unntaket er bompenger, som skal faktureres løpende. Estimerte tonn baserer seg på antall tonn impregnert de siste to årene. Estimatenes brukes til evaluering i konkurranse. Reelle tall vil variere, og estimatene er ikke bindende for oppdragsgiver.
P.2	Avviksgebyr	Beløp	Innhentes	Pris på avviksgebyr i henhold til krav 1.7. Prisen skal oppgis som stykkpris for avviksgebyr i NOK ekskl. mva. Avviksgebyret er ikke en del av evalueringssummen.

Kravspesifikasjon:

1. Felles krav

Nr.	Krav	Type
1.1	Leverandøren skal ha gyldige konsesjoner/tillatelser Leverandør skal ha gyldige konsesjoner og nødvendige tillatelser for transport, mottak/mellomlagring og sluttbehandling av den type avfall som inngår i oppdraget. Dersom leverandør planlegger for eksport, må det foreligge nødvendig tillatelser til dette. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert Ved tildeling av avtale skal gyldige tillatelser fremlegges.	Må-krav
1.2	Leverandøren skal ha en reserveløsning Leverandøren skal ha en reserveløsning for mottak eller mellomlagring av trevirke dersom det ikke er mulig å levere trevirke til avtalt anlegg. Bruk av reserveløsning skal ikke medføre økte kostnader for oppdragsgiver. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav

1.3	Responstid Henting av trevirke skal skje innen 3 virkedager etter varsel er gitt fra oppdragsgiver, med mindre annet avtales i det enkelte avrop. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
1.4	Utsortering av impregnert trevirke Det er oppdragsgivers ansvar å sortere ut impregnert trevirke. Dette er p.t følgende: • Pentaklorfenol (PCP) • CCA-Impregnering • Kreosot • Kobberimpregnert trevirke (CU-impregnert) • Royalimpregnert (Kobberimpregnert og oljebehandlet trevirke) • Alle typer trevirke som udokumentert kan se ut som grønt og brunt impregnert treverk. (eksempelvis: Treverk med Tinn-Organiske forbindelser, Kebony, Actylert trevirke, Furfurylert treverk) Listen er ikke uttømmende. I løpet av avtaleperioden må leverandøren påregne at det tilkommer trevirke med andre typer impregnering/ behandling. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
1.5	Samdeklarasjon Ved transport skal leverandøren godta samdeklareringskjema eller fraktbrev som dokumentasjon for innhold av transportert materiale. Informasjon som vil fremgå av samdeklarasjonen er: Alle deklarasjonsnumre, mengder, avfallstyper. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
1.6	Farlig avfall - Deklarasjon Impregnert trevirke skal behandles som farlig avfall etter til enhver tid gjeldende lovgivning. Fraksjonen skal deklarerer og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Deklarasjonsskjema fylles ut av oppdragsgiver. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
1.7	Avvik i fraksjonen Leverandør skal gi en beskrivelse av fraksjonen, og angi hvor grensene for avvik går. Spesifiser hvilket prosentmessig avvik som utløser tilleggskostnader. Pris på avviksgebyr oppgis under prisbesvarelsen i den enkelte delkontrakten. Gebyret skal oppgis i NOK ekskl. mva.	Må-krav
1.8	Krav ved mellomlagring	Må-krav

	Ved eventuell mellomlagring av impregnert trevirke, skal dette kun skje ved virksomheter som har tillatelse til dette. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert. Ved tildeling av avtale skal gyldige tillatelser fremlegges.	
--	--	--

2. Sirkula - Krav

Nr.	Krav	Type
2.1	Leverandøren skal kunne hente impregnert trevirke fra oppdragsgivers lokasjoner Leverandøren skal hente og transportere impregnert trevirke for oppdragsgiver, og må gjøre seg kjent med lokale forhold på hentesteder før oppstart av kontrakt. Vektregistrering skal skje på hentestedet. Fra tid til annen kan det være noe venting på hentestedene når bil/container fylles. Ventetiden ved opplasting skal være inkludert i enhetsprisen. Sirkula IKS <u>Henteadresse:</u> Heggvin avfallsanlegg. Stabekkvegen 235, 2324 Vang på Hedmark. <u>Åpningstider:</u> Mandag-fredag 07:30-16:00. Oppmøte ved henting senest kl. 14:30. Oppdragsgiver laster når transportør kommer. Lastes i dag med semitrailer med walking floor. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
2.2	Avtale med mottaks- eller forbrenningsanlegg Leverandøren skal ha avtale med mottaks- eller forbrenningsanlegg, og oppgi hvilket forbrenningsanlegg som skal benyttes for delkontrakten. Ved evt. forbrenning i utlandet skal dette skje i tråd med gjeldende lovverk. Kravet besvares med bekreftelse og informasjon om hvilket anlegg (leveringssted) som skal benyttes.	Må-krav
2.3	Kontaktperson for avtalen Leverandøren skal tilby en koordinator/avtaleansvarlig for kontrakten. Kravet besvares med navn og kontaktinformasjon.	Må-krav
2.4	Leverandøren skal beskrive en gjennomføringsplan for henting og transport av impregnert trevirke for denne delkontrakten. Planen skal oppfylle de angitte minimumskravene til gjennomføring og utstyr. Besvarelsen skal minst opplyse om: henteløsning med bil og enhet som muliggjør maskinell opplasting (f.eks. walking floor eller krokcontainere), rutine for mottak og bekreftelse av avrop, samt rutine for lastesikring. Det skal også	Må-krav

	bekreftes at transportmiddelet er egnet for impregnert trevirke med spiker, bolter og beslag.	
2.5	Opsjon - Oppdragsgiver transporterer selv Hvis leverandøren har forbrenningsanlegg som ligger geografisk i nærheten av oppdragsgiver sitt anlegg kan det være aktuelt for oppdragsgiver å stå for både opplasting og transport selv. Dette kan være aktuelt dersom avstand fra det enkelte selskapets hentested og forbrenningsanlegg er under 10 mil. Dersom leverandøren ikke har forbrenningsanlegg i nærheten vil ikke dette føre til avvisning fra konkurransen. Kravet besvares med informasjon om hvor vidt denne opsjonen kan tilbys, hvor forbrenningsanlegget som skal benyttes er lokalisert og oppgi antall mil mellom anlegget og oppdragsgivers hentested.	Må-krav

3. Sirkula - Miljøkrav

Nr.	Krav	Type
3.1	Krav til kjøretøy og drivstoff Kjøretøyene som benyttes skal oppfylle kravene til Euro 6 eller være nullutslipp. Leverandør skal benytte drivstoff som genererer lavest mulig utslipp. Med bakgrunn i oppdragsgivers eierskap i anlegget som produserer biogass av våtorganiske avfall, Mjøsanlegget AS, er det et ønske fra oppdragsgiver om å fremme bruken av biogass. Biogass og nullutslipp vil derfor telle likt i evalueringen. Oppgi forpliktende prosentandel av transporten som vil kjøres på biogass eller nullutslipp. For mer informasjon om hvordan kravet evalueres, se tildelingskriteriene.	Miljø - Drivstoff
3.2	Energiutnyttelsesgrad Mottaks- eller forbrenningsanlegget skal ha god energiutnyttelsesgrad. Kravet besvares ved å gi beskrivelse av energiutnyttelsesgrad og/eller oppgi R1-verdi. For mer informasjon om hvordan kravet evalueres, se tildelingskriteriene.	Miljø - Energiutnyttelsesgrad

Strategiske hensyn:

Universell utforming:

Ikke inkludert (ikke relevant)

Egnet for små og mellomstore bedrifter

Denne anskaffelsen er tilrettelagt for deltakelse fra SMB-er

Innleveringsvilkår:

Elektronisk innlevering:

Påkrevd

Elektronisk signering:

Påkrevd

Tillatte språk:

Norsk

DELKONTRAKT 2: Delkontrakt GLØR

Beskrivelse:

Delkontrakten omfatter transport og mottak av impregneret trevirke. Avfallet skal hentes ved oppdragsgivers anlegg og transporteres til godkjent mottaks- eller forbrenningsanlegg for sluttbehandling. Estimert årlig mengde for delkontrakten er 1200 tonn. Det ble kjørt cirka 60 turer i 2025.

Kontraktsmal

Navn:	Kontraktsmal av 01.07.2026 versjon 1.0 - Innsikt Innkjøp transport og nedstrøm
-------	--

Hovedtype:	Tjenester	Utførelsessted:	Åsmarkvegen 301, Lillehammer, NOR
Estimert verdi:	3 500 000 NOK		
Maks verdi rammeavtale:	6 000 000 NOK		

CPV-koder:

- 90512000 - Transport av avfall (Hoved)
- 90500000 - Avfallstjenester
- 90510000 - Avfallshåndtering
- 90513000 - Behandling og deponering av avfall og søppel

Varighet:

Oppstart:	2. februar 2027
Slutt:	1. februar 2029
Varighet:	1 år og 11 måneder og 30 dager
Opsjoner:	1 + 1 år
Total mulig varighet:	4 år (2+1+1)
Tilleggsinformasjon:	Oppstart er oppgitt til 02.02.2027.

Rammeavtaleinnstillinger:

Maksimal verdi:	6 000 000 NOK
Maksimalt antall leverandører:	1

Kvalifikasjonskrav:

ESPD (Europeisk egenerklæringsskjema) er aktivert for denne konkurransen.

Aktiverte avvisningsgrunner:

A: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER STRAFFEDOMMER

- Deltakelse i kriminell organisasjon
- Korrupsjon
- Bedrageri
- Terrorhandlinger eller lovbrudd knyttet til terrorvirksomhet
- Hvitvasking eller terrorfinansiering
- Barnarbeid og andre former for menneskehandel

B: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER BETALING AV SKATTER, AVGIFTER OG TRYGDEAVGIFTER

- Betaling av skatter og avgifter
- Betaling av trygdeavgifter

C: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER INSOLVENS, INTERESSEKONFLIKTER ELLER ALVORLIGE FEIL I YRKE-SUTØVELSEN

- Interessekonflikt grunnet deltakelse i anskaffelsesprosedyren
- Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen av denne anskaffelsen

D: ANDRE AVVISNINGSGRUNNER SOM ER FASTSATT I DEN NASJONALE LOVGIVNINGEN I OPPDRAGSGIVERENS MEDLEMSSTAT

- Vedtatt forelegg for staffbare forhold
- Alvorlige feil som medfører tvil om hans yrkesmessige integritet

Nr.	Krav
1	Miljøledelsestiltak Filoplasting tillatt
Det kreves at leverandøren har iverksatt miljøledelsestiltak som sikrer at leverandøren er egnet til å oppfylle kontraktens miljøbestemmelser. Med dette menes at leverandøren har metoder for å arbeide aktivt og systematisk med å redusere negativ miljøpåvirkning fra virksomhet knyttet til utførelsen av denne kontrakt. Det skal gis en beskrivelse av leverandørens miljøledelsestiltak. Dersom leverandøren har attester fra uavhengige organer som dokumenterer miljøledelsessystemet, skal disse lastes opp og er tilstrekkelig dokumentasjon på oppfyllelse av kravet. Det vises i denne forbindelse til EU-ordningen for Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), andre anerkjente miljøledelsessystemer i forordning (EF) nr. 1221/2009 artikkel 45 som Miljøfyrtårn eller tilsvarende, og andre miljøledelsesstandarder basert på relevante europeiske eller internasjonale standarder fra akkrediterte organer som ISO 14001 eller tilsvarende.	

2	Firmaattest Filopplasting tillatt
Firmaattest fra Foretaksregisteret som bekrefter registrering, signaturrett og prokura. Hentes automatisk via eBevis.	
3	Kvalitetssystem Filopplasting tillatt
Leverandøren skal ha et kvalitetssikringssystem relevant for kontraktens innhold. Last opp attest for firmaets kvalitetssikringssystem utstedt av uavhengige organer som bekrefter at leverandøren oppfyller visse kvalitetssikringsstandarder, eksempelvis ISO 9001:2015. Alternativt gi en beskrivelse av leverandørens metoder for kvalitetssikring.	
4	Skatteattest Filopplasting tillatt
Leverandøren skal fremlegge skatteattest som bekrefter at skatter og avgifter er betalt. Verifiseres automatisk via eBevis (krever samtykke i Altinn).	
5	Kredittvurdering Filopplasting tillatt
Leverandør skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å gjennomføre oppdraget. Det skal lastes opp kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall, og skal ikke være eldre enn tre måneder regnet fra tilbudsfrist. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet. Dokumentasjon skal knytte seg til den enhet ved organisasjonsnummer som skal stå som eventuell kontraktspart for tilbudet, samt eventuelle andre ressurser som skal bidra vesentlig i en eventuell rammeavtale.	

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode:

Fastsatt vekting per kriterium

Prisberegningsmetode:

Lineær

Formel:

$$r = r_{\max} \times (1 - (p - p_{\min}) / p_{\min})$$

Hvor $p_{\min}$ = laveste tilbudte pris (P_b), p = evaluert pris (P_e), $r_{\max}$ = maksimalt antall poeng. Poeng kan bli negativt ved >100% prisgap.

Miljøkriterier:

Standard håndtering

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Pris	Pris	70%	

			Estimerte tonn i prisskjemaet baserer seg på antall tonn impregnert de siste to årene. Estimatenes brukes til evaluering i konkurransen, og er ikke bindende for oppdragsgiver.
Miljø - Drivstoff	Klima og miljø	15%	Evalueringen er slik at prosentandelen biogass- og/eller nullutslippsskjøretøy regnes om til poeng med følgende formel: Prosentandel/10= Poengsum. Eksempelvis vil 44% bruk av biogass- og/eller nullutslippsskjøretøy bli til 4,4 poeng. Annet drivstoff, herunder HVO, gis ikke poeng.
Miljø - Energiutnyttelsesgrad	Klima og miljø	15%	Energiutnyttelse vurderes ut fra oppgitt R1-verdi eller energiutnyttelsesgrad for anlegget som skal benyttes i kontraktperioden. Ved evalueringen likestilles R1-verdi og energiutnyttelsesgrad tallmessig, slik at f.eks. R1-verdi 0,90 likestilles med 90 % energiutnyttelse. Ved vurderingen rangeres en R1-verdi på 1,01 som bedre enn 100 % energiutnyttelse. Det benyttes en lineær skala, der tilbudet med høyeste garanterte R1-verdi/energiutnyttelse gis 10 poeng, og der en forskjell på 100 % i forhold til beste tilbud gir 0 poeng.

Priselementer

Nr.	Priselement	Svarform	I evalueringen	Beskrivelse
P.1	Prisskjema for transport og mottak av impregnert trevirke	Prisskjema	Ja	Evaluering av tilbudte enhetspriser for transport og mottak av impregnert trevirke. Enhetsprisene skal inkludere alle kostnader knyttet til utførelsen av tjenesten. Unntaket er bompenger, som skal faktureres løpende. Estimerte tonn baserer seg på antall tonn impregnert de siste to årene. Estimatenes brukes til evaluering i konkurranse. Reelle tall vil variere, og estimatenes er ikke bindende for oppdragsgiver.
P.2	Avviksgebyr	Beløp	Innhentes	Pris på avviksgebyr i henhold til krav 1.7. Prisen skal oppgis som stykkpris for avviksgebyr i NOK ekskl. mva. Avviksgebyret er ikke en del av evalueringssummen.

Kravspesifikasjon:

1. Felles krav

--	--	--

Nr.	Krav	Type
1.1	Leverandøren skal ha gyldige konsesjoner/tillatelser Leverandør skal ha gyldige konsesjoner og nødvendige tillatelser for transport, mottak/mellomlagring og sluttbehandling av den type avfall som inngår i oppdraget. Dersom leverandør planlegger for eksport, må det foreligge nødvendig tillatelser til dette. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert Ved tildeling av avtale skal gyldige tillatelser fremlegges.	Må-krav
1.2	Leverandøren skal ha en reserveløsning Leverandøren skal ha en reserveløsning for mottak eller mellomlagring av trevirke dersom det ikke er mulig å levere trevirke til avtalt anlegg. Bruk av reserveløsning skal ikke medføre økte kostnader for oppdragsgiver. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
1.3	Responstid Henting av trevirke skal skje innen 3 virkedager etter varsel er gitt fra oppdragsgiver, med mindre annet avtales i det enkelte avrop. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
1.4	Utsortering av impregnert trevirke Det er oppdragsgivers ansvar å sortere ut impregnert trevirke. Dette er p.t følgende: • Pentaklorfenol (PCP) • CCA-Impregnering • Kreosot • Kobberimpregnert trevirke (CU-impregnert) • Royalimpregnert (Kobberimpregnert og oljebehandlet trevirke) • Alle typer trevirke som udokumentert kan se ut som grønt og brunt impregnert treverk. (eksempelvis: Treverk med Tinn-Organiske forbindelser, Kebony, Actylert trevirke, Furfurylert treverk) Listen er ikke uttømmende. I løpet av avtaleperioden må leverandøren påregne at det tilkommer trevirke med andre typer impregnering/ behandling. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
1.5	Samdeklarasjon Ved transport skal leverandøren godta samdeklarerings skjema eller fraktbrev som dokumentasjon for innhold av transportert materiale. Informasjon som vil fremgå av samdeklarasjonen er: Alle deklarasjonsnumre, mengder, avfallstyper.	Må-krav

	Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	
1.6	Farlig avfall - Deklarasjon Impregnert trevirke skal behandles som farlig avfall etter til enhver tid gjeldende lovgivning. Fraksjonen skal deklarerer og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Deklarasjonsskjema fylles ut av oppdragsgiver. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
1.7	Avvik i fraksjonen Leverandør skal gi en beskrivelse av fraksjonen, og angi hvor grensene for avvik går. Spesifiser hvilket prosentmessig avvik som utløser tilleggskostnader. Pris på avviksgebyr oppgis under prisbesvarelsen i den enkelte delkontrakten. Gebyret skal oppgis i NOK ekskl. mva.	Må-krav
1.8	Krav ved mellomlagring Ved eventuell mellomlagring av impregnert trevirke, skal dette kun skje ved virksomheter som har tillatelse til dette. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert. Ved tildeling av avtale skal gyldige tillatelser fremlegges.	Må-krav

2. GLØR - Krav

Nr.	Krav	Type
2.1	Leverandøren skal kunne hente impregnert trevirke fra oppdragsgivers lokasjoner Leverandøren skal hente og transportere impregnert trevirke for oppdragsgiver, og må gjøre seg kjent med lokale forhold på hentesteder før oppstart av kontrakt. Vektregistrering skal skje på hentestedet. Fra tid til annen kan det være noe venting på hentestedene når bil/container fylles. Ventetiden ved opplasting skal være inkludert i enhetsprisen. GLØR IKS <u>Henteadresse:</u> Roverudmyra Miljøpark. Åsmarkvegen 301, 2614 Lillehammer. <u>Åpningstider:</u> Mandag-fredag 07:00-15:30. Oppmøte ved henting senest kl. 14:00. Oppdragsgiver laster når transportør kommer. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
2.2	Avtale med mottaks- eller forbrenningsanlegg Leverandøren skal ha avtale med mottaks- eller forbrenningsanlegg, og oppgi hvilket forbrenningsanlegg som skal benyttes for delkontrakten. Ved evt. forbrenning i utlandet skal dette skje i tråd med gjeldende lovverk.	Må-krav

	Kravet besvares med informasjon om hvilket anlegg (leveringssted) som skal benyttes.	
2.3	Kontaktperson for avtalen Leverandøren skal tilby en koordinator/avtaleansvarlig for kontrakten. Kravet besvares med navn og kontaktinformasjon.	Må-krav
2.4	Leverandøren skal beskrive en gjennomføringsplan for henting og transport av impregnert trevirke for denne delkontrakten. Planen skal oppfylle de angitte minimumskravene til gjennomføring og utstyr. Besvarelsen skal minst opplyse om: henteløsning med bil og enhet som muliggjør maskinell opplasting (f.eks. walking floor eller krokcontainere), rutine for mottak og bekreftelse av avrop, samt rutine for lastesikring. Det skal også bekreftes at transportmiddelet er egnet for impregnert trevirke med spiker, bolter og beslag.	Må-krav
2.5	Opsjon - Oppdragsgiver transporterer selv Hvis leverandøren har forbrenningsanlegg som ligger geografisk i nærheten av oppdragsgiver sitt anlegg kan det være aktuelt for oppdragsgiver å stå for både opplasting og transport selv. Dette kan være aktuelt dersom avstand fra det enkelte selskapets hentested og forbrenningsanlegg er under 10 mil. Dersom leverandøren ikke har forbrenningsanlegg i nærheten vil ikke dette føre til avvisning fra konkurransen. Kravet besvares med informasjon om hvor vidt denne opsjonen kan tilbys, hvor forbrenningsanlegget som skal benyttes er lokalisert og oppgi antall mil mellom anlegget og oppdragsgivers hentested.	Må-krav

3. GLØR - Miljøkrav

Nr.	Krav	Type
3.1	Energiutnyttelsesgrad Mottaks- eller forbrenningsanlegget skal ha god energiutnyttelsesgrad. Kravet besvares ved å gi beskrivelse av energiutnyttelsesgrad og/eller oppgi R1-verdi. For mer informasjon om hvordan kravet evalueres, se tildelingskriteriene.	Miljø - Energiutnyttelsesgrad
3.2	Krav til kjøretøy og drivstoff Kjøretøyene som benyttes skal oppfylle kravene til Euro 6 eller være nullutslipp. Leverandør skal benytte drivstoff som genererer lavest mulig utslipp. Med bakgrunn i oppdragsgivers eierskap i anlegget som produserer biogass av våtorganiske avfall, Mjøsanlegget AS, er det et ønske fra oppdragsgiver	Miljø - Drivstoff

om å fremme bruken av biogass. Biogass og nullutslipp vil derfor telle likt i evalueringen.

Oppgi forpliktende prosentandel av transporten som vil kjøres på biogass eller nullutslipp. For mer informasjon om hvordan kravet evalueres, se tildelingskriteriene.

Strategiske hensyn:

Universell utforming:

Ikke inkludert (ikke relevant)

Egnet for små og mellomstore bedrifter

Denne anskaffelsen er tilrettelagt for deltakelse fra SMB-er

Innleveringsvilkår:

Elektronisk innlevering:

Påkrevd

Elektronisk signering:

Påkrevd

Tillatte språk:

Norsk

DELKONTRAKT 3: Delkontrakt MGR

Beskrivelse:

Delkontrakten omfatter transport og mottak av impregneret trevirke. Avfallet skal hentes ved oppdragsgivers anlegg og transporteres til godkjent mottaks- eller forbrenningsanlegg for sluttbehandling. Estimert årlig mengde for delkontrakten er 400 tonn. Det ble kjørt cirka 25 turer i 2025.

Kontraktsmal

Navn:	Kontraktsmal av 01.07.2026 versjon 1.0 - Innsikt Innkjøp transport og nedstrøm
-------	--

Hovedtype:	Tjenester	Utførelsessted:	Fryavegen 131, Sør-Fron, NOR
Estimert verdi:	1 000 000 NOK		
Maks verdi rammeavtale:	3 000 000 NOK		

CPV-koder:

- 90512000 - Transport av avfall (Hoved)
- 90500000 - Avfallstjenester
- 90510000 - Avfallshåndtering
- 90513000 - Behandling og deponering av avfall og søppel

Varighet:

Oppstart:	2. februar 2027
Slutt:	1. februar 2029
Varighet:	1 år og 11 måneder og 30 dager
Opsjoner:	1 + 1 år
Total mulig varighet:	4 år (2+1+1)
Tilleggsinformasjon:	Oppstart er oppgitt til 02.02.2027.

Rammeavtaleinnstillinger:

Maksimal verdi:	3 000 000 NOK
Maksimalt antall leverandører:	1

Kvalifikasjonskrav:

ESPD (Europeisk egenerklæringsskjema) er aktivert for denne konkurransen.

Aktiverte avvisningsgrunner:

A: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER STRAFFEDOMMER

- Deltakelse i kriminell organisasjon
- Korrupsjon
- Bedrageri
- Terrorhandlinger eller lovbrudd knyttet til terrorvirksomhet
- Hvitvasking eller terrorfinansiering
- Barnarbeid og andre former for menneskehandel

B: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER BETALING AV SKATTER, AVGIFTER OG TRYGDEAVGIFTER

- Betaling av skatter og avgifter
- Betaling av trygdeavgifter

C: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER INSOLVENS, INTERESSEKONFLIKTER ELLER ALVORLIGE FEIL I YRKE-SUTØVELSEN

- Interessekonflikt grunnet deltakelse i anskaffelsesprosedyren
- Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen av denne anskaffelsen

D: ANDRE AVVISNINGSGRUNNER SOM ER FASTSATT I DEN NASJONALE LOVGIVNINGEN I OPPDRAGSGIVERENS MEDLEMSSTAT

- Vedtatt forelegg for staffbare forhold
- Alvorlige feil som medfører tvil om hans yrkesmessige integritet

Nr.	Krav
1	Miljøledelsestiltak Filoplasting tillatt
Det kreves at leverandøren har iverksatt miljøledelsestiltak som sikrer at leverandøren er egnet til å oppfylle kontraktens miljøbestemmelser. Med dette menes at leverandøren har metoder for å arbeide aktivt og systematisk med å redusere negativ miljøpåvirkning fra virksomhet knyttet til utførelsen av denne kontrakt. Det skal gis en beskrivelse av leverandørens miljøledelsestiltak. Dersom leverandøren har attester fra uavhengige organer som dokumenterer miljøledelsessystemet, skal disse lastes opp og er tilstrekkelig dokumentasjon på oppfyllelse av kravet. Det vises i denne forbindelse til EU-ordningen for Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), andre anerkjente miljøledelsessystemer i forordning (EF) nr. 1221/2009 artikkel 45 som Miljøfyrtårn eller tilsvarende, og andre miljøledelsesstandarder basert på relevante europeiske eller internasjonale standarder fra akkrediterte organer som ISO 14001 eller tilsvarende.	

2	Firmaattest Filopplasting tillatt
Firmaattest fra Foretaksregisteret som bekrefter registrering, signaturrett og prokura. Hentes automatisk via eBevis.	
3	Kvalitetssystem Filopplasting tillatt
Leverandøren skal ha et kvalitetssikringssystem relevant for kontraktens innhold. Last opp attest for firmaets kvalitetssikringssystem utstedt av uavhengige organer som bekrefter at leverandøren oppfyller visse kvalitetssikringsstandarder, eksempelvis ISO 9001:2015. Alternativt gi en beskrivelse av leverandørens metoder for kvalitetssikring.	
4	Skatteattest Filopplasting tillatt
Leverandøren skal fremlegge skatteattest som bekrefter at skatter og avgifter er betalt. Verifiseres automatisk via eBevis (krever samtykke i Altinn).	
5	Kredittvurdering Filopplasting tillatt
Leverandør skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å gjennomføre oppdraget. Det skal lastes opp kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall, og skal ikke være eldre enn tre måneder regnet fra tilbudsfrist. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet. Dokumentasjon skal knytte seg til den enhet ved organisasjonsnummer som skal stå som eventuell kontraktspart for tilbudet, samt eventuelle andre ressurser som skal bidra vesentlig i en eventuell rammeavtale.	

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode:

Fastsatt vekting per kriterium

Prisberegningsmetode:

Lineær

Formel:

$$r = r_{\max} \times (1 - (p - p_{\min}) / p_{\min})$$

Hvor $p_{\min}$ = laveste tilbudte pris (P_b), p = evaluert pris (P_e), $r_{\max}$ = maksimalt antall poeng. Poeng kan bli negativt ved >100% prisgap.

Miljøkriterier:

Standard håndtering

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Pris	Pris	70%	

			Estimerte tonn i prisskjemaet baserer seg på antall tonn impregnert de siste to årene. Estimatenes brukes til evaluering i konkurransen, og er ikke bindende for oppdragsgiver.
Miljø - Drivstoff	Klima og miljø	15%	Evalueringen er slik at prosentandelen biogass- og/eller nullutslippsskjøretøy regnes om til poeng med følgende formel: Prosentandel/10= Poengsum. Eksempelvis vil 44% bruk av biogass- og/eller nullutslippsskjøretøy bli til 4,4 poeng. Annet drivstoff, herunder HVO, gis ikke poeng.
Miljø - Energiutnyttelsesgrad	Klima og miljø	15%	Energiutnyttelse vurderes ut fra oppgitt R1-verdi eller energiutnyttelsesgrad for anlegget som skal benyttes i kontraktperioden. Ved evalueringen likestilles R1-verdi og energiutnyttelsesgrad tallmessig, slik at f.eks. R1-verdi 0,90 likestilles med 90 % energiutnyttelse. Ved vurderingen rangeres en R1-verdi på 1,01 som bedre enn 100 % energiutnyttelse. Det benyttes en lineær skala, der tilbudet med høyeste garanterte R1-verdi/energiutnyttelse gis 10 poeng, og der en forskjell på 100 % i forhold til beste tilbud gir 0 poeng.

Priselementer

Nr.	Priselement	Svarform	I evalueringen	Beskrivelse
P.1	Prisskjema for transport og mottak av impregnert trevirke	Prisskjema	Ja	Evaluering av tilbudte enhetspriser for transport og mottak av impregnert trevirke. Enhetsprisene skal inkludere alle kostnader knyttet til utførelsen av tjenesten. Unntaket er bompenger, som skal faktureres løpende. Estimerte tonn baserer seg på antall tonn impregnert de siste to årene. Estimatenes brukes til evaluering i konkurranse. Reelle tall vil variere, og estimatenes er ikke bindende for oppdragsgiver.
P.2	Avviksgebyr	Beløp	Innhentes	Pris på avviksgebyr i henhold til krav 1.7. Prisen skal oppgis som stykkpris for avviksgebyr i NOK ekskl. mva. Avviksgebyret er ikke en del av evalueringssummen.

Kravspesifikasjon:

1. Felles krav

--	--	--

Nr.	Krav	Type
1.1	Leverandøren skal ha gyldige konsesjoner/tillatelser Leverandør skal ha gyldige konsesjoner og nødvendige tillatelser for transport, mottak/mellomlagring og sluttbehandling av den type avfall som inngår i oppdraget. Dersom leverandør planlegger for eksport, må det foreligge nødvendig tillatelser til dette. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert Ved tildeling av avtale skal gyldige tillatelser fremlegges.	Må-krav
1.2	Leverandøren skal ha en reserveløsning Leverandøren skal ha en reserveløsning for mottak eller mellomlagring av trevirke dersom det ikke er mulig å levere trevirke til avtalt anlegg. Bruk av reserveløsning skal ikke medføre økte kostnader for oppdragsgiver. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
1.3	Responstid Henting av trevirke skal skje innen 3 virkedager etter varsel er gitt fra oppdragsgiver, med mindre annet avtales i det enkelte avrop. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
1.4	Utsortering av impregnert trevirke Det er oppdragsgivers ansvar å sortere ut impregnert trevirke. Dette er p.t følgende: • Pentaklorfenol (PCP) • CCA-Impregnering • Kreosot • Kobberimpregnert trevirke (CU-impregnert) • Royalimpregnert (Kobberimpregnert og oljebehandlet trevirke) • Alle typer trevirke som udokumentert kan se ut som grønt og brunt impregnert treverk. (eksempelvis: Treverk med Tinn-Organiske forbindelser, Kebony, Actylert trevirke, Furfurylert treverk) Listen er ikke uttømmende. I løpet av avtaleperioden må leverandøren påregne at det tilkommer trevirke med andre typer impregnering/ behandling. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
1.5	Samdeklarasjon Ved transport skal leverandøren godta samdeklarerings skjema eller fraktbrev som dokumentasjon for innhold av transportert materiale. Informasjon som vil fremgå av samdeklarasjonen er: Alle deklarasjonsnumre, mengder, avfallstyper.	Må-krav

	Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	
1.6	Farlig avfall - Deklarasjon Impregnert trevirke skal behandles som farlig avfall etter til enhver tid gjeldende lovgivning. Fraksjonen skal deklarerer og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Deklarasjonsskjema fylles ut av oppdragsgiver. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
1.7	Avvik i fraksjonen Leverandør skal gi en beskrivelse av fraksjonen, og angi hvor grensene for avvik går. Spesifiser hvilket prosentmessig avvik som utløser tilleggskostnader. Pris på avviksgebyr oppgis under prisbesvarelsen i den enkelte delkontrakten. Gebyret skal oppgis i NOK ekskl. mva.	Må-krav
1.8	Krav ved mellomlagring Ved eventuell mellomlagring av impregnert trevirke, skal dette kun skje ved virksomheter som har tillatelse til dette. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert. Ved tildeling av avtale skal gyldige tillatelser fremlegges.	Må-krav

2. Øvrige krav - MGR

Nr.	Krav	Type
2.1	Leverandøren skal kunne hente impregnert trevirke fra oppdragsgivers lokasjoner Leverandøren skal hente og transportere impregnert trevirke for oppdragsgiver, og må gjøre seg kjent med lokale forhold på hentesteder før oppstart av kontrakt. Vektregistrering skal skje på hentestedet. Fra tid til annen kan det være noe venting på hentestedene når bil/container fylles. Ventetiden ved opplasting skal være inkludert i enhetsprisen. MGR IKS <u>Henteadresse:</u> Fryavegen 131, 2647 Sør-Fron. <u>Åpningstider:</u> Mandag-torsdag 07:30-15:30. Oppmøte ved henting senest kl. 14:00. Impregnert trevirke lagres utendørs. Oppdragsgiver laster når transportør kommer. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
2.2	Avtale med mottaks- eller forbrenningsanlegg Leverandøren skal ha avtale med mottaks- eller forbrenningsanlegg, og oppgi hvilket forbrenningsanlegg som skal benyttes for delkontrakten. Ved evt. forbrenning i utlandet skal dette skje i tråd med gjeldende lovverk.	Må-krav

	Kravet besvares med informasjon om hvilket anlegg (leveringssted) som skal benyttes.	
2.3	Kontaktperson for avtalen Leverandøren skal tilby en koordinator/avtaleansvarlig for kontrakten. Kravet besvares med navn og kontaktinformasjon.	Må-krav
2.4	Leverandøren skal beskrive en gjennomføringsplan for henting og transport av impregnert trevirke for denne delkontrakten. Planen skal oppfylle de angitte minimumskravene til gjennomføring og utstyr. Besvarelsen skal minst opplyse om: henteløsning med bil og enhet som muliggjør maskinell opplasting (f.eks. walking floor eller krokcontainere), rutine for mottak og bekreftelse av avrop, samt rutine for lastesikring. Det skal også bekreftes at transportmiddelet er egnet for impregnert trevirke med spiker, bolter og beslag.	Må-krav
2.5	Opsjon - Oppdragsgiver transporterer selv Hvis leverandøren har forbrenningsanlegg som ligger geografisk i nærheten av oppdragsgiver sitt anlegg kan det være aktuelt for oppdragsgiver å stå for både opplasting og transport selv. Dette kan være aktuelt dersom avstand fra det enkelte selskapets hentested og forbrenningsanlegg er under 10 mil. Dersom leverandøren ikke har forbrenningsanlegg i nærheten vil ikke dette føre til avvisning fra konkurransen. Kravet besvares med informasjon om hvor vidt denne opsjonen kan tilbys, hvor forbrenningsanlegget som skal benyttes er lokalisert og oppgi antall mil mellom anlegget og oppdragsgivers hentested.	Må-krav

3. MGR - Miljøkrav

Nr.	Krav	Type
3.1	Energiutnyttelsesgrad Mottaks- eller forbrenningsanlegget skal ha god energiutnyttelsesgrad. Kravet besvares ved å gi beskrivelse av energiutnyttelsesgrad og/eller oppgi R1-verdi. For mer informasjon om hvordan kravet evalueres, se tildelingskriteriene.	Miljø - Energiutnyttelsesgrad
3.2	Krav til kjøretøy og drivstoff Kjøretøyene som benyttes skal oppfylle kravene til Euro 6 eller være nullutslipp. Leverandør skal benytte drivstoff som genererer lavest mulig utslipp. Med bakgrunn i oppdragsgivers eierskap i anlegget som produserer biogass av våtorganiske avfall, Mjøsanlegget AS, er det et ønske fra oppdragsgiver	Miljø - Drivstoff

om å fremme bruken av biogass. Biogass og nullutslipp vil derfor telle likt i evalueringen.	
---	--

Oppgi forpliktende prosentandel av transporten som vil kjøres på biogass eller nullutslipp. For mer informasjon om hvordan kravet evalueres, se tildelingskriteriene.	
---	--

Strategiske hensyn:

Universell utforming:

Ikke inkludert (ikke relevant)

Egnet for små og mellomstore bedrifter

Denne anskaffelsen er tilrettelagt for deltakelse fra SMB-er

Innleveringsvilkår:

Elektronisk innlevering:

Påkrevd

Elektronisk signering:

Påkrevd

Tillatte språk:

Norsk

DELKONTRAKT 4: Delkontrakt HRA

Beskrivelse:

Delkontrakten omfatter transport og mottak av impregnert trevirke. Avfallet skal hentes ved oppdragsgivers anlegg og transporteres til godkjent mottaks- eller forbrenningsanlegg for sluttbehandling. Estimert årlig mengde for delkontrakten er 1 500 tonn.

For denne delkontrakten stilles det et absolutt krav om bruk av nullutslipp og/eller biogass ved gjennomføring av transporten.

Kontraktsmal

Navn:

Kontraktsmal av 01.07.2026 versjon 1.0 - Innsikt Innkjøp transport og nedstrøm

Hovedtype:	Tjenester	Utførelsessted:	Musmyrvegen 10, Jevnaker, NOR
Estimert verdi:	3 800 000 NOK		
Maks verdi rammeavtale:	7 000 000 NOK		

CPV-koder:

- 90512000 - Transport av avfall (Hoved)
- 90500000 - Avfallstjenester
- 90510000 - Avfallshåndtering
- 90513000 - Behandling og deponering av avfall og søppel

Varighet:

Oppstart:	2. februar 2027
Slutt:	1. februar 2029
Varighet:	1 år og 11 måneder og 30 dager
Opsjoner:	1 + 1 år
Total mulig varighet:	4 år (2+1+1)
Tilleggsinformasjon:	Oppstart er oppgitt til 02.02.2027.

Rammeavtaleinnstillinger:

Maksimal verdi:	7 000 000 NOK
-----------------	---------------

Kvalifikasjonskrav:

ESPD (Europeisk egenerklæringsskjema) er aktivert for denne konkurransen.

Aktiverte avvisningsgrunner:**A: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER STRAFFEDOMMER**

- Deltakelse i kriminell organisasjon
- Korrupsjon
- Bedrageri
- Terrorhandlinger eller lovbrudd knyttet til terrorvirksomhet
- Hvitvasking eller terrorfinansiering
- Barnearbeid og andre former for menneskehandel

B: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER BETALING AV SKATTER, AVGIFTER OG TRYGDEAVGIFTER

- Betaling av skatter og avgifter
- Betaling av trygdeavgifter

C: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER INSOLVENS, INTERESSEKONFLIKTER ELLER ALVORLIGE FEIL I YRKESUTØVELSEN

- Interessekonflikt grunnet deltakelse i anskaffelsesprosedyren
- Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen av denne anskaffelsen

D: ANDRE AVVISNINGSGRUNNER SOM ER FASTSATT I DEN NASJONALE LOVGIVNINGEN I OPPDRAGSGIVERENS MEDLEMSSTAT

- Vedtatt forelegg for staffbare forhold
- Alvorlige feil som medfører tvil om hans yrkesmessige integritet

Nr.	Krav
1	Miljøledelsestiltak Filoplasting tillatt
Det kreves at leverandøren har iverksatt miljøledelsestiltak som sikrer at leverandøren er egnet til å oppfylle kontraktens miljøbestemmelser. Med dette menes at leverandøren har metoder for å arbeide aktivt og systematisk med å redusere negativ miljøpåvirkning fra virksomhet knyttet til utførelsen av denne kontrakt. Det skal gis en beskrivelse av leverandørens miljøledelsestiltak. Dersom leverandøren har attester fra uavhengige organer som dokumenterer miljøledelsessystemet, skal disse lastes opp og er tilstrekkelig dokumentasjon på oppfyllelse av kravet. Det vises i denne forbindelse til EU-ordningen for Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), andre anerkjente miljøledelsessystemer i forordning (EF) nr. 1221/2009 artikkel 45 som Miljøfyrtårn eller tilsvarende, og andre miljøledelsesstandarter basert på relevante europeiske eller internasjonale standarder fra akkrediterte organer som ISO 14001 eller tilsvarende.	

2	Skatteattest Filopplasting tillatt
Leverandøren skal fremlegge skatteattest som bekrefter at skatter og avgifter er betalt. Verifiseres automatisk via eBevis (krever samtykke i Altinn).	
3	Kredittvurdering Filopplasting tillatt
Leverandør skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å gjennomføre oppdraget. Det skal lastes opp kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall, og skal ikke være eldre enn tre måneder regnet fra tilbudsfrist. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet. Dokumentasjon skal knytte seg til den enhet ved organisasjonsnummer som skal stå som eventuell kontraktspart for tilbudet, samt eventuelle andre ressurser som skal bidra vesentlig i en eventuell rammeavtale.	
4	Firmaattest Filopplasting tillatt
Firmaattest fra Foretaksregisteret som bekrefter registrering, signaturrett og prokura. Hentes automatisk via eBevis.	
5	Kvalitetssystem Filopplasting tillatt
Leverandøren skal ha et kvalitetssikringssystem relevant for kontraktens innhold. Last opp attest for firmaets kvalitetssikringssystem utstedt av uavhengige organer som bekrefter at leverandøren oppfyller visse kvalitetssikringsstandarder, eksempelvis ISO 9001:2015. Alternativt gi en beskrivelse av leverandørens metoder for kvalitetssikring.	

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode:	Fastsatt vekting per kriterium
Prisberegningsmetode:	Lineær

Formel:

$$r = r_{\text{max}} \times (1 - (p - p_{\text{min}}) / p_{\text{min}})$$
 Hvor p_min = laveste tilbudte pris (Pb), p = evaluert pris (Pe), r_max = maksimalt antall poeng. Poeng kan bli negativt ved >100% prisgap.

Miljøkriterier:	Standard håndtering
-----------------	---------------------

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Pris	Pris	70%	

			Estimerte tonn i prisskjemaet baserer seg på antall tonn impregnert de siste to årene. Estimatenes brukes til evaluering i konkurransen, og er ikke bindende for oppdragsgiver. Avviksgebyret er ikke en del av evalueringsprisen
Miljø - Energiutnyttelsesgrad	Klima og miljø	30%	Energiutnyttelse vurderes ut fra oppgitt R1-verdi eller energiutnyttelsesgrad for anlegget som skal benyttes i kontraktperioden. Ved evalueringen likestilles R1-verdi og energiutnyttelsesgrad tallmessig, slik at f.eks. R1-verdi 0,90 likestilles med 90 % energiutnyttelse. Ved vurderingen rangeres en R1-verdi på 1,01 som bedre enn 100 % energiutnyttelse. Det benyttes en lineær skala, der tilbudet med høyeste garanterte R1-verdi/energiutnyttelse gis 10 poeng, og der en forskjell på 100 % i forhold til beste tilbud gir 0 poeng.

Priselementer

Nr.	Priselement	Svarform	I evalueringen	Beskrivelse
P.1	Prisskjema for transport og mottak av impregnert trevirke	Prisskjema	Ja	Evaluering av tilbudte enhetspriser for transport og mottak av impregnert trevirke. Enhetsprisene skal inkludere alle kostnader knyttet til utførelsen av tjenesten. Unntaket er bompenger, som skal faktureres løpende. Estimerte tonn baserer seg på antall tonn impregnert de siste to årene. Estimatenes brukes til evaluering i konkurranse. Reelle tall vil variere, og estimatenes er ikke bindende for oppdragsgiver.
P.2	Avviksgebyr	Beløp	Innhentes	Pris på avviksgebyr i henhold til krav 1.7. Prisen skal oppgis som stykkpris for avviksgebyr i NOK ekskl. mva. Avviksgebyret er ikke en del av evalueringssummen.

Kravspesifikasjon:

1. Felles krav

Nr.	Krav	Type
1.1	Leverandøren skal ha gyldige konsesjoner/tillatelser	Må-krav

	Leverandør skal ha gyldige konsesjoner og nødvendige tillatelser for transport, mottak/mellomlagring og sluttbehandling av den type avfall som inngår i oppdraget. Dersom leverandør planlegger for eksport, må det foreligge nødvendig tillatelser til dette. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert Ved tildeling av avtale skal gyldige tillatelser fremlegges.	
1.2	Leverandøren skal ha en reserveløsning Leverandøren skal ha en reserveløsning for mottak eller mellomlagring av trevirke dersom det ikke er mulig å levere trevirke til avtalt anlegg. Bruk av reserveløsning skal ikke medføre økte kostnader for oppdragsgiver. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
1.3	Responstid Henting av trevirke skal skje innen 3 virkedager etter varsel er gitt fra oppdragsgiver, med mindre annet avtales i det enkelte avrop. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
1.4	Utsortering av impregnerert trevirke Det er oppdragsgivers ansvar å sortere ut impregnerert trevirke. Dette er p.t følgende: • Pentaklorfenol (PCP) • CCA-Impregnering • Kreosot • Kobberimpregnerert trevirke (CU-impregnerert) • Royalimpregnerert (Kobberimpregnerert og oljebehandlet trevirke) • Alle typer trevirke som udokumentert kan se ut som grønt og brunt impregnerert treverk. (eksempelvis: Treverk med Tinn-Organiske forbindelser, Kebony, Actylert trevirke, Furfurylert treverk) Listen er ikke uttømmende. I løpet av avtaleperioden må leverandøren påregne at det tilkommer trevirke med andre typer impregnering/ behandling. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
1.5	Samdeklarasjon Ved transport skal leverandøren godta samdeklarerings skjema eller fraktbrev som dokumentasjon for innhold av transportert materiale. Informasjon som vil fremgå av samdeklarasjonen er: Alle deklarasjonsnumre, mengder, avfallstyper. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
1.6	Farlig avfall - Deklarasjon	Må-krav

	Impregnert trevirke skal behandles som farlig avfall etter til enhver tid gjeldende lovgivning. Fraksjonen skal deklarerer og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Deklarasjonsskjema fylles ut av oppdragsgiver. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	
1.7	Avvik i fraksjonen Leverandør skal gi en beskrivelse av fraksjonen, og angi hvor grensene for avvik går. Spesifiser hvilket prosentmessig avvik som utløser tilleggskostnader. Pris på avviksgebyr oppgis under prisbesvarelsen i den enkelte delkontrakten. Gebyret skal oppgis i NOK ekskl. mva.	Må-krav
1.8	Krav ved mellomlagring Ved eventuell mellomlagring av impregnert trevirke, skal dette kun skje ved virksomheter som har tillatelse til dette. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert. Ved tildeling av avtale skal gyldige tillatelser fremlegges.	Må-krav

2. HRA - Krav

Nr.	Krav	Type
2.1	Leverandøren skal kunne hente impregnert trevirke fra oppdragsgivers lokasjoner Leverandøren skal hente og transportere impregnert trevirke for oppdragsgiver, og må gjøre seg kjent med lokale forhold på hentesteder før oppstart av kontrakt. Vektregistrering skal skje på hentestedet. Fra tid til annen kan det være noe venting på hentestedene når bil/container fylles. Ventetiden ved opplasting skal være inkludert i enhetsprisen. HRA AS <u>Henteadresse:</u> Hovedanlegget på Trollmyra. Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker. <u>Åpningstider:</u> Mandag-fredag 08:00-16:00. Ved henting må transportør møte opp og være klar for lasting senest 75 minutter før stengetid, dvs. senest kl. 14:45. Oppdragsgiver laster når transportør kommer. Velg "ja" for å bekrefte at kravet er lest og akseptert.	Må-krav
2.2	Avtale med mottak- eller forbrenningsanlegg Leverandøren skal ha avtale med mottaks- eller forbrenningsanlegg, og oppgi hvilket forbrenningsanlegg som skal benyttes for delkontrakten. Ved evt. forbrenning i utlandet skal dette skje i tråd med gjeldende lovverk. Kravet besvares med informasjon om hvilket anlegg (leveringssted) som skal benyttes.	Må-krav

2.3	Kontaktperson for avtalen Leverandøren skal tilby en koordinator/avtaleansvarlig for kontrakten. Kravet besvares med navn og kontaktinformasjon.	Må-krav
2.4	Leverandøren skal beskrive en gjennomføringsplan for henting og transport av impregnert trevirke for denne delkontrakten. Planen skal oppfylle de angitte minimumskravene til gjennomføring og utstyr. Besvarelsen skal minst opplyse om: henteløsning med bil og enhet som muliggjør maskinell opplasting (f.eks. walking floor eller krokcontainere), rutine for mottak og bekreftelse av avrop, samt rutine for lastesikring. Det skal også bekreftes at transportmiddelet er egnet for impregnert trevirke med spiker, bolter og beslag.	Må-krav
2.5	Opsjon - Oppdragsgiver transporterer selv Hvis leverandøren har forbrenningsanlegg som ligger geografisk i nærheten av oppdragsgiver sitt anlegg kan det være aktuelt for oppdragsgiver å stå for både opplasting og transport selv. Dette kan være aktuelt dersom avstand fra det enkelte selskapets hentested og forbrenningsanlegg er under 10 mil. Dersom leverandøren ikke har forbrenningsanlegg i nærheten vil ikke dette føre til avvisning fra konkurransen. Kravet besvares med informasjon om hvor vidt denne opsjonen kan tilbys, hvor forbrenningsanlegget som skal benyttes er lokalisert og oppgi antall mil mellom anlegget og oppdragsgivers hentested.	Må-krav

3. HRA - Miljøkrav

Nr.	Krav	Type
3.1	Energiutnyttelsesgrad Mottaks- eller forbrenningsanlegget skal ha god energiutnyttelsesgrad. Kravet besvares ved å gi beskrivelse av energiutnyttelsesgrad og/eller oppgi R1-verdi. For mer informasjon om hvordan kravet evalueres, se tildelingskriteriene.	Miljø - Energiutnyttelsesgrad
3.2	Krav om biogass og/eller nullutslipp Kjøretøyene som benyttes skal minimum oppfylle euroklasse 6-standard og være drevet av biogass CBG/LBG, eller være nullutslippskjøretøy	Må-krav

Strategiske hensyn:

Universell utforming:

Ikke inkludert (ikke relevant)

Egnet for små og mellomstore bedrifter

Denne anskaffelsen er tilrettelagt for deltakelse fra SMB-er

Innleveringsvilkår:

Elektronisk innlevering:

Påkrevd

Elektronisk signering:

Påkrevd

Tillatte språk:

Norsk