


POS-liste

			DIMENSJONER			ELEKTRISK			RØR			
POS	Beskrivelse	Stk	B	D	H	kW	V	FAS	KV	VV	AVL	Comments
1	Benk rustfri	1	2100	650	900							Eksisterende
1A	Vegghylle trippel	1	2100	400	999							Eksisterende
2	Benk rustfri	1	2300	650	900							
2A	Vegghylle dobbel	1	2100	400	670							Eksisterende
2B	Kjølebenk 3 dører - uten topplate B1780mm	1	1780	678	860	0,250	230V	1 Fas				
3	Bakebenk	1	2500	1400	900							Med topplate av tre underhyller av stål
3B	Overhylle dobbel takhengt	1	2490	400	1000							
5	Benk rustfri	1	3000	700	900							
5A	Kum	1	313	313	150						1 1/2"	
5B	Blandebatteri (ANNEN LEVERANDØR)	1							X	X		Leveres av VVS
5C	Rack til GN brett for RF benk	1	365	538	860							
5C	Rack til GN brett for RF benk H700	1	365	538	680							
6	Stayhot varmelampe Classic 250W	3	240	240	250	0,250	230V	1 Fas				
7	Topplate	1	1085	650	40							Topplate hjørnebenk
7	Topplate	1	1494	650	40							Topplate hjørnebenk
7A	Kjølebenk 2 dører - uten topplate B1300mm	1	1300	678	860	0,250	230V	1 Fas				
7B	Modul åpen	1	795	630	860							
8	Jøni kokebord MKM 2 - 4 stk støpejernsplater B660 - 230V	1	660	660	900	12	230V	3 Fas				Egen anskaffelse
9	RATIONAL iCombi Pro 6 - GN1/1 - 230V	1	850	842	804	10,8	230V	3 Fas	3/4"		DN50	Egen anskaffelse
10	RATIONAL iCombi Classic 10 - GN1/1 - 230V	1	850	842	1064	18,9	230V	3 Fas	3/4"		DN50	Eksisterende
10A	iCombi CombiDuo Kit 6+6-1/1, 6+10-1/1 STANDARD	1	850	880	42							Egen anskaffelse
10B	Stativ for iCombi Combi Duo 100mm 6 + 6GN og 6 + 10GN 1/1	1	845	612	100							Egen anskaffelse
13	Brettvogn 40 bakebrett Z-ramme	1	520	600	1800							Egen anskaffelse
14	Varmiver 40ltr AR40 VL-1 med kraftuttak 230V	1	557	952	1209	1,1	230V	3 Fas				Egen anskaffelse
15	Sinmag spiralelttemaskin 50kg 400V	1	630	1010	1220	3,75	230V	3N				Egen anskaffelse
16	Coldline MODI blåsekjøl/frys W5UG 20/15kg 5 GN1/1	1	710	700	853	0,827	230V	1 Fas				Egen anskaffelse
17	Gram Professional G+ prosessorskap GA500 rustfri dør - B600	1	600	855	2235	1,3	230V	1 Fas	3/4"		Ø32	Egen anskaffelse
18	Sveba Dahlen Steinovn D32	1	274	141	2	31.8	230V	3 Fas				Egen anskaffelse
20	Benk rustfri	1	3000	650	900							
20A	Kum med silkurv og kuleventil	1	700	496	300						1 1/2"	
20B	Forspyledusj ettgreps, vegghengt (ANNEN LEVERANDØR)	1							X	X		Leveres av VVS
20C	Kum	1	180	340	130						1 1/2"	
20D	Berøringsfritt armatur (ANNEN LEVERANDØR)	1				X	230V	1 Fas	X	X		Leveres av VVS
20E	Kurvhylle skråstilt, 2 kurver	1	1100	530	350						DN15	Eksisterende
21	Wexiödisk hette oppvaskmaskin WD-6 230V	1	600	657	1430	9,9	230V	3 Fas		1/2"	DN50	Eksisterende
22	Benk rustfri	1	1100	650	900							
22A	Comenda underbenkmaskin PF45 med tømmepumpe - 230V	1	600	605	820	6,45	230V	3 Fas		3/4"	ø22 slange	Egen anskaffelse
30	Kjølerom (SE EGET KOBLINGSKJEMA)	1	3600	1600	2480							Sentralkjølt
30A	Kjøleromsdør	1	700									
30B	Regulator	1	300	20	300	X	230V	1 Fas				
30C	Fordamper (trekker EL fra regulator)	1	700	400	400						1"	
30D	Aggregat	1	700	400	400	X	230V	1 Fas				Eksternt
30E	Gulvreol med modulære hyller	5	1000	400	1800							
30E	Gulvreol med modulære hyller	1	1200	500	1800							
30F	Lys i kjøl/frys (ANNEN LEVERANDØR)	1				X	230V	1 Fas				
31	Fryserom (SE EGET KOBLINGSKJEMA OG PRINSIPPSKISSE)	1	1500	2000	2500	X	230V	1 Fas				Sentralkjølt
31A	Fryseromsdør	1	700			X	230V	1 Fas				
31B	Regulator	1	300	20	300	X	230V	1 Fas				
31C	Fordamper (trekker EL fra regulator)	1	700	400	400						1"	
31D	Aggregat	1	700	400	400	X	230V	1 Fas				
31E	Gulvreol med modulære hyller	2	900	400	1800							
31E	Gulvreol med modulære hyller	2	1000	400	1800							
31F	Lys i kjøl/frys (ANNEN LEVERANDØR)	1				X	230V	1 Fas				
32	Gulvreol med modulære hyller	1	800	400	1800							
32	Gulvreol med modulære hyller	1	1101	400	1800							
32	Gulvreol med modulære hyller	1	1500	500	1800							
32	Gulvreol med modulære hyller	1	1600	400	1800							
35	Benk rustfri	1	2250	650	900							
35A	Vegghylle enkel	1	2100	394	375							Eksisterende
36	Gulvreol med modulære hyller	1	800	500	1800							
37	Benk rustfri	1	1700	800	900							
37A	Kum	1	180	340	130						1 1/2"	
37B	Berøringsfritt armatur (ANNEN LEVERANDØR)	1				X	230V	1 Fas	X	X		Leveres av VVS
37C	Kum med silkurv og kuleventil	1	400	500	160						1 1/2"	
37D	Blandebatteri (ANNEN LEVERANDØR)	1							X	X		Leveres av VVS
37E	Spruteskille	1		600	300							
38	GUB 460 (ANNEN LEVERANDØR)	1	450	330	570						X	
38A	Blandebatteri, vegghengt (ANNEN LEVERANDØR)	1							X	X		
39	Benk rustfri	1	1600	650	900							
40	Henkelman vakuumpakker bordmodell BOXER 42 XL	1	493	616	440	1,0	230V	1 Fas				Eksisterende
A	Benk rustfri	1	500	500	900							Eksisterende
A1	Pølsevarmer enkel bordmodell B270mm	1	270	350	240	1	230V	1 Fas				Eksisterende
AS	Dobbel arbeidstikk (ANNEN LEVERANDØR)	8				X	230V	1 Fas				<varies>
B	Tefcold kjøleskap FS1002S - m/glass-skyvedører - H1990	1	1000	735	1990	0,45	230V	1 Fas				Eksisterende
C	HTL høyskap	1	657	350	1600							Eksisterende
D	Kurvvogn 6 kurver	1	565	500	1710							Eksisterende
E	Bakebenk	1	3000	500	900							Eksisterende
F	Høyskap rustfritt	1	1000	500	1800							Eksisterende
G	Bakebenk	1	6545	650	900							Eksisterende med innhold
H	Serveringsdisk RBK1600	1	1650	634	1600	0,85	230V	1 Fas				Eksisterende
H01	Avtrekkshette – arealbehov, ikke spesifikke mål (ANNEN LEVERANDØR)	1	900	836	300							Leveres av ventilasjon
H02	Avtrekkshette – arealbehov, ikke spesifikke mål (ANNEN LEVERANDØR)	1	1200	3271	300							Leveres av ventilasjon
S01	Gulvbrønn (ANNEN LEVERANDØR)	3	300	<varies>							X	<varies>









F Revision 6 2026.06.15

NB! Det må ikke være brennbare materialer i vegg når varme produkter er montert inn mot vegg

TIL INFO
Kontrollmål må utføres.
Markering av avtrekkshetter, EL og VVS-punkter er kun forslag, hvert fag står ansvarlig for dette.
Prosjekterende tar forbehold om spesifikasjoner av utstyr som er eksisterende eller levert av andre.
EL & VVS forslag er kun forslag og ikke styrende. POS listen skal følges for utstyrets EL&VS behov.
Materialer er kun indikerende.

VVS
Håndvasker, spylepunkter, blandebatterier, forspyledusjer og vannlåser leveres Leveres av VVS1 ikke annet er avtalt.
Det anbefales vegghengte blandebatterier der det er mulig.
Det kreves 350mm avstand fra munnstykke til forspyleduj til benkeplate, denne rever også spikerslag.
Kumbenker leveres uten blandebatteri, om ikke annet er avtalt.
Hulltaking på benk blandebatterier for benk utføres av rørlegger.
Oppvaskemaskiner, ismaskiner og rational krever brutt avløp.
Alt utstyr betegnet avløp krever brutt avløp om ikke annet er beskrevet.
Det anbefales Aquastop i rom uten sluk med vannlikoblet utstyr.

EL
Alt elektrisk utstyr inkludert kjølerom og fryserom må sikres med jordfeilbryter.
3FAS utstyr leveres uten ledning og støpsel, samt kobles av elektriker.
400V utstyr må kobles til N-leder.
3-faset utstyr og kjølerom MÅ sikres med 100mA NEK400:2018 avsnitt 411.3.3

DOBBEL ARBEIDSTIKK
3-FAS STRØM
1-FAS STRØM
VARMT VANN
KALDT VANN
AVLØP
GASS
DATA
KJØL
FRYS
SENTRALKJØLT

REVISJONSLISTE

REV	BESKRIVELSE	DATO	TEGN	SALG

Prosjekt Navn:	Rustadsaga Sportstue	Solgt av:		Format:	A1
Prosjekt Adresse:	Rustadsaga	Tegnet av:		Skala:	1 : 50
Tilbudsnummer:	-	Ark Navn:	POS	Ark Nr:	01
Tegningsnummer:		Dato:	Issue Date	Revisjon:	F