KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen tilbudskonkurranse

etter forskriftens del I og del II

for anskaffelse av

Storhusholdningsutstyr til Sentralkjøkkenet i Vestnes kommune

OPPDRAGSGIVER

Vestnes kommune

Ansvarlig anskaffer: Siri Myklebust (siri.myklebust@vestnes.kommune.no)

Generert automatisk i Hyyr 06.11.2026 00:36

Anskaffelsesoversikt

Hovedtype, estimert verdi, CPV-koder og utførelsessted fremgår under Konkurransedetaljer.

Kontraktsmal

Navn: Kontraktsvilkår for kjøp av varer med eller uten montasje/installering

Bakgrunn og formål

Vestnes kommune skal i forbindelse med renovering av Sentralkjøkkenet anskaffe storhusholdningsutstyr.

Det skal kjøpes inn:
• 1 stk koketopp

• 1 stk forvask/benk

• 1 stk kokegryte 60 liter

• 1 stk kokegryte 100 liter med integrert rørverk

I tillegg skal det være en opsjon på 1 stk kokegryte 120 l med integrert rørverk. Denne skal prises.

Alle kokegryter skal være av samme merke.

Alt utstyr skal inkludere levering og montering. Montering skal utføres etter plantegninger og i samarbeid med oppdragsgiver.

Serviceavtale for utstyret skal medfølge i tilbudet. Serviceavtalen skal inneholde nødvendige kontroller i henhold til utstyrets serviceprogram, for å overholde garantitid og sørge for at utstyret fungerer slik det skal.

Prosedyre

Åpen tilbudskonkurranse

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre dialog gjennom forhandlinger med en eller flere av leverandørene som inngir tilbud i konkurransen. Forhandlingene vil kunne gjelde alle sider av tilbudene. Utvelgelsen av hvem det vil forhandles med vil bli foretatt etter en vurdering av tildelingskriteriene.

Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av rettinger/avklaringer gjennomføres ved behov.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter i kommunikasjonsmodulen i Hyyr.

Offentleglova og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13.

Forbehold og avvik

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Vesentlige endringer håndteres etter gjeldende regler om kunngjøring og frister.

Tilbud med vesentlige forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget skal avvises. Oppdragsgiver kan også avvise tilbud med forbehold, avvik eller uklarheter som ikke er ubetydelige.

Oppdatering og tilleggsopplysninger

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i Hyyr. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller er uklart, kan leverandøren be om tilleggsopplysninger via Hyyr. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via Hyyr.

Reglene for kommunikasjon

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje elektronisk og skriftlig via Hyyr (oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy). Dette gjelder også spørsmål og svar.

Juridisk ramme

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOA) og anskaffelsesforskriften (FOA) del I og II.

Kostnader ved utarbeidelse av tilbud

Eventuelle kostnader leverandøren har ved utarbeidelse av tilbudet dekkes av leverandøren selv. Oppdragsgiver refunderer ikke kostnader knyttet til utarbeidelse eller innlevering av tilbud.

Deltilbud

Anskaffelsen er ikke delt i delkontrakter. Det er ikke adgang til deltilbud.

Alternative tilbud

Det er ikke tillatt å levere alternative tilbud.

Parallelle tilbud

Det er ikke tillatt å levere parallelle tilbud. Hver leverandør kan ha ett gjeldende tilbud per delkontrakt.

Forretningshemmeligheter og sladding

Oppdragsgiver behandler innsynsbegjæringer etter offentleglova og forvaltningsloven. Leverandøren kan bli bedt om å levere en sladdet versjon av tilbudet dersom det fremsettes innsynskrav.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som inngår i tilbudet behandles av oppdragsgiver for å gjennomføre anskaffelsen, evaluere tilbud og følge opp kontrakt. Behandlingen skjer i tråd med personvernregelverket. Leverandøren er ansvarlig for at personopplysninger i tilbudet er lovlig innhentet og nødvendige for tilbudet.

Deltakelse fra ansatte hos oppdragsgiver

Ansatte hos oppdragsgiver eller andre som deltar i forberedelsen eller gjennomføringen av anskaffelsen, kan ikke delta på leverandørsiden i konkurransen på en måte som kan svekke tilliten til at konkurransen gjennomføres på en rettferdig måte. Spørsmål om habilitet avklares med oppdragsgiver via Hyyr.

Oppdragsgiver

Vestnes kommune

Org.nr: 939901965

Brugata 10, 6390, Vestnes

Ansvarlig anskaffer

Siri Myklebust

E-post: siri.myklebust@vestnes.kommune.no

Telefon: +4748048575

Konkurransedetaljer

Anskaffelsesdel:	Del II-anskaffelse - Over nasjonal, under EØS-terskelverdi	Utførelsessted:	Brugata 10, Vestnes, NOR
Hovedtype:	Varer		
Estimert verdi:	1 300 000 NOK		

CPV-koder:

- 39314000 - Industrielt kjøkkenutstyr (Hoved)
- 39221000 - Kjøkkenutstyr
- 39141000 - Kjøkkenmøbler og utstyr
- 39312200 - Kantineutstyr
- 39220000 - Kjøkkenutstyr, husholdningsartikler, forsyning til hjemmet og catering
- 39312000 - Utstyr til mattilberedning
- 39315000 - Restaurantutstyr
- 42214000 - Komfyrer, anlegg til tørking av landbruksprodukter og utstyr til matlaging eller oppvarming
- 39310000 - Cateringutstyr

Varighet:

Oppstart:	27. november 2026
Slutt:	26. november 2028
Varighet:	2 år

Tidsfrister:

Frist for å stille spørsmål:	18. november 2026, 12:00
Tilbudsfrist:	27. november 2026, 12:00
Tildeling:	7. desember 2026, 12:00
Karensperiode: Fra utsendelse av tildelingsbeslutning	10 dager
Vedståelsesfrist:	60 dager

Kvalifikasjonskrav:

Nr.	Krav

1 **Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet**

Filopplasting tillatt

Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne oppfylle kontrakten. Dette oppfylles ved at leverandør har kredittverdighet uten krav til sikkerhetsstillelse og en rating basert på dette, typisk kredittscore A, AA, AAA eller tilsvarende etter annen enhetsskala. Vurderingen skal være foretatt av selskap etter lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) og er en objektiv tredjepart uten bindinger til tilbyder eller underleverandør. Dokumentasjonskrav: Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall med minimum kredittscore som viser at foretaket har kredittverdighet uten krav til sikkerhetsstillelse og en rating basert på dette, typisk kredittscore A, AA, AAA eller tilsvarende etter annen enhetsskala. Vurderingen skal være foretatt av selskap etter lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) og er en objektiv tredjepart uten bindinger til tilbyder eller underleverandør. Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet.

2 **Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring fra relevante eller sammenlignbare leveranser.**

Filopplasting tillatt

Beskrivelse av inntil 3 av leverandørens mest relevante leveranser utført i løpet av de siste tre årene. Beskrivelsen skal som minimum inneholde opplysninger om leveransens art og omfang, tidspunkt og mottaker. Det er leverandørens ansvar å dokumentere leveransenes relevans.

Leverandøren kan dokumentere relevant erfaring ved å vise til kompetanse og erfaring hos personell eller andre virksomheter som leverandøren råder over og kan benytte ved gjennomføringen av kontrakten.

3 **Etikk**

Filopplasting tillatt

Leverandør skal ha system for sporbarhet i leverandørkjeden og retningslinjer for sosialt ansvarlig produksjon.

Dokumentasjon: Signert Etikk egenerklæring.

4 **Skatteattest**

Leverandøren skal fremlegge skatteattest som bekrefter at skatter og avgifter er betalt. Verifiseres automatisk via eBevis (krever samtykke i Altinn).

5 **Registrert i Foretaksregisteret**

Leverandøren skal være registrert i Foretaksregisteret. Verifiseres automatisk mot Enhetsregisteret via eBevis.

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode:	Fastsatt vekting per kriterium
Prisberegningsmetode:	Forholdsmessig (DFØ)

Formel:

```
r = r_max × p_min / p
```

Hvor p_min = laveste tilbudte pris (Pb), p = evaluert pris (Pe), r_max = maksimalt antall poeng. Poengsummen blir ikke negativ.

Miljøkriterier: Standard håndtering

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Kvalitet	Kvalitet	40%	Under dette kriteriet vurderes tilknyttede krav.
Klima og miljø	Klima og miljø	30%	Under dette kriteriet vurderes tilknyttede krav.
Pris	Pris	30%	Under dette kriteriet vurderes tilknyttet prisskjema.

Priselementer

Nr.	Priselement	Svarform	I evalueringen	Beskrivelse
P.1	Prisskjema 1	Prisskjema	Ja	Alle priser oppgis eksklusiv merverdiavgift.
P.2	Prisskjema 2	Prisskjema	Ja	Opsjon på Kokegrytegryte 120 l med integrert rørverk. Alle priser oppgis eksklusiv merverdiavgift.

Kravspesifikasjon:

1. Produkt

Nr.	Krav	Type
1.1	**Koketopp** • 230 V • Støpejerns plater, 6 stk plater evt 4+2 • Bryterpanel/styringspanel i front • Størrelse: Ønsket Bredde: 120 cm / Dybde: ca 92 cm • Hyller/oppbevaring under koketoppen Dersom produktet som tilbys avviker fra kravspesifikasjonen, men som ikke har betydning for å dekke behovet, skal avviket forklares.	Kvalitet
1.2	**Forvask ved oppvaskmaskin** • Størrelse på forvask/benk må tilpasses – se tegning for plassering vedlagt. Vedlegg 1 • Det må være rulleband i svingen/hjørnet på forvasken.	Kvalitet

	• Benk med vask/kum – ønsket størrelse på kummen: minimum mål L:70cm/B:50cm/D:30 cm. Må kunne vaske 1/1 gastro. • Må tilpasses oppvaskmaskinen som er der pr i dag. • Det må taes kontrollmål/tilpassing av benken for tilpassing i nisje. Dersom produktet som tilbys avviker fra kravspesifikasjonen, men som ikke har betydning for å dekke behovet, skal avviket forklares.	
1.3	**Kokegryte 60 l** • 230 V • Uten røreverk • Høy/robust kvalitetsstål. Minste krav rustfritt stål 18/10, og 2 mm god-stykkelse. • Uoppvarmet øverst på gryten – slik en ikke brenner seg. • Enkelt/lett betjent styrepanel • Temperatur styring opp til 120 gr. • Temperaturvisning av produktet i gryta (Ønskelig) • Elektrisk tipp av gryte • Ergonomisk lokk på gryta • Lokk med inspeksjonshull (Ønskelig) • Plassering av panel – Ønskelig med panel på venstre siden. Må passe til brønn størrelsen og grytene • Program til avkjøling • Automatisk vanndosering • Litermarkering inni gryten • Uttak for strøm og vann bak til servicevegg (halv vegg) • Feilkode/display - dette er ønskelig. • Kokegryte må stå på stativ - skal ikke boltes fast i gulv. • Må tilpasse til sluk/brønn som er der i dag. se tegning for plassering vedlagt. Vedlegg 1. Dersom produktet som tilbys avviker fra kravspesifikasjonen, men som ikke har betydning for å dekke behovet, skal avviket forklares. Kokegryten må være av samme merke som øvrige kokegryter i konkurransen.	Kvalitet
1.4	**Kokegryte 100 l** • 230 V • Røreverk integrert i gryta – ikkje frittstående utenom • Rørverk med skrape • Piskeverktøy til rørverket (Ønskelig) • Flere røreprogram med div intervall, lav-høy hastighet • Må kunne bruke røreverket med lokk åpent (på lav hastighet) • Rengjøringsverktøy til røreverket (Ønskelig) • Høy/robust kvalitetsstål. Minste krav rustfritt stål 18/10, og 2 mm god-stykkelse. • Uoppvarmet øverst på gryten – slik en ikke brenner seg. •	Kvalitet

	Enkelt/lett betjent styrepanel • Temperatur styring opp til 120 gr. • Temperaturvisning av produktet i gryta (Ønskelig) • Elektrisk tipp av gryte • Ergonomisk lokk på gryta • Lokk med inspeksjonshull • Plassering av panel – Ønskelig med panel på venstre siden. Må passe til brønn størrelsen og grytene. • Program til avkjøling • Automatisk vanndosering • Litermarkering inni gryten • Uttak for strøm og vann bak til servicevegg (Halv vegg) • Feilkode/display - dette er ønskelig. • Kokegryte må stå på stativ - skal ikke boltes fast i gulv. • Må tilpasse til sluk/brønn som er der i dag. se tegning for plassering vedlagt. Vedlegg 1. • Slange med pistol (Ønskelig) Dersom produktet som tilbys avviker fra kravspesifikasjonen, men som ikke har betydning for å dekke behovet, skal avviket forklares. Kokegryten må være av samme merke som øvrige kokegryter i konkurransen.	

2. Oppsjon

Nr.	Krav	Type
2.1	**OPSJON - Kokegryte 120 liter** • 230 V • Røreverk integrert i gryta – ikkje frittstående utenom • Rørverk med skrape • Piskeverktøy til rørverket (Ønskelig) • Flere røreprogram med div intervall, lav-høy hastighet • Må kunne bruke røreverket med lokk åpent (på lav hastighet) • Rengjøringsverktøy til røreverket (Ønskelig) • Høy/robust kvalitetsstål. Minste krav rustfritt stål 18/10, og 2 mm god-stykkelse. • Uoppvarmet øverst på gryten – slik en ikke brenner seg. • Enkelt/lett betjent styrepanel • Temperatur styring opp til 120 gr. • Temperaturvisning av produktet i gryta (Ønskelig) • Elektrisk tipp av gryte • Ergonomisk lokk på gryta • Lokk med inspeksjonshull •	Kvalitet

	Plassering av panel – Må være panel på høyre siden. Må passe til brønn størrelsen og de andre grytene. • Program til avkjøling • Automatisk vanndosering • Litermarkering inni gryten • Uttak for strøm og vann bak til servicevegg (Halv vegg) • Feilkode/display - dette er ønskelig. • Kokegryte må stå på stativ - skal ikke boltes fast i gulv. • Må tilpasse til sluk/brønn som er der i dag. Se tegning for plassering vedlagt. Vedlegg 1. Dersom produktet som tilbys avviker fra kravspesifikasjonen, men som ikke har betydning for å dekke behovet, skal avviket forklares. Kokegryten må være av samme merke som øvrige kokegryter i konkurransen. Varighet på opsjon må være minimum 2 år. Leverandør må beskrive tilbydd varighet.	

3. Serviceavtaler

Nr.	Krav	Type
3.1	**Serviceavtale for produktene:** · Beskrevet innhold i avtalen · Beskrevet lengde på avtalen · Oversikt over intervaller på planlagte servicer · Responstid ved avhjelpende service ved akutt behov · Pris for serviceavtale · Forslag til kontrakt for serviceavtale skal vedlegges tilbud	Kvalitet

4. Kvalitet på produkter

Nr.	Krav	Type
4.1	**Garanti på produkt** · Minimum 12 måneder garanti, lengre garanti vektes positivt i evaluering. Leverandør må oppgi lengde på garanti · Kjøkkenutstyret som tilbys skal ikke være utgående produkter · Garanti for levering i lang tid fremover for reservedeler, lang garanti vektes positivt i evaluering. Leverandør må oppgi hvor mange år reservedeler vil være tilgjengelig	Kvalitet
4.2	**Materialkvalitet**	Må-krav

	Kokegryter: Høy/robust kvalitetsstål. Minste krav rustfritt stål 18/10, og 2 mm godstykkelse Alt tilbudt utstyr skal være av profesjonell storhusholdningskvalitet og beregnet for daglig bruk i storkjøkken.	

5. Klima og miljø

Nr.	Krav	Type
5.1	**Energieffektivitet** Tilbudt utstyr skal være energieffektivt og egnet for profesjonell bruk. Leverandøren skal oppgi effekt (kW) og tilgjengelige opplysninger om energi-forbruk for tilbudte produkter.	Klima og miljø
5.2	**Emballasje** Leverandøren skal ved levering ta hånd om emballasje og sørge for forsvarlig avfallshåndtering/materialgjenvinning.	Må-krav

6. Levering og montering

Nr.	Krav	Type
6.1	**Krav til levering og montering** Frist: Levering og montering av utstyr i uke 7 og 8 - 2027. Det tas forbehold om at tidspunkt for levering og montering påvirkes av øvrig ar-beid og dermed må endres. Dette avtales med oppdragsgiver, som koordinerer evt endringer av tidsplan. Pris skal inkludere alle utgifter.	Må-krav

Innleveringsvilkår:

Elektronisk innlevering:	Påkrevd
Elektronisk signering:	Ikke spesifisert
Tillatte språk:	Norsk

Vedlegg:

- Bilag 1: Planløsning kjøkkenutstyr - Sentralkjøkkenet.pdf
- Bilag 2: Etikk egenerklæring.pdf