KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen tilbudskonkurranse

etter forskriftens del I og del II

for anskaffelse av

Rehabilitering av vei, vann og avløp fra Fjordvegen til Langodden 55 på Norefjord

OPPDRAGSGIVER

Nore og Uvdal Kommune

Ansvarlig anskaffer: Tom Eric Guterud Alfredsen (tom.eric.guterud.alfredsen@nore-og-uvdal.kommune.no)

Generert automatisk i Hyyr 06.11.2026 18:23

Anskaffelsesoversikt

Hovedtype, estimert verdi, CPV-koder og utførelsessted fremgår under Konkurransedetaljer.

Kontraktsmal

Navn:	NS8405

Bakgrunn

Nore og Uvdal kommune skal rehabilitere vei, vann- og avløpsanlegg på strekningen fra Fjordvegen til Langodden 33 på Norefjord. Anskaffelsen gjennomføres fordi eksisterende ledningsnett og vei er nedslitt, og dagens standard ikke i tilstrekkelig grad ivaretar driftssikkerhet, fremkommelighet og en langsiktig, kostnadseffektiv forvaltning.

Formålet er å etablere en robust og varig infrastruktur for vei, vann, avløp og overvann på den aktuelle strekningen. Kommunen ønsker å redusere risikoen for driftsforstyrrelser, bedre adkomsten for beboere og utrykningskjøretøy og legge til rette for enklere vedlikehold i årene fremover.

For leverandører er det viktig å være kjent med at prosjektet skal gjennomføres i et område der trafikkavvikling, adkomst for berørte eiendommer og koordinering med kommunal VA-drift vil være sentrale forhold. Gjennomføringen må derfor planlegges slik at nødvendige tjenester opprettholdes og ulempene for omgivelsene begrenses i anleggsperioden.

Beskrivelse av oppdraget

Anskaffelsen gjelder en utførelsesentreprise for rehabilitering av vei, vann- og avløpsanlegg på strekningen fra Fjordvegen til Langodden 55 på Norefjord.

Oppdraget omfatter i hovedsak etablering eller utskifting av vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer og nødvendige løsninger for overvannshåndtering. Videre omfatter oppdraget oppbygging og rehabilitering av vei med nytt dekke, samt tilhørende arbeider som er nødvendige for å ferdigstille en helhetlig og funksjonell løsning innenfor prosjektområdet.

Leveransen skal også omfatte nødvendige tiltak for sikker og forsvarlig gjennomføring i anleggsperioden, herunder håndtering av trafikk og adkomst, samt koordinert utførelse som ivaretar berørte innbyggere og eksisterende infra-struktur. Det forventes en komplett leveranse i samsvar med konkurransegrunnlaget, med vekt på kvalitet, fremdrift og en løsning som gir varig funksjon og driftssikkerhet.

Prosedyre

Åpen tilbudskonkurranse

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre dialog gjennom forhandlinger med en eller flere av leverandørene som inngir tilbud i konkurransen. Forhandlingene vil kunne gjelde alle sider av tilbudene. Utvelgelsen av hvem det vil forhandles med vil bli foretatt etter en vurdering av tildelingskriteriene.

Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av rettinger/avklaringer gjennomføres ved behov.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter i kommunikasjonsmodulen i Hyyr.

Offentleglova og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13.

Forbehold og avvik

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Vesentlige endringer håndteres etter gjeldende regler om kunngjøring og frister.

Tilbud med vesentlige forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget skal avvises. Oppdragsgiver kan også avvise tilbud med forbehold, avvik eller uklarheter som ikke er ubetydelige.

Oppdatering og tilleggsopplysninger

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i Hyyr. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller er uklart, kan leverandøren be om tilleggsopplysninger via Hyyr. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via Hyyr.

Reglene for kommunikasjon

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje elektronisk og skriftlig via Hyyr (oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy). Dette gjelder også spørsmål og svar.

Juridisk ramme

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOA) og anskaffelsesforskriften (FOA) del I og II.

Kostnader ved utarbeidelse av tilbud

Eventuelle kostnader leverandøren har ved utarbeidelse av tilbudet dekkes av leverandøren selv. Oppdragsgiver refunderer ikke kostnader knyttet til utarbeidelse eller innlevering av tilbud.

Deltilbud

Anskaffelsen er ikke delt i delkontrakter. Det er ikke adgang til deltilbud.

Alternative tilbud

Det er ikke tillatt å levere alternative tilbud.

Parallelle tilbud

Det er ikke tillatt å levere parallelle tilbud. Hver leverandør kan ha ett gjeldende tilbud per delkontrakt.

Forretningshemmeligheter og sladding

Oppdragsgiver behandler innsynsbegjæringer etter offentleglova og forvaltningsloven. Leverandøren kan bli bedt om å levere en sladdet versjon av tilbudet dersom det fremsettes innsynskrav.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som inngår i tilbudet behandles av oppdragsgiver for å gjennomføre anskaffelsen, evaluere tilbud og følge opp kontrakt. Behandlingen skjer i tråd med personvernregelverket. Leverandøren er ansvarlig for at personopplysninger i tilbudet er lovlig innhentet og nødvendige for tilbudet.

Deltakelse fra ansatte hos oppdragsgiver

Ansatte hos oppdragsgiver eller andre som deltar i forberedelsen eller gjennomføringen av anskaffelsen, kan ikke delta på leverandørsiden i konkurransen på en måte som kan svekke tilliten til at konkurransen gjennomføres på en rettferdig måte. Spørsmål om habilitet avklares med oppdragsgiver via Hyyr.

Oppdragsgiver

Nore og Uvdal Kommune

Org.nr: 964950946

Sentrum 16, 3630, Rødberg

Ansvarlig anskaffer

Tom Eric Guterud Alfredsen

E-post: tom.eric.guterud.alfredsen@nore-og-uvdal.kommune.no

Telefon: +4747023666

Konkurransedetaljer

Anskaffelsesdel:	Del II-anskaffelse - Over nasjonal, under EØS-terskelverdi	Utførelsessted:	Sentrum 16, Norefjord, NOR
Hovedtype:	Bygge- og anleggsarbeid		
Estimert verdi:	6 600 000 NOK		

CPV-koder:

- 45231300 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger (Hoved)
- 45232100 - Bygge- og anleggsarbeid og følgearbeid i forbindelse med vannrørledninger
- 45232410 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakksystem
- 45232451 - Dreneringsarbeid og overflatearbeid
- 45232440 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakkledninger
- 45232400 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakk
- 45233120 - Anlegg av vei
- 45232130 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Rørledninger til regnvannsavløp
- 45231100 - Allmenn Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med rørledninger
- 45232000 - Bygge- og anleggsarbeid og følgearbeid i forbindelse med rørledninger og kabler
- 45233100 - Byggearbeid i forbindelse med anlegg av veier
- 45231110 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Legging av rør
- 45233000 - Bygge- og anleggsarbeid, fundamentering og overflatearbeid i forb.med anlegg av veier
- 45232450 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med drenering

Varighet:

Oppstart:	5. april 2027
Slutt:	9. juli 2027
Varighet:	3 måneder og 5 dager
Tilleggsinformasjon:	Byggherre legger opp til kontinuerlig drift med tidligste oppstart ved teleløsning og ferdigstillelse senest til fellesferien.

Tidsfrister:

Frist for å stille spørsmål:	27. november 2026, 12:00
Tilbudsfrist:	10. desember 2026, 12:00
Tildeling:	8. januar 2027, 12:00
Karensperiode: Fra utsendelse av tildelingsbeslutning	10 dager
Vedståelsesfrist:	60 dager

Kvalifikasjonskrav:

Nr.	Krav
1	**Relevant erfaring fra tilsvarende VA- og veirehabilitering**
	Leverandøren skal ha dokumentert erfaring fra gjennomføring av tilsvarende entrepriser som omfatter rehabilitering av vei samt vann-, avløps- og overvannsanlegg i eksisterende bebygde områder. Dokumenteres med en kort oversikt over 3 relevante referanseprosjekter de siste årene, inkludert oppdragsgiver, kontraktsverdi, omfang og leverandørens rolle.
2	**Tilstrekkelig kapasitet og gjennomføringsevne**
	Leverandøren skal dokumentere at virksomheten har tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å gjennomføre entreprisen innenfor avtalt fremdrift, herunder tilgjengelige mannskaper og eventuelle sentrale underentreprenører for VA-, vei- og sikringsarbeider. Utførende mannskap på VA-arbeider skal ha gyldig ADK eller fagbrev i anleggsrørleggerfaget.
3	**Registrert i Foretaksregisteret**
	Leverandøren skal være registrert i Foretaksregisteret. Verifiseres automatisk mot Enhetsregisteret via eBevis.
4	**Ikke under konkurs eller oppløsning**
	Leverandøren skal ikke være under konkursbehandling, oppløsning eller tvangsoppløsning. Verifiseres automatisk via eBevis.
5	**Roller og nøkkelpersonell**
	Informasjon om virksomhetens ledelse og nøkkelpersonell, inkludert daglig leder, styreleder og styremedlemmer. Hentes automatisk via eBevis.
6	**Skatteattest**
	Leverandøren skal fremlegge skatteattest som bekrefter at skatter og avgifter er betalt. Verifiseres automatisk via eBevis (krever samtykke i Altinn).

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode:	Fastsatt vekting per kriterium
Prisberegningsmetode:	Forholdsmessig

Formel:

```
r = r_max - ((p - p_min) × (r_max - r_min)) / (p_max - p_min)
```

Hvor p_max = høyeste tilbudte pris × 2 (referansepris), p_min = laveste tilbudte pris, r_max = maksimalt antall poeng, r_min = minimum antall poeng

Miljøkriterier:	Definer delvis i kravspesifikasjon og delvis som tildelingskriterie
Begrunnelse for klima- og miljøhåndtering:	Oppdragsgiver har vurdert at de viktigste klima- og miljøhensynene ivaretas gjennom kravspesifikasjonen og kontraktsvilkårene. Det er derfor stilt flere obligatoriske miljøkrav som alle tilbydere må oppfylle. Klima og miljø vektes i tillegg med 20 % som tildelingskriterium for å premiere løsninger som gir ytterligere miljøgevinst utover minimumskravene. Oppdragsgiver vurderer at denne kombinasjonen gir størst samlet miljøeffekt for anskaffelsen.

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Pris	Pris	60%	Evaluering av samlet tilbudspris/prisskjema for entreprisen, inkludert de ytelser og mengder som følger av konkurransegrunnlaget.
Klima og miljø	Klima og miljø	20%	Vurdering av tiltak som reduserer klima- og miljøbelastning i gjennomføringen og leveransen, særlig klimatilpasning, forebygging av forurensning og forsvarlig håndtering av vann/overvann og avrenning i anleggsfasen.
Gjennomføring og oppgaveforståelse	Kvalitet	10%	Vurdering av tilbyders plan for gjennomføring, herunder fremdrift og faseinndeling, trafikkavvikling og adkomst, opprettholdelse av vannforsyning, koordinering med kommunal VA-drift, håndtering av naboer/berørte og risikoforståelse i anleggsperioden.
Kvalitet og fremdriftssikring	Kvalitet	10%	Vurdering av system og opplegg for kvalitetssikring, dokumentasjon, avvikshåndtering, rapportering, byggemøter og oppfølging for å sikre riktig utførelse, stabil fremdrift og få mangler ved overtakelse.

Priselementer

Nr.	Priselement	Svarform	I evalueringen	Beskrivelse
P.1	Prisskjema 15	Prisskjema	Ja	–

Kravspesifikasjon:

1. Omfang og komplett leveranse

Nr.	Krav	Type
1.1	**Tilbyder skal levere en komplett utførelsesentreprise for rehabilitering av vei, vann, avløp og overvann på strekningen fra Fjordvegen til Langodden 33.** Kravet innebærer at leveransen skal omfatte alle arbeider, ytelser og nødvendige tiltak som følger av konkurransegrunnlaget for å ferdigstille en helhetlig og funksjonell løsning innenfor prosjektområdet.	Må-krav
1.2	**Leveransen skal omfatte etablering eller utskifting av vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer og nødvendige VA-komponenter.**	Må-krav

	Kravet omfatter utførelse av de VA-arbeidene som er beskrevet i konkurransegrunnlaget, inkludert nødvendige tilkoblinger og komponenter for et ferdig funksjonelt anlegg.	
1.3	**Leveransen skal omfatte oppbygging og rehabilitering av vei med nytt dekke, samt nødvendige tilhørende arbeider for ferdigstillelse.** Kravet innebærer at veioppbygging, overbygning, dekke og tilhørende arbeider skal utføres slik at veien er ferdig og funksjonell i henhold til konkurransegrunnlaget.	Må-krav
1.4	**Leveransen skal omfatte etablering av støttemur, mindre forstøtningsmurer, gatelys og nytt autovern der dette følger av konkurransegrunnlaget.** Kravet gjelder de tilhørende konstruksjons- og sikkerhetstiltakene som inngår i prosjektets omfang og som er nødvendige for komplett ferdigstillelse.	Må-krav

2. Gjennomføring i anleggsperioden

Nr.	Krav	Type
2.1	**Tilbyder skal beskrive planlagt fremdrift for arbeidene.** Beskriv hvordan arbeidene planlegges gjennomført fra oppstart til ferdigstillelse, rekkefølge mellom aktivitetene, kritiske avhengigheter og hvordan planen er tilpasset prosjektets lokale gjennomføringsforhold.	Gjennomføring og oppgaveforståelse
2.2	**Tilbyder skal beskrive hvordan trafikkavvikling og adkomst for beboere, renovasjon, varelevering og utrykningskjøretøy skal ivaretas i anleggsperioden.** Beskriv planlagte tiltak for trafikkregulering, skilting, sikring, midlertidige løsninger og hvordan nødvendig fremkommelighet og adkomst skal opprettholdes gjennom hele utførelsesperioden.	Gjennomføring og oppgaveforståelse
2.3	**Tilbyder skal beskrive hvordan vannforsyning skal opprettholdes på en forsvarlig måte under arbeid på eksisterende vannledningsnett.** Beskriv planlagte omkoblinger, midlertidige løsninger, varsling ved eventuelle avbrudd, beredskapstiltak og hvordan dette skal koordineres med kommunens VA-drift.	Gjennomføring og oppgaveforståelse
2.4	**Tilbyder skal beskrive hvordan naboer og andre berørte skal informeres og følges opp i anleggsperioden.** Beskriv rutiner for varsling, informasjonskanaler, hyppighet på informasjon og hvordan henvendelser, klager og behov for særskilt oppfølging skal håndteres.	Gjennomføring og oppgaveforståelse
2.5	**Tilbyder skal beskrive hvordan gjennomføringen koordineres med kommunal VA-drift og eksisterende infrastruktur.** Beskriv kontaktpunkter, planlagte samordningsrutiner, avklaringspunkter før omkoblinger og hvordan risiko for driftsforstyrrelser og konflikt med eksisterende anlegg reduseres.	Gjennomføring og oppgaveforståelse

3. Klima, miljø og overvannshåndtering

Nr.	Krav	Type
3.1	**Leveransen skal omfatte nødvendige løsninger for overvannshåndtering i samsvar med konkurransegrunnlaget.** Kravet innebærer at permanente overvannsløsninger som inngår i prosjektet skal etableres slik at anlegget blir funksjonelt og robust for forventede nedbørs- og avrenningsforhold.	Må-krav
3.2	**Tilbyder skal beskrive hvordan leveransen og gjennomføringen er tilpasset lokale klima- og nedbørsforhold.** Beskriv hvordan planlagte løsninger og arbeidsopplegg tar hensyn til nedbør, avrenning, frost/tining og andre forhold som er relevante for robust utførelse og redusert miljøbelastning.	Klima og miljø
3.3	**Maskiner og kjøretøy som benyttes i gjennomføringen av kontrakten, og som er registreringspliktige, skal minimum oppfylle utslippskrav tilsvarende Euro 6.** Leverandøren skal bekrefte om kravet oppfylles for de registreringspliktige kjøretøyene som planlegges brukt i kontrakten. Dokumentasjon skal kunne fremlegges på forespørsel i kontraktsperioden.	Må-krav
3.4	**Avfall som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av entreprisen skal kildesorteres på bygge- og anleggsplassen i relevante avfallsfraksjoner.** Leverandøren skal bekrefte at avfall fra entreprisen kildesorteres og leveres til godkjent mottak i samsvar med gjeldende regelverk. Kravet anses oppfylt dersom kildesortering gjennomføres for de avfallsfraksjonene som er relevante for arbeidene.	Må-krav
3.5	**Tilbyder skal beskrive hvordan ombruk av eksisterende materialer og masser i prosjektet vil bli vurdert og gjennomført der dette er teknisk egnet og forsvarlig.** Beskriv hvilke materialer eller masser fra eksisterende vei- og VA-anlegg som planlegges vurdert for ombruk, hvilke kriterier som legges til grunn for egnethet og kvalitet, og hvordan ombruket bidrar til redusert avfallsmengde og miljøbelastning uten å svekke funksjon, levetid eller driftssikkerhet i den ferdige leveransen.	Klima og miljø
3.6	**Tilbyder skal beskrive hvordan gjennomføringen av entreprisen planlegges organisert for å begrense transportavstand og samlet kjørelengde for ansatte, maskiner og firmakjøretøy i kontraktsperioden.** Beskriv planlagt lokalisering av rigg, oppmøtested, mellomlagring og eventuelle støttefunksjoner, samt hvilke konkrete tiltak som skal benyttes for å redusere unødvendig kjøring til og fra anleggsområdet. Redegjørelsen skal vise hvordan transportopplegget bidrar til lavere klima- og miljøbelastning uten å gå på bekostning av sikker gjennomføring og nødvendig drift i prosjektet. Svaret vurderes ut fra hvor konkret, relevant og etterprøvbart det er for denne entreprisen.	Klima og miljø
3.7	**Entreprenøren skal før oppstart utarbeide og følge en miljøplan som skal godkjennes av byggherren før arbeidene starter.**	Må-krav

	Miljøplanen skal som minimum omfatte håndtering av masser og avfall, forebygging av utslipp og søl, støvbegrensende tiltak, håndtering av forurenset vann samt ansvar og rutiner for oppfølging av miljøtiltak. Leverandøren bekrefter med ja/nei at kravet vil bli oppfylt.	

4. Kvalitet, dokumentasjon og oppfølging

Nr.	Krav	Type
4.1	**Tilbyder skal beskrive opplegg for kvalitetssikring av utførelsen gjennom hele prosjektet.** Beskriv hvordan utførelsen skal kontrolleres, dokumenteres og følges opp for å sikre at arbeidene utføres i henhold til kontrakt, tegninger og tekniske beskrivelser, inkludert kontrollpunkter for de viktigste arbeidene.	Kvalitet og fremdriftssikring
4.2	**Tilbyder skal beskrive rutiner for avvikshåndtering og rask varsling av forhold som kan påvirke kvalitet, kostnad eller fremdrift.** Beskriv hvordan avvik, feil, uforutsette forhold og behov for avklaringer skal registreres, varsles, behandles og lukkes i prosjektet.	Kvalitet og fremdriftssikring
4.3	**Tilbyder skal beskrive opplegg for byggemøter og skriftlig ukeoppfølging i utførelsesfasen.** Beskriv foreslått møte- og rapporteringsopplegg, herunder hvilke tema som skal følges opp fast, hvordan status på fremdrift, risiko og avvik skal rapporteres, og hvordan byggherren holdes løpende orientert.	Kvalitet og fremdriftssikring
4.4	**Leveransen skal inkludere fortløpende dokumentasjon av utført arbeid samt nødvendig sluttdokumentasjon ved ferdigstillelse.** Kravet innebærer at entreprenøren skal levere dokumentasjon som gjør det mulig å kontrollere utførelsen underveis og ved overtakelse, i samsvar med kontraktskravene.	Må-krav
4.5	**Tilbyder skal beskrive hvordan fremdriften skal følges opp og sikres for å redusere risiko for forsinkelse og mangler ved overtakelse.** Beskriv hvordan fremdriftskontroll, oppfølging av kritiske aktiviteter, håndtering av forsinkelser og samordning mellom fag skal gjennomføres for å sikre stabil produksjon og ferdigstillelse til avtalt tid.	Kvalitet og fremdriftssikring

5. Prisskjema

Nr.	Krav	Type
5.1	**Komplett priset NS3420 beskrivelse lastes opp her i pdf format** Vedlegges	Må-krav

5.2	**Komplett priset NS3420 beskrivelse lastes opp her i xml format** Vedlegges	Må-krav

Strategiske hensyn:

Universell utforming:

Ikke inkludert (med begrunnelse)

Anskaffelsen gjelder en utførelsesentreprise for rehabilitering av vei, vann- og avløpsanlegg. Formålet er teknisk infrastruktur, ikke en løsning ment brukt direkte av fysiske personer på en måte der særskilte tilgjengelighetskriterier for personer med funksjonsnedsettelser fremgår av materialet.

Egnet for små og mellomstore bedrifter

Denne anskaffelsen er tilrettelagt for deltakelse fra SMB-er

Innleveringsvilkår:

Elektronisk innlevering:	Påkrevd
Elektronisk signering:	Valgfritt
Tillatte språk:	Norsk

Vedlegg:

- Bilag 1: Langodden Veg og overvann.pdf
- Bilag 2: Mengdebeskrivelse Langodden.pdf
- Bilag 3: Langodden Prisforespørsel.xml
- Bilag 4: Langodden VK1.pdf
- Bilag 5: Langodden VK2.pdf
- Bilag 6: Langodden VK3.pdf
- Bilag 7: Langodden VK4.pdf
- Bilag 8: Langodden grøftesnitt med overvann.pdf
- Bilag 9: Langodden snitt tørrmur.pdf
- Bilag 10: Langodden EKS VA.pdf
- Bilag 11: Langodden gatelys og trekkerør.pdf
- Bilag 12: Langodden overbygning.pdf
- Bilag 13: Langodden snitt betongstøttemur.pdf
- Bilag 14: Langodden VA.pdf