KONKURRANSEGRUNNLAG

Ett-trinnsprosedyre

etter forskriftens del I

for anskaffelse av

Hjullaster/minilaster for snømaking og vinterdrift

OPPDRAGSGIVER

Holmestrand kommune

Ansvarlig anskaffer: Morten Jacobsen (morten.jacobsen@holmestrand.kommune.no)

Generert automatisk i Hyyr 14.11.2026 13:35

Anskaffelsesoversikt

Hovedtype, estimert verdi, CPV-koder og utførelsessted fremgår under Konkurransedetaljer.

Kontrakt

Alminnelige kontraktsvilkår tjenester

Bilag

- Kundens kravspesifikasjon
- Leverandørens løsningsbeskrivelse
- Administrative bestemmelser
- Samlet pris og prisbestemmelser

Bakgrunn

Holmestrand kommune har behov for å anskaffe en hjullaster/minilaster for å dekke et nytt driftsbehov knyttet til snømaking og vinterdrift på mindre arealer. Dagens maskinpark dekker ikke behovet for en kompakt og allsidig maskin med hytte, nødvendig løftekapasitet og utstyr for både brøyting og håndtering av snø.

Maskinen skal benyttes i trange og arealkrevende omgivelser, herunder små plasser, gangveier og områder rundt hytteanlegg. Den må derfor være godt egnet for arbeid under varierende underlag og klimatiske forhold gjennom vintersesongen, samt kunne brukes til noe kjøring på barmark.

Anskaffelsen skal bidra til sikker, effektiv og driftssikker gjennomføring av kommunens vinterrelaterte driftsoppgaver, med særlig vekt på enkel betjening, god sikt, robusthet og pålitelig drift i kulde.

Beskrivelse av oppdraget

Oppdraget omfatter levering av én hjullaster eller minilaster som er egnet for snømaking, snørydding og allsidig vinterdrift på mindre arealer. Maskinen skal være kompakt nok til bruk i trange områder, samtidig som den skal ha tilstrekkelig kapasitet og stabilitet til å utføre oppgavene på en sikker og effektiv måte.

Leveransen skal som minimum omfatte maskin med lukket hytte, skuffe, brøyteskjær og nødvendig redskapsfeste. Videre skal maskinen leveres komplett og klar til bruk, inkludert relevant utrustning for vinterdrift, nødvendige lys- og varselfunksjoner, samt registrering der dette er påkrevd.

Det etterspørres en løsning med gode bruksegenskaper for vinterdrift, herunder trygg og enkel betjening, god sikt fra førerplass, robust hydraulikk og høy driftssikkerhet ved hyppig bruk i kulde. Leveransen skal også omfatte opplæring ved overtakelse slik at kommunen kan ta maskinen i bruk uten behov for vesentlige tilpasninger.

Prosedyre

Ett-trinnsprosedyre

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre dialog gjennom forhandlinger med en eller flere av leverandørene som inngir tilbud i konkurransen. Forhandlingene vil kunne gjelde alle sider av tilbudene. Utvelgelsen av hvem det vil forhandles med vil bli foretatt etter en vurdering av tildelingskriteriene.

Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av rettinger/avklaringer gjennomføres ved behov.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter i kommunikasjonsmodulen i Hyyr.

Offentleglova og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13.

Forbehold og avvik

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Vesentlige endringer håndteres etter gjeldende regler om kunngjøring og frister.

Tilbud med vesentlige forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget skal avvises. Oppdragsgiver kan også avvise tilbud med forbehold, avvik eller uklarheter som ikke er ubetydelige.

Oppdatering og tilleggsopplysninger

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i Hyyr. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller er uklart, kan leverandøren be om tilleggsopplysninger via Hyyr. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via Hyyr.

Reglene for kommunikasjon

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje elektronisk og skriftlig via Hyyr (oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy). Dette gjelder også spørsmål og svar.

Juridisk ramme

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOA) og anskaffelsesforskriften (FOA) del I.

Kostnader ved utarbeidelse av tilbud

Eventuelle kostnader leverandøren har ved utarbeidelse av tilbudet dekkes av leverandøren selv. Oppdragsgiver refunderer ikke kostnader knyttet til utarbeidelse eller innlevering av tilbud.

Deltilbud

Anskaffelsen er ikke delt i delkontrakter. Det er ikke adgang til deltilbud.

Alternative tilbud

Det er ikke tillatt å levere alternative tilbud.

Parallelle tilbud

Det er ikke tillatt å levere parallelle tilbud. Hver leverandør kan ha ett gjeldende tilbud per delkontrakt.

Forretningshemmeligheter og sladding

Oppdragsgiver behandler innsynsbegjæringer etter offentleglova og forvaltningsloven. Leverandøren kan bli bedt om å levere en sladdet versjon av tilbudet dersom det fremsettes innsynskrav.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som inngår i tilbudet behandles av oppdragsgiver for å gjennomføre anskaffelsen, evaluere tilbud og følge opp kontrakt. Behandlingen skjer i tråd med personvernregelverket. Leverandøren er ansvarlig for at personopplysninger i tilbudet er lovlig innhentet og nødvendige for tilbudet.

Deltakelse fra ansatte hos oppdragsgiver

Ansatte hos oppdragsgiver eller andre som deltar i forberedelsen eller gjennomføringen av anskaffelsen, kan ikke delta på leverandørsiden i konkurransen på en måte som kan svekke tilliten til at konkurransen gjennomføres på en rettferdig måte. Spørsmål om habilitet avklares med oppdragsgiver via Hyyr.

Oppdragsgiver

Holmestrand kommune

Org.nr: 917151229

Nordre Klev 2, 3080, Holmestrand

Ansvarlig anskaffer

Morten Jacobsen

E-post: morten.jacobsen@holmestrand.kommune.no

Telefon: +4793242733

Konkurransedetaljer

Anskaffelsesdel:	Del I-anskaffelse - Under nasjonal terskelverdi	Utførelsessted:	Nordre Klev 2, Holmestrand, NOR
Hovedtype:	Varer		
Estimert verdi:	500 000 NOK		

CPV-koder:

- 43260000 - Gravemaskiner og lastemaskiner samt gruvemaskiner (Hoved)
- 43310000 - Maskiner til bygge- og anleggsvirksomhet
- 42418900 - Last- eller håndteringmaskiner
- 42418000 - Anleggsmaskiner til løfting, håndtering, lasting eller lossing
- 43325100 - Utstyr til vedlikehold av utendørs arealer
- 43325000 - Utstyr til parker og lekeplasser
- 42400000 - Løfte- og håndteringsutstyr samt -deler
- 43320000 - Anleggsutstyr til bygge- og anleggsarbeid
- 34144400 - Kjøretøyer til veivedlikehold
- 42410000 - Løfte- og håndterings utstyr

Varighet:

Estimert oppstart:	12. januar 2027
Estimert slutt:	12. april 2027
Varighet:	3 måneder og 1 dag

Tidsfrister:

Frist for å stille spørsmål:	17. november 2026, 12:00
Tilbudsfrist:	24. november 2026, 12:00
Tildeling:	26. november 2026, 12:00
Vedståelsesfrist:	60 dager

Kvalifikasjonskrav:

Nr.	Krav
1	**Skatteattest**
	Leverandøren skal fremlegge skatteattest som bekrefter at skatter og avgifter er betalt. Verifiseres automatisk via eBevis (krever samtykke i Altinn).

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode: Fastsatt vekting per kriterium

Prisberegningsmetode: Forholdsmessig (DFØ)

Formel:

```
r = r_max × p_min / p
```

Hvor p_min = laveste tilbudte pris (Pb), p = evaluert pris (Pe), r_max = maksimalt antall poeng. Poengsummen blir ikke negativ.

Miljøkriterier: Standard håndtering

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Pris	Pris	50%	Evaluering av total tilbudspris for komplett leveranse av maskin med skuffe, brøyteskjær, nødvendig redskapsfeste, registrering, lys-/varselutstyr og opplæring ved overtakelse.
Klima- og miljøegenskaper	Klima og miljø	30%	Vurdering av maskinens klima- og miljøegenskaper som er relevante for anskaffelsen, for eksempel utslipp/energiforbruk, støy og andre dokumenterte miljøprestasjoner ved den tilbudte løsningen.
Funksjonalitet og kvalitet for vinterdrift	Kvalitet	20%	Vurdering av hvor godt maskinen er egnet til snømaking, snørydding og vinterdrift på mindre og trange arealer, herunder kompakt utforming, løftekapasitet/stabilitet, betjeningsvennlighet, sikt fra førerplass, hydraulikk, robusthet, kaldstartegenskaper og driftssikkerhet i kulde.

Priselementer

Nr.	Priselement	Svarform	I evalueringen	Beskrivelse
P.1	Beløp	Beløp	Ja	Leverandøren oppgir ett beløp

Kravspesifikasjon:

1. Maskin og grunnleggende leveranse

Nr.	Krav	Type	Svartype
1.1	**Tilbudt maskin skal være en hjullaster eller minilaster egnet for snømaking, snørydding og vinterdrift på mindre arealer.** Kravet innebærer at tilbudt maskintype skal være beregnet for de beskrevne driftsoppgavene og kunne leveres som komplett maskinløsning for formålet. Produktblad eller teknisk spesifikasjon kan lastes opp som dokumentasjon.	Må-krav	Kortsvar
1.2	**Maskinen skal leveres med lukket hytte.** Kravet innebærer at maskinen ved levering skal være utstyrt med komplett, lukket førerhytte egnet for vinterdrift. Produktdokumentasjon kan lastes opp.	Må-krav	Kortsvar
1.3	**Leveransen skal minimum omfatte skuffe, brøyteskjær og nødvendig redskapsfeste.** Kravet innebærer at alt oppgitt utstyr skal inngå i leveransen og være kompatibelt med tilbudt maskin ved overlevering. Utstyrsliste eller spesifikasjon kan lastes opp.	Må-krav	Kortsvar
1.4	**Maskinen skal leveres komplett, klargjort og klar til bruk ved overtakelse.** Kravet innebærer at maskinen med avtalt utstyr skal være ferdig montert, funksjonstestet og klargjort for ordinær drift ved levering. Eventuell dokumentasjon på leveranseomfang kan lastes opp.	Må-krav	Kortsvar
1.5	**Oppgi maskinens totale bredde i millimeter, inkludert standard dekk på tilbudt maskin.** Oppgi total bredde i millimeter for tilbudt maskin i den konfigurasjonen som tilbys. Det oppgitte tallet vil inngå i vurderingen av egnethet for bruk på trange arealer.	Funksjonalitet og kvalitet for vinterdrift	Tall
1.6	**Beskriv tilbudt maskin og utstyrsoppsett for vinterdrift.** Beskriv maskinmodell, redskapsfeste, skuffe, brøyteskjær og annet relevant utstyr som inngår i leveransen. Beskrivelsen skal gjøre det tydelig hvordan den tilbudte løsningen dekker behovet for snømaking, snørydding og vinterdrift på mindre arealer.	Funksjonalitet og kvalitet for vinterdrift	Fritekst med fil

2. Funksjonalitet for vinterdrift

Nr.	Krav	Type	Svartype
2.1		Må-krav	Kortsvar

	Maskinen skal være egnet for bruk under vinterforhold og i kulde. Kravet innebærer at maskinen og dens hovedfunksjoner skal være beregnet for ordinær drift i vinterforhold, herunder kaldstart og bruk av hydraulikk og førerfunksjoner. Produktdokumentasjon kan lastes opp.		
2.2	**Maskinen skal ha tilstrekkelig kapasitet og stabilitet til sikker bruk med medfølgende skuffe og brøyteskjær.** Kravet innebærer at tilbudt maskin skal kunne brukes sikkert og forsvarlig med det utstyret som inngår i leveransen, innenfor produsentens spesifikasjoner. Teknisk dokumentasjon kan lastes opp.	Funksjonalitet og kvalitet for vinterdrift	Fritekst
2.3	**Maskinen skal ha nødvendige lys- og varselfunksjoner for sikker vinterdrift.** Kravet innebærer at maskinen ved levering skal være utstyrt med relevante lys- og varselfunksjoner som er nødvendige for forsvarlig bruk i kommunens vinterdrift. Spesifikasjon kan lastes opp.	Funksjonalitet og kvalitet for vinterdrift	Kortsvar
2.4	**Oppgi maskinens nominelle driftsvekt i kilogram.** Oppgi nominell driftsvekt i kilogram for tilbudt maskin i den konfigurasjonen som tilbys. Opplysningen vil inngå i vurderingen av stabilitet og egnethet for de beskrevne oppgavene.	Funksjonalitet og kvalitet for vinterdrift	Tall
2.5	**Oppgi maskinens løftehøyde til hengselpunkt i millimeter.** Oppgi maksimal løftehøyde til hengselpunkt i millimeter for tilbudt maskin. Opplysningen vil inngå i vurderingen av maskinens funksjonalitet og kapasitet.	Funksjonalitet og kvalitet for vinterdrift	Tall
2.6	**Beskriv hvordan maskinen er egnet for arbeid på trange og mindre arealer i vinterdrift.** Beskriv egenskaper som er relevante for arbeid på små plasser, gangveier og områder med begrenset plass, for eksempel manøvrerbarhet, svingegenskaper, stabilitet og redskapshåndtering. Oppgi gjerne relevante tekniske data og legg ved produktdokumentasjon.	Funksjonalitet og kvalitet for vinterdrift	Fritekst med fil

3. Førerplass, brukervennlighet og driftssikkerhet

Nr.	Krav	Type	Svartype
3.1	**Maskinen skal ha varme- og ventilasjonsfunksjon i førerhytten egnet for vinterdrift.**	Må-krav	Kortsvar

	Kravet innebærer at førerhytten skal være utstyrt med varme og ventilasjon som muliggjør ordinær bruk i vintersesongen. Produktdokumentasjon kan lastes opp.		
3.2	**Maskinen skal ha god sikt fra førerplass mot arbeidsområde foran maskinen.** Kravet innebærer at maskinens utforming og førerplass skal gi føreren forsvarlig oversikt over arbeidsområdet ved normal bruk. Produktdokumentasjon kan lastes opp.	Må-krav	Ja/Nei med fil

4. Levering, opplæring og service

Nr.	Krav	Type	Svartype
4.1	**Leveransen skal omfatte opplæring ved overtakelse.** Kravet innebærer at kjøper ved levering skal få nødvendig opplæring i bruk og daglig kontroll av maskinen og medfølgende utstyr. Eventuell plan eller innhold for opplæringen kan lastes opp.	Må-krav	Kortsvar
4.2	**Leverandøren skal levere nødvendig bruker- og vedlikeholdsdokumentasjon sammen med maskinen.** Kravet innebærer at relevant dokumentasjon for bruk, daglig ettersyn og vedlikehold skal følge leveransen. Dokumentasjonen kan lastes opp som eksempel eller spesifikasjon.	Må-krav	Kortsvar
4.3	**Oppgi planlagt leveringsdato for komplett og klargjort maskin.** Oppgi dato for når komplett, klargjort og bruksklar maskin kan leveres til kjøper.	Må-krav	Dato
4.4	**Beskriv service- og reservedelsopplegg for den tilbudte maskinen i kontraktsperioden.** Beskriv hvordan service, feilhåndtering og tilgang på reservedeler for den tilbudte maskinen vil understøtte høy oppetid i vintersesongen. Oppgi gjerne responstid, tilgjengelige servicekanaler og normal leveringstid for vanlige reservedeler. Beskrivelsen vil vurderes ut fra hvor godt opplegget reduserer risiko for driftsstans.	Funksjonalitet og kvalitet for vinterdrift	Fritekst

5. Klima- og miljøegenskaper

Nr.	Krav	Type	Svartype
5.1			Fritekst med fil

	Beskriv maskinens klima- og miljøegenskaper som er relevante for denne anskaffelsen. Beskriv dokumenterte klima- og miljøegenskaper ved den tilbudte maskinen, for eksempel energiforbruk/drivstofforbruk, utslipp, støy, tomgangsreduksjon eller andre relevante miljøprestasjoner. Oppgi konkrete data der dette finnes, og legg gjerne ved dokumentasjon.	Klima- og miljøegenskaper	

Strategiske hensyn:

Universell utforming:

Ikke inkludert (med begrunnelse)

Anskaffelsen gjelder en arbeidsmaskin for kommunal vinterdrift og er ikke primært ment brukt av allmennheten eller som et produkt for personer med funksjonsnedsettelser. Tilgjengelighetskriterier vurderes derfor ikke som relevante for denne leveransen.

Egnet for små og mellomstore bedrifter

Denne anskaffelsen er tilrettelagt for deltakelse fra SMB-er

Innleveringsinnstillinger:

Elektronisk innlevering:	Påkrevd
Elektronisk signering:	Ikke spesifisert
Tillatte språk:	Norsk