D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-ID7.12a Registrering av forekomster av uønskede arter

Innhold

1 Kjempebjørnekjeks/Tromsøpalme 2
2 Slirekne-arter 3
3 Kjempespringfrø 4
4 Lupin-arter 5
5 Faktaark om uønskede arter 5
6 Registrering av nye forekomster 5

1 Kjempebjørnekjeks/Tromsøpalme

Kjempebjørnekjeks blir 1,5 - 5 m høy. Planten er to- eller flerårig og spres med frø, noe hver plante produserer store mengder av. Plantesaften er giftig. Stengelen er opptil 10 cm tykk. Bladene er meterlange med mange spisse fliker. Blomstene som er hvite, sitter sammen i skjermer og er som oftest mellom 30 og 50 cm i diameter.
Tromsøpalme er svært lik kjempebjørnekjeks.

Blomstrer midtsommer til sensommer.



2 Slirekne-arter

Parkslirekne kan danne 2 meter høye bestander, mens kjempeslirekne kan bli noe høyere.

Begge artene er flerårige, og både jordstengler og stengelbiter kan gi opphav til nye planter. Plantene setter sjelden frø i Norge.

Parkslirekne har opprette, grenete, stive stengler og blader ca. 10 cm lange med tydelig utdratt spiss.

Kjempeslirekne har stengler som minner om bambus. Bladene er hjerteformet og kan bli 30-40 cm lange.

Begge artene har små hvite blomster som er mange samlet og de blomstrer sensommer og høst.

Hybridslirekne er en mellomting mellom de to overnevnte.
Den har blader på 20-30 cm som har kort utdratt spiss og grunn hjerteform.



3 Kjempespringfrø

Kjempespringfrø kan danne 1,5 m høye, tette bestander. Den er ettårig og spres bare med frø. Planten har saftfulle, blanke stengler. Bladene er sagtannet og sitter tre og tre sammen. Blomstene er rosarøde. Den kaster frøene flere meter.

Kjempespringfrø finnes ofte på fuktige steder og blomstrer midtsommer til sensommer.



4 Lupin-arter

Hagelupin kan bli 50 – 120 cm høy. Den har koblede blad med 10-15 småblad. Blomstene er blåfiolette, rosa, hvite eller fiolette. Lupin er flerårig og spres med frø. Frøene kan være spiredyktige i inntil 50 år. Jærlupin og sandlupin er to andre flerårige lupinarter med spredning i Norge. Disse er mindre enn hagelupin, 30 – 70 cm, har færre småblad og et mer buskaktig utseende. Blomstene er blåfiolette.



5 Faktaark om uønskede arter

Byggherren har utarbeidet faktaark om hver av de ovenfor omtalte uønskede artene. Innholdet i disse faktaarkene skal være kjent for alle som arbeider med aktuelle oppgaver i kontrakten, og skal medbringes under utførelse av registreringsoppdragene. Faktaarkene vil bli levert entreprenør før kontraktsoppstart.

6 Registrering av nye forekomster

Registrering av nye forekomster skal registreres i datafangst iht. kap. C2 pkt. 11.12.