KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen tilbudskonkurranse

etter forskriftens del I og del II

for anskaffelse av

RE-26-05 Totalentreprise Pumpes-tasjon-Kvarsevja

OPPDRAGSGIVERE

Abakus AS
Rendalen kommune

Ansvarlig anskaffer: Catarina Svensson (catarina.svensson@abakus.as)

Generert automatisk i Hyyr 22.11.2026 07:17

Anskaffelsesoversikt

Hovedtype, estimert verdi, CPV-koder og utførelsessted fremgår under Konkurransedetaljer.

Kontrakt

NS 8407

Formål

Rendalen kommune har til hensikt å inngå kontrakt med totalentreprenør for å etablere en ny pumpestasjon ved Kvarsevja som skal erstatte eksisterende anlegg for håndtering av vannføring i sideelven (Kvarsevja) ved høy vannstand i hovedvassdraget (Nordre Renaelva).

Leverandøren skal bruke sin fagkunnskap og kompetanse for å bidra til at kontraktens formål blir ivaretatt.

Omfang

Totalentreprenøren skall levere en ny pumpestasjon som skal erstatte eksisterende anlegg. Den nye pumpestasjonen skal etableres som et separat anlegg med nye pumper, nytt pumpehus, tilhørende røranlegg, elektro- og automasjonsanlegg samt nødvendige bygningsmessige og utvendige arbeider.

Eksisterende pumpestasjon er krevende å drifte og gir utfordringer knyttet til drift, vedlikehold og HMS. Byggherren legger derfor stor vekt på robuste løsninger som gir enkel drift, godt arbeidsmiljø og høy driftssikkerhet.

Eksisterende pumpestasjon skal holdes operativ gjennom anleggsfasen fram til den nye pumpestasjonen er satt i drift. Etter idriftsettelse av ny pumpestasjon skal deler av eksisterende anlegg saneres, mens ett eksisterende rørløp skal rehabiliteres og videre benyttes som lavvannsrør.

Se vedlagte kravspesifikasjoner

Prosedyre

Åpen tilbudskonkurranse

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre dialog gjennom forhandlinger med en eller flere av leverandørene som inngir tilbud i konkurransen. Forhandlingene vil kunne gjelde alle sider av tilbudene. Utvelgelsen av hvem det vil forhandles med vil bli foretatt etter en vurdering av tildelingskriteriene.

Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av rettinger/avklaringer gjennomføres ved behov.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter i kommunikasjonsmodulen i Hyyr.

Offentleglova og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13.

Forbehold og avvik

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Vesentlige endringer håndteres etter gjeldende regler om kunngjøring og frister.

Tilbud med vesentlige forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget skal avvises. Oppdragsgiver kan også avvise tilbud med forbehold, avvik eller uklarheter som ikke er ubetydelige.

Oppdatering og tilleggsopplysninger

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i Hyyr. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller er uklart, kan leverandøren be om tilleggsopplysninger via Hyyr. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via Hyyr.

Reglene for kommunikasjon

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje elektronisk og skriftlig via Hyyr (oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy). Dette gjelder også spørsmål og svar.

Juridisk ramme

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOA) og anskaffelsesforskriften (FOA) del I og II.

Kostnader ved utarbeidelse av tilbud

Eventuelle kostnader leverandøren har ved utarbeidelse av tilbudet dekkes av leverandøren selv. Oppdragsgiver refunderer ikke kostnader knyttet til utarbeidelse eller innlevering av tilbud.

Deltilbud

Anskaffelsen er ikke delt i delkontrakter. Det er ikke adgang til deltilbud.

Alternative tilbud

Det er ikke tillatt å levere alternative tilbud.

Parallelle tilbud

Det er ikke tillatt å levere parallelle tilbud. Hver leverandør kan ha ett gjeldende tilbud per delkontrakt.

Forretningshemmeligheter og sladding

Oppdragsgiver behandler innsynsbegjæringer etter offentleglova og forvaltningsloven. Leverandøren kan bli bedt om å levere en sladdet versjon av tilbudet dersom det fremsettes innsynskrav.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som inngår i tilbudet behandles av oppdragsgiver for å gjennomføre anskaffelsen, evaluere tilbud og følge opp kontrakt. Behandlingen skjer i tråd med personvernregelverket. Leverandøren er ansvarlig for at personopplysninger i tilbudet er lovlig innhentet og nødvendige for tilbudet.

Deltakelse fra ansatte hos oppdragsgiver

Ansatte hos oppdragsgiver eller andre som deltar i forberedelsen eller gjennomføringen av anskaffelsen, kan ikke delta på leverandørsiden i konkurransen på en måte som kan svekke tilliten til at konkurransen gjennomføres på en rettferdig måte. Spørsmål om habilitet avklares med oppdragsgiver via Hyyr.

Ansvarlig innkjøpsenhet

Abakus AS

Org.nr: 983335543

Postboks 128, 2440, Engerdal

Oppdragsgiver

Rendalen kommune

Org.nr: 940028515

Hanestadveien 1, 2484, Rendalen

Ansvarlig anskaffer

Catarina Svensson

E-post: catarina.svensson@abakus.as

Telefon: +4745470013

Konkurransedetaljer

Anskaffelsesdel:	Del II-anskaffelse - Over nasjonal, under EØS-terskelverdi	Utførelsessted:	Postboks 128, Engerdal, NOR
Hovedtype:	Bygge- og anleggsarbeid		

CPV-koder:

- 45232152 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Pumpestasjoner (Hoved)
- 45315100 - Elektroteknisk installasjonsarbeid
- 45246000 - Anleggsarbeid i forbindelse med flodregulering og oversvømmelsesikring
- 45231300 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger
- 45317000 - Øvrig elektrisk installasjonsarbeid
- 45232130 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Rørledninger til regnvannsavløp
- 45232100 - Bygge- og anleggsarbeid og følgearbeid i forbindelse med vannrørledninger
- 45240000 - Anleggsarbeid i forbindelse med vannprosjekter
- 45310000 - Installasjon av elektriske ledninger og armaturer
- 45232150 - Arbeid i forbindelse med vanndistribusjonsledninger

Varighet:

Estimert oppstart:	24. november 2026
Estimert slutt:	31. desember 2027
Varighet:	1 år og 1 måned og 8 dager
Tilleggsinformasjon:	Prisene er faste og skal ikke indeksreguleres

Tidsfrister:

Frist for å stille spørsmål:	13. november 2026, 12:00
Tilbudsfrist:	27. november 2026, 12:00
Tildeling:	11. desember 2026, 12:00
Karensperiode: Fra utsendelse av tildelingsbeslutning	10 dager
Vedståelsesfrist:	90 dager

Kvalifikasjonskrav:

Nr.	Krav

1 **Tilbyder skal ha erfaring fra tilsvarende oppdrag**

Filopplasting tillatt

Tilbyende firma skal dokumentere minimum 3 tilsvarende oppdrag de siste 3 år. Dokumentasjon skal inneholde navn på oppdragsgiver, omfang, innhold og leveringstidspunkt.

2 **Tilbyder skal ha tilstrekkelig økonomisk kapasitet til gjennomføring av kontrakten.**

Filopplasting tillatt

Dokumenteres med utvidet rapport fra Bisnode http://www.soliditet.no/. Rapporten skal være datert etter kunngjøringstidspunktet for konkurransen.Dersom dette ikke vedlegges, vil Abakus as innhente utvidet rapport fra Bisnode kostnadsfritt for tilbyder. Opplysningene i rapporten legges til grunn for en vurdering av tilbyders økonomiske og finansielle situasjon. Informasjon på tilbudsdato legges til grunn.

3 **Tilbyder skal være et lovlig etablert foretak**

Filopplasting tillatt

Norske firmaer skal dokumentere Firmaattest fra Brønnøysundregisteret. Utenlandske firmaer skal dokumentere dette med attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert.

4 **Tilbyder skal ha et miljøledelsessystem for å sikre en lav miljøbelastning ved utførelse av leveransen**

Filopplasting tillatt

Dokumenteres med beskrivelse av miljøledelsessystem som minimum består av rutiner for å ivareta følgende elementer:

- Virksomhetens miljømål og miljøpolitikk
- Strategi på miljøområdet
- Utførelse av tjenesten på en miljømessig forsvarlig måte, f.eks. avfallssortering og transport

Det kan legges fram egenerklæring som beskriver hvordan rutinene gjennomføres og fungerer. Hvis rutinene er beskrevet i virksomhetens miljøledelsessystem i henhold til Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende tredjepartsverifisert system, er det tilstrekkelig å legge ved gyldig sertifikat.

5 **Tilbyder skal ha et etablert kvalitetssystem**

Filopplasting tillatt

Dokumenteres med redegjørelse for firmaets system for kvalitetssikring, inklusive helse-, miljø- og sikkerhet som er relevant for denne kontrakten.

Hvis rutinene er beskrevet i virksomhetens kvalitetsledelsessystem i henhold til ISO9001 eller tilsvarende tredjepartsverifisert system, er det tilstrekkelig å legge ved gyldig sertifikat.

6 **Skatteattest**

Leverandøren skal fremlegge skatteattest som bekrefter at skatter og avgifter er betalt. Verifiseres automatisk via eBevis (krever samtykke i Altinn).

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode:	Prissetting av kvalitet med poeng
Miljøkriterier:	Definer i kravspesifikasjonen
Begrunnelse for klima- og miljøhåndtering:	I denne anskaffelsen er det oppdragsgivers vurdering at målet oppnås best ved å stille krav til leverandørens kvalifikasjoner og ved å stille krav til leveransen. Anskaffelsen gjelder kjøp og levering av et komplett pumpeanlegg som skal erstatte eksisterende anlegg. Det stilles blant annet krav til avfallsplan, Steg V og Euro 6-motor. Kravene sikrer et fastsatt minimumsnivå for klima- og miljøhensyn som alle leverandører må oppfylle. Oppdragsgiver vurderer derfor at konkrete og bindende krav til leveransen vil gi en bedre klima- og miljøeffekt enn å benytte klima og miljø som tildelingskriterium.

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Pris	Pris	60%	Under dette kriteriet vurderes tilknyttet prisskjema. Alle felt skal være utfylt. Det er ikke anledning til å endre skjemaet med nye varelinjer eller kolonner. Det er tilbyders ansvar at prisskjema er fullstendig og korrekt utfylt. Priser skal være eksklusive merverdiavgift, og inneholde alle relevante kostnader og avgifter for å utføre oppdraget. Alle kostnader som ikke er oppgitt eller spesifisert, anses som inkludert. Prisene er faste og skal ikke indeksreguleres.
Egnethet på tilbud løsning	Kvalitet	40%	Viktig for oppdragsgivere at man tilbys en godt egnet løsning. Tilbyder skal beskrive sine tilbudte løsninger. Det er viktig for kommunen at man ender opp med en leveranse som er enkel å drifte. Kommunen vil vurdere hvordan tilbudte løsninger er i forhold til service og vedlikehold, samt deletilgjengelighet. Tilbyder skal beskrive en løsning for fjerning av ristgods og hvor enkelt det er å demontere og gjennomføre en service på de elektrodynamiske delene f.eks. pumpene.

Priselementer

Nr.	Priselement	Svarform	I evalueringen	Beskrivelse
P.1	Prisskjema	Prisskjema-fil	Ja	–

Kravspesifikasjon:

1. Klima- og miljøkrav

Nr.	Krav	Type	Svartype

1.1	Det skal leveres en kort avfallsplan før oppstart og sluttdokumentasjon ved ferdigstillelse som viser avfallsmengder, sorteringsgrad og leveringsmottak. Farlig avfall skal dokumenteres håndtert i samsvar med gjeldende regelverk.	Må-krav	Ja/Nei med fil
1.2	Steg 5-motor: Entreprenøren skal benytte anleggsmaskiner med EU Steg V-motor	Må-krav	Ja/Nei
1.3	Euro 6-motorer: Entreprenøren skal benytte dieseldrevne kjøretøy som tilfredsstiller Euroklasse 6. Euro 6-standarden setter strenge utslippsgrenser for nitrogenoksider (NOx) og partikler (PM) fra kjøretøy.	Må-krav	Ja/Nei

2. Funksjon og komplett leveranse

Nr.	Krav	Type	Svartype
2.1	**Pumpestasjonen skal leveres som et komplett og driftsklart anlegg** Kravet omfatter prosjektering, innkjøp, levering, montering, testing, idriftsettelse og alle nødvendige ytelser for at pumpestasjonen kan tas i bruk som forutsatt i konkurransegrunnlaget.	Må-krav	Kortsvar
2.2	**Leveransen skal omfatte nødvendig samordning mellom bygg, grunn, VVS/prosess, elektro og automasjon** Kravet innebærer at totalentreprenøren skal levere en samordnet totalentreprise der alle faglige grensesnitt som er nødvendige for funksjon og overtakelse er ivaretatt.	Må-krav	Kortsvar

3. Robusthet, drift og vedlikehold

Nr.	Krav	Type	Svartype
3.1	**Pumpestasjonen skal være dimensjonert og utformet for stabil drift under høy vannstand og krevende driftsforhold** Kravet innebærer at den tilbudte løsningen skal være egnet for den beskrevne belastningen og de hydrologiske forholdene i prosjektet.	Må-krav	Kortsvar
3.2	**Det skal være sikker og forsvarlig tilgang til utstyr som krever inspeksjon, drift og vedlikehold**	Må-krav	Kortsvar

	Kravet innebærer at anlegget skal være utformet slik at ordinær drift, inspeksjon og vedlikehold kan utføres på en praktisk og sikker måte.		

4. Egnethet på tilbud løsning

Nr.	Krav	Type	Svartype
4.1	Viktig for oppdragsgiver at man tilbys en godt egnet løsning. Tilbyder skal beskrive sine tilbudte løsninger. Det er viktig for kommunen at man ender opp med en leveranse som er enkel å drifte. Kommunen vil vurdere hvordan tilbudte løsninger er i forhold til service og vedlikehold, samt deletilgjengelighet. Tilbyder skal beskrive en løsning for fjerning av ristgods og hvor enkelt det er å demontere og gjennomføre en service på de elektrodynamiske delene f.eks. pumpene.	Egnethet på tilbud løsning	Fritekst med fil

5. Serviceavtale

Nr.	Krav	Type	Svartype
5.1	Serviceavtaler og nødvendig forbruksmateriell i forbindelse med ordinær drift og vedlikehold skal være inkludert i garantitiden. Som en del av dette tilbudet skal TE beskrive hvilke serviceintervaller, inspeksjoner, funksjonstester og øvrige vedlikeholdsaktiviteter som er nødvendige i garantiperioden ved normal drift av anlegget. TE skal videre utarbeide og vedlegge et anbefalt service- og vedlikeholdsprogram for perioden etter utløpt garantitid. Programmet skal beskrive anbefalte intervaller, omfang av servicearbeider og forventede vedlikeholdsbehov for anleggets komponenter. Det stilles krav om at kvalifisert servicepersonell kan rykke ut til anlegget innen 48 timer ved driftsstans eller annen kritisk feil på pumpeanlegget.	Må-krav	Kortsvar med fil

Strategiske hensyn:

Universell utforming:

Ikke inkludert (ikke relevant)

Innleveringsinnstillinger:

Elektronisk innlevering:	Påkrevd
Elektronisk signering:	Påkrevd
Tillatte språk:	Norsk

Vedlegg:

- Prisskjema_RE-26-05.xlsx
- 10262087-02-RIVA-NOT-001_TE_SPEK_rev01.pdf
- SHA risikoregister rapport Oppgradering Østamyra pumpestasjon.pdf
- Vedlegg A - 10262087-01-RIVA-NOT-001.pdf
- TEG001.pdf