KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen tilbudskonkurranse

etter forskriftens del I og del II

for anskaffelse av

Fv 3908 Skudeviga - Kilura - Andåsveien, fortau

OPPDRAGSGIVER

Agder fylkeskommune

Ansvarlig anskaffer: Olav Myklebust (olav.myklebust@agderfk.no)

Generert automatisk i Hyyr 19.11.2026 09:19

Anskaffelsesoversikt

Hovedtype, estimert verdi, CPV-koder og utførelsessted fremgår under Konkurransedetaljer.

Kontrakt

NS 8406

Bilag

- Entreprenørens tilbud
- Avklaringer og referater fra befaringer eller konferanser før tilbudet
- Tilbuds-/konkurransegrunnlaget
- Fv.3908 Skudeviga-Kilura, fortau_184350_Konkurransegrunnlag-A-E.pdf

1. Arbeidenes art og omfang

Agder fylkeskommune skal gjennomføre et tiltak for å bedre trafikksikkerheten og tilrettelegge for myke trafikanter langs fylkesveg 3908 mellom Skudeviga og Kilura på Flekkerøy. Prosjektet omfatter etablering av fortau på en strekning på ca. 570 meter. Deneksisterende vegen er smal og har begrenset plass for gående og syklende, noe som skaper en utrygg trafikksituasjon. Tilbudsgrunnlaget er beskrevet i henhold til NS8406 med Statens vegvesen prosesskoder.

Reguleringsplanen for strekningen, utarbeidet i samarbeid med Kristiansand kommune, er vedtatt og gir grunnlag for gjennomføring av tiltaket. Hensikten med oppdraget er å bygge en trygg, sammenhengende gang-/sykkelløsning.

Prosjektet er modellbasert og prosjektet vil blir fulgt opp med fagmodell og prinsipp tegninger (2D) som finnes evn andre arbeidstegninger må entreprenør selv produsere.

Entreprenøren skal levere fullstendig sluttdokumentasjon til to byggherrer: Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Nærmere beskrevet:

Veg

Den aktuelle strekningen er ca. 570 meter og starter fra avkjøringen til parkeringsplassene ved Høyfjellet, og ned til Kilura. Årsdøgntrafikk (ÅDT) på strekningen er 850, med fartsgrense 30 km/t. Bredden på nytt fortau er 3 meter. Det skal i tillegg etableres betong- og natursteinsmurer i prosjektet. Noen avkjørsler vilstenges og nye etableres. Etablering av fortau vil kreve inngrep i skjæringer og skråninger. I krysset ved Kjæreveien skal det peles totalt 3400 meter med trepeler i fylkes- og kommunalveien grunnet dårlig grunnforhold.

Elektro

Langs deler av strekningen står en del stolper med kabler på luftstrekk eid av Glitre Nett og Telenor. I forbindelse med hogst i linjen og omlegginger vil det være nødvendig med tett dialog med berørte kabeletater. Det legges ekstra trekkerør for AFK og andre kabeletater i felles kabelgrøfter.

VA- anlegg

Det skal etableres vann- og avløps anlegg i fortautraseen, i samarbeid med Kristiansand kommune. VA arbeid er beskrevet ihht. NS 3420, se gjeldende norm for Kristiansand kommune.

Geologi

Berggrunnen består av kompetent og finkornet gråvakke med stedvis godt utviklet foliasjon som har slakt fall mot nord. Det skal etableres flere lave bergskjæringer (< 5m, stort sett < 3m) tett på bebyggelse. Alternative metoder til berguttak, som sømboring og mekaniske metoder, må vurderes fremfor tradisjonell konturssprengning for å redusere/fjerne skadelige vibrasjoner. Tiltaket ligger utenfor bratt terreng og det er ikke skredfare i området.

Bergmassene skal benyttes kun til fylling og ikke til vegoverbyggning. De mekaniske egenskapene til bergmassene, samt eventuelle syredannende egenskaper er ikke vurdert i laboratorium, men det er imidlertid ikke grunnlag for mistanke om syredannende bergarter ut fra visuell vurdering. For ytterligere detaljer, se r_d_Ingeniørgeologisk rapport_184350.

Geoteknikk

Det er utarbeidet en geoteknisk rapport på dette prosjektet. Rapporten inneholder geotekniske prosjektforutsetninger, beskrivelse av grunnforhold og anbefalinger til løsninger for byggeplan.

Ytremiljø

Det er registrert noen fremmede arter i området. Tiltak i forhold til disse skal ivaretas under anleggsperioden. Alle maskiner skal rengjøres før de tas inn i anleggslinjen, samt flyttes fra sted til sted.

Omkjøringsveg

Det er planlagt to provisoriske omlegginger av eksisterende fylkes- og kommunalveger nord og sør ved Kjærekrysset i forbindelse med pelearbeidet som skal gjøres her. De planlagte omkjøringsveiene skal fjernes og område reetableres når arbeidet er ferdig.

Se detaljert beskrivelse "Fv.3908 Skudeviga-Kilura, fortau_184350_Konkurransegrunnlag-A-E.pdf". Alle konkurransens dokumenter er tilgjengelig for nedlasting i løsningen.

Prosedyre

Åpen tilbudskonkurranse

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre dialog gjennom forhandlinger med en eller flere av leverandørene som inngir tilbud i konkurransen. Forhandlingene vil kunne gjelde alle sider av tilbudene. Utvelgelsen av hvem det vil forhandles med vil bli foretatt etter en vurdering av tildelingskriteriene.

Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av rettinger/avklaringer gjennomføres ved behov.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter i kommunikasjonsmodulen i Hyyr.

Offentleglova og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13.

Forbehold og avvik

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Vesentlige endringer håndteres etter gjeldende regler om kunngjøring og frister.

Tilbud med vesentlige forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget skal avvises. Oppdragsgiver kan også avvise tilbud med forbehold, avvik eller uklarheter som ikke er ubetydelige.

Oppdatering og tilleggsopplysninger

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i Hyyr. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller er uklart, kan leverandøren be om tilleggsopplysninger via Hyyr. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via Hyyr.

Reglene for kommunikasjon

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje elektronisk og skriftlig via Hyyr (oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy). Dette gjelder også spørsmål og svar.

Juridisk ramme

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOA) og anskaffelsesforskriften (FOA) del I og II.

Kostnader ved utarbeidelse av tilbud

Eventuelle kostnader leverandøren har ved utarbeidelse av tilbudet dekkes av leverandøren selv. Oppdragsgiver refunderer ikke kostnader knyttet til utarbeidelse eller innlevering av tilbud.

Deltilbud

Anskaffelsen er ikke delt i delkontrakter. Det er ikke adgang til deltilbud.

Alternative tilbud

Det er ikke tillatt å levere alternative tilbud.

Parallelle tilbud

Det er ikke tillatt å levere parallelle tilbud. Hver leverandør kan ha ett gjeldende tilbud per delkontrakt.

Forretningshemmeligheter og sladding

Oppdragsgiver behandler innsynsbegjæringer etter offentleglova og forvaltningsloven. Leverandøren kan bli bedt om å levere en sladdet versjon av tilbudet dersom det fremsettes innsynskrav.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som inngår i tilbudet behandles av oppdragsgiver for å gjennomføre anskaffelsen, evaluere tilbud og følge opp kontrakt. Behandlingen skjer i tråd med personvernregelverket. Leverandøren er ansvarlig for at personopplysninger i tilbudet er lovlig innhentet og nødvendige for tilbudet.

Deltakelse fra ansatte hos oppdragsgiver

Ansatte hos oppdragsgiver eller andre som deltar i forberedelsen eller gjennomføringen av anskaffelsen, kan ikke delta på leverandørsiden i konkurransen på en måte som kan svekke tilliten til at konkurransen gjennomføres på en rettferdig måte. Spørsmål om habilitet avklares med oppdragsgiver via Hyyr.

Oppdragsgiver

Agder fylkeskommune

Org.nr: 921707134

Tordenskjold gate 25, 4612, Kristiansand S

Ansvarlig anskaffer

Olav Myklebust

E-post: olav.myklebust@agderfk.no

Telefon: +4790050779

Konkurransedetaljer

Anskaffelsesdel:	Del II-anskaffelse - Over nasjonal, under EØS-terskelverdi	Utførelsessted:	Tordenskjold gate 25, Kristiansand S, NOR
Hovedtype:	Bygge- og anleggsarbeid		

CPV-koder:

- 45233260 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Fotgjengersti (Hoved)
- 45233300 - Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av veier, gater og gangstier
- 45231300 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger
- 45262620 - Støttemurer
- 45233100 - Byggearbeid i forbindelse med anlegg av veier
- 45233000 - Bygge- og anleggsarbeid, fundamentering og overflatearbeid i forb.med anlegg av veier

Varighet:

Estimert oppstart:	15. februar 2027
Estimert slutt:	30. november 2027
Varighet:	9 måneder og 16 dager

Tidsfrister:

Tilbudskonferanse:	23. november 2026, 10:00
Tilbudskonferanse vil finne sted 23-11-2026 med møtested Tordenskjolds gate 25	
Frist for å stille spørsmål:	16. desember 2026, 12:00
Tilbudsfrist:	6. januar 2027, 12:00
Vedståelsesfrist:	53 dager

Kvalifikasjonskrav:

ESPD (Europeisk egenerklæringsskjema) er aktivert for denne konkurransen.

Aktiverte avvisningsgrunner:

A: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER STRAFFEDOMMER

- Deltakelse i kriminell organisasjon
- Korrupsjon
- Bedrageri
- Terrorhandlinger eller lovbrudd knyttet til terrorvirksomhet
- Hvitvasking eller terrorfinansiering
- Barnearbeid og andre former for menneskehandel

B: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER BETALING AV SKATTER, AVGIFTER OG TRYGDEAVGIFTER

- Betaling av skatter og avgifter
- Betaling av trygdeavgifter

C: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER INSOLVENS, INTERESSEKONFLIKTER ELLER ALVORLIGE FEIL I YRKE-SUTØVELSEN

- Brudd på forpliktelser innen miljørett
- Brudd på forpliktelser innen sosialrett
- Brudd på forpliktelser innen arbeidsrett
- Konkurs
- Insolvens
- Gjeldsforhandling
- Tilsvarende situasjon som konkurs under nasjonal lov
- Eiendeler administrert av bostyrer
- Virksomheten er suspendert
- Skyldig i alvorlig forsømmelse
- Avtaler med andre leverandører for å forvrenge konkurransen
- Interessekonflikt grunnet deltakelse i anskaffelsesprosedyren
- Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen av denne anskaffelsen
- Tidlig heving, erstatning eller andre lignende sanksjoner
- Korrekte opplysninger og rettferdig konkurranse

D: ANDRE AVVISNINGSGRUNNER SOM ER FASTSATT I DEN NASJONALE LOVGIVNINGEN I OPPDRAGSGIVERENS MEDLEMSSTAT

- Vedtatt forelegg for staffbare forhold
- Alvorlige feil som medfører tvil om hans yrkesmessige integritet

Nr.	Krav
1	**Krav til leverandørens kvalifikasjoner** Filopplasting tillatt

Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.

Dokumentasjonskrav:
Leverandøren dokumenterer oppfyllelse ved å fylle ut og laste opp en fullstendig besvarelse av kapittel E2 med dokumentasjon som angitt i kapittel B2.

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode:	Fastsatt vekting per kriterium
Prisberegningsmetode:	Forholdsmessig (DFØ)

Formel:

```
r = r_max × p_min / p
```

Hvor p_min = laveste tilbudte pris (Pb), p = evaluert pris (Pe), r_max = maksimalt antall poeng. Poengsummen blir ikke negativ.

Miljøkriterier: Standard håndtering

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Pris	Pris	60%	Leverandør oppgir totalpris for hele oppdraget.
VegLCA	Klima og miljø	30%	Under dette kriteriet vurderes tilknyttede krav.
Anleggsgjen-nomføring	Kvalitet	10%	Under dette kriteriet vurderes tilknyttede krav.

Priselementer

Nr.	Priselement	Svarform	I evalueringen	Beskrivelse
P.1	Beløp kapittel E5	Beløp	Ja	Leverandøren oppgir ett beløp
P.2	Last opp	Krav	–	Last opp ferdig utfylt "Beskrivelse av utfylte priser" kapittel E3 Last opp ferdig utfylt "Prisskje-ma. Timepriser for mannskap og maskiner" kapittel E4. Last opp ferdig utfylt "Tilbudsskjema" kapittel E5 Last opp "Datafil med priser fra kap. D1/E3

Kravspesifikasjon:

1. VegLCA

Nr.	Krav	Type	Svartype
1.1	**VegLCA** Krav: Ferdig utfylt VegLCA, jf. VegLCA-v6.03 - Fv.3908 Skudeviga - Kilura	VegLCA	Ja/Nei med fil

2. Anleggsgjennomføring

Nr.	Krav	Type	Svartype
2.1	**Anleggsgjennomføring Kap B3 pkt 7** Krav: Løsningsbeskrivelse Med vektlegging på: • produksjons-/faseplan • fremdriftsplan • bemanningsplan • tilbudt maskinpark Dokumentasjonskrav: Leverandørens beskrivelse av gjennomføring av oppdraget. Beskrivelsen skal være på maksimalt 4 A4-sider, skriftstr. 12.	Anleggsgjennomføring	Ja/Nei med fil

Strategiske hensyn:

Universell utforming:

Inkludert

Egnet for små og mellomstore bedrifter

Denne anskaffelsen er tilrettelagt for deltakelse fra SMB-er

Innleveringsinnstillinger:

Elektronisk innlevering:	Påkrevd
Elektronisk signering:	Ikke spesifisert
Tillatte språk:	Norsk

Vedlegg:

- Fv.3908 Skudeviga-Kilura, fortau_184350 – R761 Prosesskode – Beskrivelse.pdf
- Fv.3908 Skudeviga-Kilura, fortau_184350 – R761 Prosesskode – NS3459-2023-prosjektdata.xml
- Fv.3908 Skudeviga-Kilura, fortau_184350 – NS3420 – Beskrivelse.pdf
- D2 Modeller, tegninger og dokumenter.pdf
- r_d_A001_184350.pdf
- r_d_Bøyeliste_M20-M21_184350.pdf
- r_d_Bøyeliste_RP10_184350.pdf
- r_d_C002_184350.pdf
- r_d_D001_184350.pdf
- r_d_D002_184350.pdf

- Fv.3908 Skudeviga-Kilura, fortau_184350 – NS3420 – NS3459-2023-prosjektdata.xml
- r_d_Bøyeliste_M10_184350.pdf
- r_d_Bøyeliste_M30-M33_184350.pdf
- r_d_H403_184350.pdf
- r_d_IN33_184350.pdf
- r_d_IN51_184350.pdf
- r_d_K01_184350.pdf
- r_d_K05_184350.pdf
- r_d_K07_184350.pdf
- r_d_X001_184350.pdf
- r_d_Avfallsplan_184350.pdf
- r_d_Beregningsrapport konstruksjon_184350.pdf
- r_d_Bøyeliste_M40-M41_184350.pdf
- r_d_C001_184350.pdf
- r_d_G102_184350.pdf
- r_d_GH201_184350.pdf
- r_d_H101_184350.pdf
- r_d_H102_184350.pdf
- r_d_H103_184350.pdf
- r_d_H404_184350.pdf
- r_d_IN31_184350.pdf
- r_d_J003_184350.pdf
- r_d_K03_184350.pdf
- r_d_L001_184350.pdf
- r_d_Matjordplan_184350.pdf
- r_d_D003_184350.pdf
- r_d_F002_184350.pdf
- r_d_G101_184350.pdf
- r_d_G301_184350.pdf
- r_d_H401_184350.pdf
- r_d_H402_184350.pdf
- r_d_IN50_184350.pdf
- r_d_J002_184350.pdf
- r_d_O001_Planteplan_Vesterøya-50_184350.pdf
- r_d_D004_184350.pdf
- r_d_G501_184350.pdf
- r_d_H405_184350.pdf
- r_d_IN30_184350.pdf
- r_d_F001_184350.pdf
- r_d_G502_184350.pdf

- r_d_J001_184350.pdf
- r_d_K02_184350.pdf
- r_d_K04_184350.pdf
- r_d_K06_184350.pdf
- r_d_L002_184350.pdf
- m_f-konstruksjon_Mur3.ifc
- m_f-konstruksjon_Mur4.ifc
- r_d_IN32_184350.pdf
- r_d_Geoteknisk datarapport_184350.pdf
- r_d_Geoteknisk datarapport-reguleringsplan_184350.pdf
- r_d_Ingeniørgeologisk rapport_184350.pdf
- r_d_Lysberegning av Vesterøya 14 - Skudeviga_184350.pdf
- r_d_Massedisponeringsplan_184350.pdf
- r_d_YM-plan_184350.pdf
- r_d_O002_Planteplan_Vesterøya-70_184350.pdf
- r_d_V001_184350.pdf
- r_d_Anleggsgjennomføring_184350 .pdf
- r_d_Febdok-rapport, nytt tennskap AFK (Kjæreveien)_184350.pdf
- r_d_Febdok-rapport, nytt tennskap kommunen (Andåsveien)_184350.pdf
- r_d_Febdok-rapport, nytt tennskap kommunen (Kjæreveien)_184350.pdf
- r_d_V002_184350.pdf
- r_d_Y001_184350.pdf
- r_d_Febdok-rapport, tennskap AFK (Mæbøveien)_184350.pdf
- r_d_Geoteknsik notat til konkurransegrunnlaget_184350.pdf
- r_d_NMF01-2021-LED-luminaires-requirements-ed3.0 - Annex A_184350.pdf
- r_d_Overvannsnotat_184350.pdf
- r_d_SHA restrisikorapport_184350.pdf
- r_d_Geoteknisk notat oppfylling Eplehagen.pdf
- r_d_tiltaksplan-forurensing_184350.pdf
- m_f-bygninger_rives.ifc
- m_f-gatemobler.ifc
- m_f-geo_trepeler.ifc
- m_f-konstruksjon_Mur15.ifc
- r_d_Geoteknisk premissnotat_184350.pdf
- r_d_Geoteknisk prosjekteringsnotat_184350.pdf
- r_d_Geoteknisk prøvegraving-reguleringsplan_184350.pdf
- m_f-bygninger.ifc
- r_d_Lysberegning av Skudeviga-Kilura_184350.pdf
- r_d_SHA-plan_184350.pdf
- r_d_SHA-plan_AFK_184350.pdf

- r_d_Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter_184350.pdf
- m_f-elektro_grøft.ifc
- m_f-konstruksjon_Mur1.ifc
- m_f-konstruksjon_Mur10.ifc
- m_f-overvann_kommentar.ifc
- m_f-skilt_rives.ifc
- m_f-steinsetting.ifc
- m_f-va_grøft.ifc
- m_f-veg_omkjøringsveg.ifc
- m_g-bygg.ifc
- m_f-bygninger_gjerder_rives.ifc
- m_f-elektro_foringsveier.ifc
- m_f-konstruksjon_Mur2.ifc
- m_f-overvann.ifc
- m_f-overvann_grøft.ifc
- m_f-overvann_rives.ifc
- m_f-va_rives.ifc
- m_f-kabler-og-belysning_rives.ifc
- m_f-konstruksjon_Mur11.ifc
- m_f-veg_masser.ifc
- m_f-vegoppmerking.ifc
- m_f-ym_infiserte masser.ifc
- m_g-grunnforhold_bergmodell_184350k.xml
- m_f-konstruksjon_Mur12.ifc
- m_f-naturvern_dyrket-mark.ifc
- m_f-veg_overbygning.ifc
- m_f-veg_overflate.ifc
- m_f-ym_fremmede arter.ifc
- m_g-bygg_gjerder.ifc
- m_g-teknisk-infrastruktur_va.ifc
- m_f-konstruksjon_murer_rives.ifc
- m_f-va.ifc
- m_f-rekkverk_rives.ifc
- m_f-skilt.ifc
- m_f-veg_sikt.ifc
- m_f-vegetasjon_rives.ifc
- m_g-bygg_murer.ifc
- m_g-kulturarv-minnesteiner.ifc
- m_g-naturmangforld_trær.ifc
- m_g-teknisk-infrastruktur_overvann.ifc

- m_f-skilt_skiltplate.trb
- m_g-terrengmodell_184350k (1).xml
- m_f-skilt_skiltplate_rives.trb
- Fv.3908 Skudeviga-Kilura, fortau_184350_Konkurransegrunnlag-A-E (1).pdf
- VegLCA-v6.03 Fv. 3908 Skudeviga - Kilura.xlsx