Tilstandsrapport for Olsrød helsehus, Tønsberg kommune

Sunnfjord Geo Center

Prosjektinformasjon og status

Prosjektnummer:	Dokumentkode:	Dokumentnr.:	Dokumenttittel:	
2023-12-444B	MG-H30-M01-04	01r	Tilstandsrapport for Olsrød helsehus, Tønsberg kommune	
Revisjon:	**Beskrivelse:**			**Leveransedato:**
0	Godkjent rapport			05.04.2024

Kontraktør:	Kontaktinformasjon:
Sunnfjord Geo Center	Sunnfjord Geo Center AS Stongfjordvegen 577 6984 Stongfjorden Tlf.: 577 31 900 E-post: post@sunnfjordgeocenter.no Organisasjonsnummer: 998 899 834 MVA

Fagområde:	Dokumenttype:	Lokalitet:
Miljøteknikk	Tilstandsrapport	Olsrød, Tønsberg
HMS-risikovurdering før feltarbeid	**Dato for risikovurdering**	**Hendelse/Avvik meldt:**
Risikogruppe 2	28.02.2024	Nei
Feltarbeid utført av:	**Dato for feltarbeid:**	
Thomas Austin Stormoen Romerike Grunnboring AS v/Raymond Store	28.02.2024 28.02.2024	
Rapport utarbeidet av:	**Dato for ferdigstilling:**	**Signatur:**
Rev 0: Halfdan Arstein	04.04.2024	Halfdan Arstein (sign.)

Sidemannskontroll gjennomført av:	Godkjent, dato:	Signatur:
Rev 0: Sunniva Alsaker Tunheim	05.04.2024	Sunniva Alsaker Tunheim (sign.)

Om oppdraget

Oppdragsgiver:
Tønsberg kommune

Utførende foretak:
Sunnfjord Geo Center AS (SGC)

Miljøgeologisk vurdering for
□ deler av eiendom med gårds- og bruksnummer 149/174, spesifisert i kartutsnitt/vedlegg

Formål:
SGC har gjennomført en innledende miljøteknisk vurdering i henhold til veileder fra Miljødirektoratet (MD, 2022). Veilederen erstatter tidligere SFT veileder TA-2553, «*Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn»* (SFT, 2009) og SFT 99:01, *«Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn» (*SFT, 1999). Vurderingen følger også krav gitt i Norsk Standard (NS, 2005). Innenfor det definerte arealet (tiltaksområdet) er det planer om oppføring av nytt helsehus. Formålet med vurderingen er å avdekke mulig grunnforurensning, eventuelt hvilken forurensningsgrad som er gjeldene, og gjøre tiltak deretter, i samsvar med forurensningsforskriften (Kap.2, Vedlegg 1). Miljøtekniske vurderinger er gjort med utgangspunkt i nåværende terreng- og vegetasjonsforhold. Eventuelle fremtidige menneskelige inngrep i området, kan endre disse forholdene.

Begrensninger:
Tilstandsrapporten baserer seg på informasjon fra tiltakshaver og avdekket forurensningssituasjon gjennom miljøtekniske grunnundersøkelser utført den 28.02.2024. *Forurenset grunn* veileder fra Miljødirektoratet (2022) blir benyttet for å vurdere forurensningsgraden i grunnen ved tiltaksområdet i Tønsberg kommune. Miljødirektoratet jobber med å oppdatere normverdier og tilstandsklasser for forurenset grunn, men nye verdier er per nå ikke gjeldende. Jordprøver i forbindelse med dette prosjektet er ikke sammenlignet med nye foreslåtte normverdier for ulike kjemiske elementer.

Det finnes ikke egne grenseverdier for totale hydrokarboner (THC) og grenseverdier for alifater blir dermed brukt for THC.

SGC gir ingen garanti for at all grunnforurensning i området er avdekket, og påtar seg dermed ikke ansvar for avdekking av ytterligere forurensing ved et senere tidspunkt.

Befaring utført av og når:
Befaring utført av Thomas Austin Stormoen, 28.02.2024

…….

Sammendrag

Sunnfjord Geo Center AS (SGC) er engasjert av Tønsberg kommune v/ Therese Borge for å utføre innledende miljøtekniske grunnundersøkelser på deler av eiendom med gbnr. 149/174 på Olsrød, i Tønsberg kommune, i forbindelse med planer om utbygging av nytt helsehus. Arbeidet er utført i tråd med krav og retningslinjer som er satt av Miljødirektoratet for denne typen undersøkelser.

Feltarbeid med prøveopptak er utført av SGC v/ Thomas Austin Stormoen og Raymod Store fra Romerike Grunnboring AS den 28.02.2024. Det er hentet opp totalt 39 stk. jordprøver fra 16 prøvestasjoner. Det er innsamlet jordprøver fra toppjord (0-1 m dyp) og dypereliggende jord (1-2 m) fra alle 16 prøvestasjoner. Prøvene er sendt til ALS Laboratory Group Norway AS for kjemisk analyse, og analyseresultatene viser at samtlige prøver havner innenfor normverdi. Det er dermed ikke påvist forurensning innenfor tiltaksområdet.

I henhold til veileder fra Miljødirektoratet (2022) er tiltaksområdet definert under boligområder. For denne typen arealbruk er det aksept for tilstandsklasse 1-2 i toppjord, samt tilstandsklasse 1-3 i dypereliggende jord og tilstandsklasse 4 ved akseptabel risikovurdering. I henhold til gitte grenseverdier fra Miljødirektoratet kan samtlige jordprøver klassifiseres som rene masser ettersom de ikke overskrider normverdi (tilstandsklasse 1). Det er gjennomført en forenklet risikovurdering (trinn 1) og denne konkluderer med at det er akseptabel risiko innenfor tiltaksområdet og det er ikke behov for videre utredning (MD, 2021b; 2022). Det er ikke tatt jordprøver i henhold til minimum antall overflateprøver, ettersom denne vurderingen er en innledende studie med begrenset prøveopptak. SGC vurderer at jordprøvene er representative for hele tiltaksområdet. Det er ikke mistanke til videre grunnforurensning innenfor tiltaksområdet, og SGC konkluderer med at miljøtekniske grunnundersøkelser kan avsluttes i henhold til den innledende studien

Alle konklusjoner som blir trukket i denne leveransen forutsetter at menneskelige inngrep i området, f.eks. i form av tilføring av nye masser, vil kunne endre de miljøgeologiske forholdene, og dermed også forurensningsgraden. Nye tilførte masser til området skal være rene masser.

Det er ikke tatt jordprøver i henhold til minimum antall overflateprøver, ettersom denne vurderingen er en innledende studie med begrenset prøveopptak. SGC vurderer at jordprøvene er representative for hele tiltaksområdet. Det er ikke mistanke til videre grunnforurensning innenfor tiltaksområdet, og SGC konkluderer med at miljøtekniske grunnundersøkelser kan avsluttes i henhold til den innledende studien.


Innholdsliste

1. Det undersøkte området 6
1.1 Områdebeskrivelse 6
2. Skrivebordstudium 7
2.1 Grunnforurensning 7
2.2 Berggrunn 7
2.3 Løsmasser 8
2.4 Dreneringsveier 9
2.5 Flyfoto 9
3. Jordprøver 11
3.1 Prøvetakingsprogram 11
3.2 Befaring og prøveopptak 11
3.3 Analyseresultat 13
4. Vurdering 16
4.1 Akseptkriterier og miljømål 16
4.2 Risikovurdering - human helse 17
5. Konklusjon 18
6. Referanser 19
7. Vedlegg I

1. Det undersøkte området

1.1 Områdebeskrivelse

Tiltaksområdet (deler av 149/174) ligger nord-vest for Olsrød Park, i Tønsberg kommune. Tiltaksområdet ligger ca. 31 moh. på en liten forhøyning. I forbindelse med oppføring av nytt helsehus, er det gjennomført en utredning av miljøtekniske grunnundersøkelser. Arbeidet er utført i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer gitt av Miljødirektoratet (MD, 2022; SFT, 2009).



Figur 1: Tiltaksområdet ligger ved Gauterødveien 3 på Olsrød, i Tønsberg kommune. Kartkilde: Statens kartverk.




Figur 2: Oversiktsbilde over østlig del av tiltaksområdet, hentet fra Google Street View. Bildet er tatt mot vest.

2. Skrivebordstudium

I tillegg til befaring og prøveopptak er det foretatt innsamling og gjennomgang av eksisterende grunnlagsdata, som er relevant for den miljøtekniske grunnundersøkelsen. I dette forarbeidet benytter vi geologiske kart og flyfoto for å gi en vurdering på miljøforholdene ved grunnen. I denne vurderingen er følgende grunnlagsdata benyttet: Miljødirektoratets grunnforurensnings-database, berggrunnskart, løsmassekart, lokalkjente/ansatte i kommunen og sammenligning av flyfoto.

2.1 Grunnforurensning


Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser at tiltaksområdet ikke ligger i et område mistenkt for forurensning. Ca. 800 m sør-vest og 930 m vest for tiltaksområdet ligger områder hvor det er påvist forurensning i TK5 (Figur 3). SGC er kjent med at en del av tiltaksområdet har blitt brukt til lagring av masser, og at det er en nedgravd oljetank ved siden av tiltaksområdet, innenfor samme gårds- og bruksnummer. Det er vurdert at det er mistanke til forurensning innenfor tiltaksområdet (Vedlegg 3 - skrivebordstudium).



Figur 3: Oversiktskart (WMS-lag) fra Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. Område merket med gul skravur viser forurenset område med akseptabel tilstand etter dagens arealbruk. Område med rød skravur viser forurenset område med uakseptabel tilstand etter dagen arealbruk. Tiltaksområdet ligger innenfor svart stiplet polygon.

2.2 Berggrunn


Berggrunnen på Olsrød er av NGU kartlagt som rombeprofyr i målestokk 1: 50 000 (Figur 4). Nærmeste strukturmåling i området, ved Slottsfjelltårnet, viser strøk i sør-østlig retning.



Figur 4: Utsnitt fra berggrunnskartet til NGU viser at berggrunnen på Olsrød består av rombeporfyr (NGU 1: 50 000, ngu.no).

2.3 Løsmasser


Løsmassekartet til NGU viser at det er kartlagt marine strandavsetninger og fyllmasser innenfor tiltaksområdet. Området ligger under marin grense (Figur 5).



Figur 5: Løsmassekartet viser at det er kartlagt marine strandavsetninger og fyllmasser innenfor tiltaksområdet. Kilde: ngu.no.

2.4 Dreneringsveier

Det er ikke observert dreneringsveier i eller i umiddelbar nærheten av tiltaksområdet utenom hellende terreng i nordlig, sørlig, østlig og vestlig retning fra tiltaksområdet. Det er vurdert at overflatevann og potensielt grunnvann vil være mulige spredningsveier. I kart som viser grunnvannspotensiale fra NGU, er det antatt begrenset med grunnvann i området.



Figur 6: Grunnvannspotensial-kart fra NGU viser at det er antatt begrenset med grunnvann innenfor tiltaksområdet. Det er hellende terreng i alle retniger fra tiltaksområdet.

2.5 Flyfoto

Historiske flyfoto fra 1938 frem til 2023 er studert med hensyn til synlig forurensning oppgjennom årene (Figur 7). Mellom 2008 og 2010, og fram til 2015 er nordøstlig hjørne av tiltaksområdet er benyttet til lagring av ukjente masser og utstyr. Etter 2015 er området brukt som parkeringsplass. Sør for husmorskolen har det tidligere vært et bygg som per i deg er borte (synlig på historiske bilder fra 1938-1960). I sørlig del av tiltaksområdet var det tidligere en tomannsbolig som ble revet høsten 2023 (synlig på historiske bilder fra 2001-2023). Sør for låven var det plassert et modulbygg som tidligere har fungert som barnehage (synlig i historiske bilder fra 2001-2017). Basert på dette er det mistanke til forurenset grunn.



1938	2008	2011

Figur 7: Flyfoto fra 1938-2008-2011. I 1938 bestod området rundt av landbruksjord. Frem til 2008 har det vert landbruksjord i nordøstlig hjørne av tiltaksområdet. Etter 2008 er det nord-østlige hjørnet brukt som lagringsplass av masser og parkeringsareal. Fra 2008 og frem til 2011 er all landbruksjord fjernet til fordel for boliger.

3. Jordprøver

3.1 Prøvetakingsprogram

Tiltaksområdet på deler av gbnr. 149/174 har et totalareal på ca. 15 400 m^2. I henhold til retningslinjer gitt av Miljødirektoratet (MD, 2022) er tiltaksområdet her plassert under størrelsesorden 16 000 m^2. På områder med blandet arealbruk, er det den mest følsomme arealbruken som er utslagsgivende for håndtering av forurensede masser.

Tiltaksområdet her er definert som «boligformål» og det er dermed krav til minimum 32 prøvestasjoner ved diffus eller homogen forurensning (Tabell 1). I samråd med Tønsberg kommune er det avtalt at det skal utføres innledende prøvetakning med 16 prøvestasjoner. Ved prøveopptak skal det tas jordprøver fra både toppjord (0-1m) og dypereliggende jord (>1m dyp) fra samtlige prøvestasjoner.

Tabell 1: Minimum antall overflateprøver på lokaliteter med en diffus eller homogen forurensning og ulik størrelse på lokaliteten (MD, 2022).

Størrelse (m^2) / Planlagt arealbruk	<500	1000	2000	3000	4000	5000	Økning i antall prøver per 1000 m^2 ved 5000 – 10 000 m^2	Økning i antall prøver per 1000 m^2 ved > 10 000 m^2
Bolig	4	8	10	12	14	16	2	1
Sentrum	4	8	8	10	12	14	2	1
Industri	4	8	8	8	10	12	2	1

3.2 Befaring og prøveopptak

Befaring er gjennomført av SGC v/ Thomas Austin Stormoen og grunnborere fra Romerike Grunnboring AS den 28. februar 2024. I forbindelse med befaring er det hentet opp 39 stk. jordprøver fra 16 prøvestasjoner. Figur 8 viser opprinnelig prøveplan, hvor det er planlagt for to prøveopptak, en prøve i toppjord (0-1m) og en fra 1-2 m dyp i alle posisjoner. Opprinnelig prøveplan er tilpasset kabelpåvisning, uten at dette har gitt store utslag på plassering av prøvestasjonene.

Detaljert beskrivelse av innsamlet jordprøver er gitt i Vedlegg 2 – Feltlogg. Her er det også angitt koordinater til prøvestasjonene og det er vist bilder fra samtlige prøvestasjoner, men mangler enkelte bilder fra de ulike prøvedypene.

Befaring viser at løsmassene er dominert av sand og grus, med forskjellig innhold av stein og torv i den øverste meteren. Generelt blir løsmassene mer finkornet med dypet, og leire er påtruffet fra 1,5-2,0 m ved flere prøvestasjoner. Enkelte prøver inneholder rester av tegl og plankerester. Klastene varierer fra kantete til delvis godt til godt rundet, og løsmassene er derfor ansett som både strandavsetninger og fyllmasser. Ved prøvestasjonsnummer 16 og 17 er det påtruffet antatt kjellerplate fra tidligere tomannsbolig, noe som førte til at det ikke var mulig å hente opp prøver fra dypere enn 1,3 m.

Under prøveopptaket ble det tatt opp flere prøver enn planlagt. Flere av stasjonene inneholdt et tydelig humusholdig lag i toppen, og/eller hadde lagdeling som ikke var ansett som representativt for hele dybdeintervallet. Dette gjelder alle prøvestasjoner utenom nr. 19, 20 og 22.



Figur 8: Kart med plassering av planlagte borepunkt. Detaljert beskrivelse av jordprøvene er gitt i vedlegg 2.



Figur 9: Kart med plassering av gjennomførte borepunkter. Detaljert beskrivelse av jordprøver er gitt i vedlegg 2.

3.3 Analyseresultat

I forbindelse med utført prøveopptak ble det tatt opp totalt 39 stk. jordprøver fra 16 ulike prøvestasjoner. Alle prøver tatt fra toppjord (0-1m), i tillegg til dypereliggende prøver (>1m dyp) fra 8 posisjoner, er sendt til kjemisk analyse. De resterende dypereliggende prøvene er oppbevart på lager for mulig fremtidig analyse dersom det blir påvist forurensning over normverdi. Prøvene er analysert hos ALS Laboratory Group Norway AS, hvor de utvalgte prøvene er blitt analysert for tungmetaller, PCB, PAH, BTEX, alifater og THC (oljeprodukt). Fullstendig analyserapport fra ALS er lagt som vedlegg til denne rapporten (Vedlegg 4).

Analyseresultatene fra ALS viser at alle prøvene havner innenfor normverdi for samtlige elementer Tabell 2 - Tabell 3), og blir dermed betegnet som rene masser.

Tabell 2: Tabellen viser konsentrasjon med fargekoding i henhold til veileder fra Miljødirektoratet (MD, 2022). Verdier oppgitt i mg/kg TS. Blå: Tilstandsklasse 1. Grønn: tilstandsklasse 2. Gul: Tilstandsklasse 3. Oransje: Tilstandsklasse 4. Rød: Tilstandsklasse 5

Element	12A	11A	11B	9A	9B	9C	8A	8B	10A	10B	10C	13A	13B	15A	15B	14A
Totale elementer/Tung-metaller																
Arsen	4,80	3,40	4,50	3,10	3,90	3,60	3,30	3,10	3,70	3,20	3,90	3,40	3,40	5,30	3,20	3,00
Bly	3,5	7,4	15	5,4	7,3	7,3	6,2	7,6	13	4,3	11	8,9	5,4	6,8	5,9	7
Kadmium	0,053	0,044	0,1	0,08	0,039	0,032	0,033	0,03	0,15	<0.020	0,075	0,083	0,042	0,048	0,043	0,042
Kobber	17	8,5	65	10	4,6	9,3	7	16	13	13	25	11	4,5	50	16	7,7
Krom	2,1	18	37	19	27	18	14	31	18	30	34	20	15	13	14	6,3
Kvikksølv	<0.010	0,034	0,032	<0.010	<0.010	0,33	<0.010	0,084	0,042	0,032	<0.010	0,019	<0.010	0,02	0,016	0,084
Nikkel	1,5	14	30	11	10	16	11	18	13	28	30	18	12	10	13	5,1
Sink	50	29	71	50	39	30	27	34	41	36	61	50	31	46	27	36
Polyklorerte bifenyler (PCB)																
∑ PCB7	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)																
Benso(a)pyren^	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
∑ PAH-16	<0.16	<0.16	<0.16	<0.16	<0.16	<0.16	<0.16	<0.16	<0.16	<0.16	<0.16	<0.16	<0.16	<0.16	<0.16	<0.16
Benzen, toluen, etylbenzen & xylen (BTEX)																
Benzen	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
Alifatiske hydrokarboner (Oljeprodukt)																
Alifater >C8-C10	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Alifater >C10-C12	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Alifater >C12-C35 (Sum)	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Totale hydrokarboner (THC)																
Fraksjon >C8-C10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Fraksjon >C10-C12	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Fraksjon >C12-C35 (Sum)	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35
	mg/kg TS															

Tabell 3: Tabellen viser konsentrasjon med fargekoding i henhold til veileder fra Miljødirektoratet (MD, 2022). Verdier oppgitt i mg/kg TS. Blå: Tilstandsklasse 1. Grønn: tilstandsklasse 2. Gul: Tilstandsklasse 3. Oransje: Tilstandsklasse 4. Rød: Tilstandsklasse 5.

Element	14B	14C	18A	18B	17A	16A	16B	19A	21A	21B	20A	20B	22A	23A	23B
Totale elementer/Tung-metaller															
Arsen	2,70	4,00	4,30	6,50	4,70	3,70	5,30	4,40	3,30	3,00	3,00	2,90	2,70	3,00	3,40
Bly	3,9	7,2	20	10	7,8	8,3	12	6,4	6,2	4,8	5,6	7	8,6	11	5,3
Kadmium	0,047	0,027	0,23	0,14	<0.020	0,092	0,063	0,052	0,056	0,044	0,05	0,068	0,066	0,1	0,021
Kobber	15	14	21	12	20	51	14	11	9,7	6,6	6,3	61	5,4	6,6	5,1
Krom	3,2	8,5	19	23	26	23	23	17	7,1	9,9	11	11	13	15	13
Kvikksølv	<0.010	<0.010	0,027	0,22	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0,056	<0.010	<0.010	<0.010	0,041	0,016	<0.010
Nikkel	2,8	8,7	14	26	24	23	23	11	3,1	8,8	8,6	11	9	9	12
Sink	23	25	88	65	53	70	47	30	48	28	26	51	39	41	20
Polyklorerte bifenyler (PCB)															
∑ PCB7	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)															
Benso(a)pyren^	<0.010	<0.010	0,014	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
∑ PAH-16	<0.16	<0.16	0,13	<0.16	<0.16	<0.16	0,021	<0.16	0,086	<0.16	<0.16	<0.16	<0.16	<0.16	<0.16
Benzen, toluen, etylbenzen & xylen (BTEX)															
Benzen	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040
Alifatiske hydrokarboner (Oljeprodukt)															
Alifater >C8-C10	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0
Alifater >C10-C12	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Alifater >C12-C35 (Sum)	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Totale hydrokarboner (THC)															
Fraksjon >C8-C10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Fraksjon >C10-C12	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Fraksjon >C12-C35 (Sum)	12	<35	<35	<35	<35	<35	12	<35	<35	<35	<35	<35	30	<35	<35
	mg/kg TS														

4. Vurdering

4.1 Akseptkriterier og miljømål

Veilederen «*Forurenset grunn*» (MD, 2022) blir benyttet for å vurdere forurensningsgraden (tilstandsklasser) i grunnen ved tiltaksområdet i Tønsberg kommune. Konsekvensutredning av nye foreslåtte normverdier og tilstandsklasser for forurenset grunn ble lagt ut på høring våren 2022 (MD, 2022), og per nå er det uvisst når oppdaterte verdier blir gjeldende. Jordprøvene i dette prosjektet er ikke sammenlignet med nye foreslåtte normverdier for ulike kjemiske elementer (MD, 2021).

Tabell 4 og Tabell 5 viser akseptkriterier for ulike nivå av miljøgifter, som kan aksepteres ved ulik arealbruk. Her gjelder kriteriene i henhold til arealbruk for boligområder, der det er lavest aksept for høye verdier i de ulike tilstandsklassene, sammenlignet med sentrums- og industriområder.

Følgende tabeller viser fargekoder og karakteristikk av tilstandsklasser, samt akseptkriterier for tilstandsklasser for arealbruk definert som boligområder (Tabell 4 og Tabell 5). Analyseresultater fra ALS viser at alle jordprøvene ligger i tilstandsklasse 1. Basert på akseptkriterier fra Miljødirektoratet (2022), vurderer SGC at tiltaksområdet oppfyller oppgitte akseptkriterier og miljømål for boligområder (Tabell 5), og det er ikke nødvendig med tiltak mot forurensning eller videre utredning.

Tabell 4: Tabell hentet fra MD, 2022. Tabellen viser fargekoder og karakteristikk av tilstandsklassene for forurenset grunn

Tilstandsklasse	I Meget god	II God	III Moderat	IV Dårlig	V Svært dårlig
Beskrivelse	Bakgrunnsnivå	Ingen toksiske effekter	Kroniske effekter ved langtids-eksponering	Akutt toksiske effekter ved korttids-eksponering	Omfattende akutt-toksiske effekter
Øvre grense bestemmes av:	Normverdi	Helsebaserte aksept-kriterier	Helsebaserte akseptkriterier	Helsebaserte akseptkriterier	Helsebaserte aksept-kriterier


Tabell 5: Tabell hentet fra MD, 2022 Aksepterte tilstandsklasser for arealbruk definert som boligområder.

Dybde	Aksepterte tilstandsklasser
Toppjord [0-1 m]	Klasse 2 eller lavere. Jord til dyrkning av grønnsaker/grønne barnehager skal inneholde PCB7, PAH16, benzo(a)pyren, cyanid og heksaklorbenzen under normverdi.
Dypereliggende jord [>1 m]	Klasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 dersom risikovurdering konkluderer at det er akseptabelt.

4.2 Risikovurdering - human helse

Det er ikke funnet forurensning over normverdi innenfor tiltaksområdet. En forenklet risikovurdering (trinn 1), konkluderer med at det er akseptabel risiko innenfor tiltaksområdet og det er ikke behov for videre utredning (MD, 2021b; 2022).

Merk at det ikke er tatt prøver fra mer enn 16 stk. prøvestasjoner innenfor tiltaksområdet og at den innledende studien ikke følger minimum antall overflateprøver gitt av miljødirektoratet. SGC vurderer likevel at overnevnte jordprøver er representative for hele tiltaksområdet. Det er ikke mistanke til videre forurensning innenfor tiltaksområdet, og SGC vurderer at miljøtekniske grunnundersøkelser kan avsluttes.



Figur 10: Trinnvis risikovurdering fordelt på tre trinn. Hentet fra MD, 2022.

5. Konklusjon

Det er ikke påvist forurensning over normverdi (tilstandsklasse 1) i grunnen innenfor tiltaksområdet, og i henhold til gjeldende regelverk er det dermed ikke behov for videre utredning ifm. mulig grunnforurensning (MD, 2022).

Det er gjennomført en forenklet risikovurdering (trinn 1) og denne konkluderer med at det er akseptabel risiko innenfor tiltaksområdet og det er ikke behov for videre utredning (MD, 2021b; 2022). Det er ikke tatt jordprøver i henhold til minimum antall overflateprøver, ettersom denne vurderingen er en innledende studie med begrenset prøveopptak. SGC vurderer at jordprøvene er representative for hele tiltaksområdet. Det er ikke mistanke til videre grunnforurensning innenfor tiltaksområdet, og SGC konkluderer med at miljøtekniske grunnundersøkelser kan avsluttes i henhold til den innledende studien.

SGC gir ingen garanti for at all forurensning i området er avdekket, og påtar seg dermed ikke ansvar for avdekking av ytterligere grunnforurensing ved et senere tidspunkt. Dersom det er mistanke til uoppdaget forurensning, skal miljørådgiver kontaktes og vurdere behov for supplerende prøveopptak.

Alle konklusjoner som blir trukket i denne leveransen forutsetter at menneskelige inngrep i området, f.eks. i form av tilføring av nye masser, vil kunne endre de miljøgeologiske grunnforholdene, og dermed også forurensningstilstanden. Eventuelle nye tilførte masser til området skal være rene masser.

6. Referanser

Miljødirektoratet (MD), 2021. *Grunnlagsrapport - Nye foreslåtte normverdier og tilstandsklasser for forurenset grunn.* Dokumentnr: 20200490-01-R. Rev.nr.1/2022-09-28. Rapport: M-2169, 2021.

Miljødirektoratet (MD), 2021b. *Verktøy for å vurdere risiko for menneskers helse fra forurenset grunn.* Miljødirektoratet M-2171 | 2021. Revisjonsnummer 5. Dato: 28.02.2024.

Miljødirektoratet (MD), 2022. *Forurenset grunn. Hvordan kartlegge, vurdere risiko og gjennomføre tiltak i forurenset grunn.* Ny nettbasert veileder, 2022.

Norsk standard (NS), 2005. *Jordkvalitet- Prøvetaking- Del 5: Veiledning for fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter.* Dokumentnr: NS-ISO 10381-5:2005

Statens forureiningstilsyn (SFT), 1999: *Risikovurdering av forurenset grunn.* Veileder 99:01

Statens forureiningstilsyn (SFT), 2009: *Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn*. Utarbeidet veileder, Rapport TA-2553/2009.

Internettdatabaser:

www.grunnforurensning.miljødirektoratet.no

www.lovdata.no: Forskrift om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften), 2004



www.norgeskart.no


www.ngu.no


7. Vedlegg



Sandeveien
0 10 20 m
Tiltaksområde
Borepunkt fargekodet iht. tilstandsklasser
Tilstandsklasse 1
Tilstandsklasse 2
Tilstandsklasse 3
Tilstandsklasse 4
Tilstandsklasse 5
TØNSBERG
Vedlegg 1
Tilstandsklasser og prøveplassering
Oppdrag: 2023-12-444B MG Helsehus Olsrød, Tønsberg
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Sone 32N
Dato: 2024-03-27
Utarbeidet av: HA
Kontrollert av: SAT
Sunnfjord Geo Center


VEDLEGG 2 - Feltlogg Tønsberg 28.02.2024




Prøvepunkt, Koordinater [UTM 32]	Dybde [m]	Beskrivelse	Bilde
8A X: 6571777.9479 Y: 582673.706 Z: 25.870	0-1	Sandig med stein. Lys brun/grå farge, luktfri. Gradvis finere mot dyp.	
8B X: 6571777.9479 Y: 582673.706 Z: 25.870	1,0-1,4	Silt/sand skiftende farge til blågrå, luktfri.	

8C X: 6571777.9479 Y: 582673.706 Z: 25.870	1,4-1,7	Løsmasser av kantet grus over leire, luktfri.	
9A X: 6571750.2736 Y: 582669.755 Z: 27.148	0,0-0,5	Sandig torv, lukter organisk. Mørk farge.	

9B X: 6571750.2736 Y: 582669.755 Z: 27.148	0,5-1,0	Løsmasser av siltig, steinig sand, gråbrun farge, luktfri.	
9C X: 6571750.2736 Y: 582669.755 Z: 27.148	1-2	Løsmasser av bløt rødbrun siltig sand, luktfri.	

10A X: 6571787.2616 Y: 582685.767 Z: 25.577	0,0-0,7	Løsmasser av sandig grus, naturlig brun, luktfri.	
10B X: 6571787.2616 Y: 582685.767 Z: 25.577	0,7-1,0	Løsmasser av sand, mørk-grå farge, luktfri.	
10C X: 6571787.2616 Y: 582685.767 Z: 25.577	1,0-1,5	Steinig fin sand/silt. Stedvis gul/rustfarge. Blågrå leire dypere. Luktfri.	




11A X: 6571761.0305 Y: 582698.081 Z: 25.927	0-1	Løsmasser av steinholdig sand. Grå/brun farge, luktfri.	
11B X: 6571761.0305 Y: 582698.081 Z: 25.927	1,0-1,5	Steinholdig sand. Grå/brun farge, luktfri. Antatt impermeabel leire under 1,5 m.	
12A X: 6571730.2987 Y: 582727.147 Z: 24.785	0-1	Løsmasser av brun/lilla steinholdig grus, luktfri.	


12B X: 6571730.2987 Y: 582727.147 Z: 24.785	1,0-1,6	Brun/lilla steinholdig grus. Fuktig over (antatt impermeabel) leire under 1,6. Luktfri.	
13A X: 6571704.6771 Y: 582676.851 Z: 27.826	0,0-0,6	Løsmasser av sand, en del organisk innhold, luktfri.	
13B X: 6571704.6771 Y: 582676.851 Z: 27.826	0,6-0,9	Gråbrun, luktfri sand.	



13C X: 6571704.6771 Y: 582676.851 Z: 27.826	0,9-2,0	Gråbrun, luktfri sand Finere enn i 13B. Hard, men tørr. Smuldrer når man får "løst" den opp.	
14A X: 6571711.5887 Y: 582631.344 Z: 30.955	0,0-0,8	Løsmasser av kantet steinholdig grus. Brun farge. En del organisk innhold, luktfri.	
14B X: 6571711.5887 Y: 582631.344 Z: 30.955	0,8-1,0	Løsmasser av kantet, brun, luktfri grus.	



14C X: 6571711.5887 Y: 582631.344 Z: 30.955	1-2	Stedvis svart, ellers rød/gul grusig sand.	
15A X: 6571709.3762 Y: 582646.622 Z: 30.127	0,1-1,0	Sand, sortert uten vegetasjon/topplag. Rødbrun, relativt mørk, luktfri.	
15B X: 6571709.3762 Y: 582646.622 Z: 30.127	1-2	Gradvis finere sand mot dypet. Brun til grå farge, luktfri.	



16A X: 6571656.1807 Y: 582624.771 Z: 31.399	0-1	Løsmasser av torvholdig sand/grus/silt, med plankerester. Luktfri.	
16B X: 6571656.1807 Y: 582624.771 Z: 31.399	1,0-1,3	Sand med rester av tegl- og hamp. Deretter antatt kjellerplate. Klarte ikke å få opp mye materiale.	Bilde mangler
17A X: 6571645.1663 Y: 582629.237 Z: 31.113	0-1	Torvholdig sand/grus. Bløt Ingen prøver dypere. Traff på hva vi antar er en kjellerplate fra tidligere bygg.	

18A X: 6571638.1964 Y: 582648.173 Z: 30.836	0,0-0,6	Løsmasser av sand med organisk innhold. Mørk farge, luktfri.	
18B X: 6571638.1964 Y: 582648.173 Z: 30.836	0,6-1,0	Løsmasser av sandig grus, rustrød farge, luktfri.	
18C X: 6571638.1964 Y: 582648.173 Z: 30.836	1,0-1,9	Sand. Naturlig brun. Fuktig. Leire nederst	

19A X: 6571638.3636 Y: 582590.057 Z: 29.423	0-1	Tørr sand, med gradvis mindre torvinnhold mot dyp. Ingen lukt.	
19B X: 6571638.3636 Y: 582590.057 Z: 29.423	1-2	Løsmasser av løs silt/sand. Klaster av hvite rundete steiner. Luktfri	
20A X: 6571713.4232 Y: 582559.205 Z: 29.259	0-1	Løsmasser av steinig, grusig sand. Brun farge. Gradvis mindre torv med dypet. Luktfri.	

20B X: 6571713.4232 Y: 582559.205 Z: 29.259	1-2	Løsmasser av brun sand. Luktfri	
21A X: 6571702.0130 Y: 582597.974 Z: 31.309	0,0-0,3	Grå kantet grus med noen teglrester. Luktfri	
21B X: 6571702.0130 Y: 582597.974 Z: 31.309	0,3-1,0	Løsmasser av rundet sand og stein. Brun farge, luktfri.	

21C X: 6571702.0130 Y: 582597.974 Z: 31.309	1,0-1,8	Stopp i stein på 1,8. Løsmasser av rundet sand og stein. Brun farge, luktfri.	Bilde mangler, men bilde fra 21B er sett på som representativt for 21C.
22A X: 6571741.6691 Y: 582626.872 Z: 30.308	0-1	Noe organisk, luktfri. Sandig grus. grå/brun, mørk farge.	
22B X: 6571741.6691 Y: 582626.872 Z: 30.308	1-2	Løsmasser av sortert sand. Finere enn A. Lys brun farge, luktfri.	

23A X: 6571783.5449 Y: 582629.268 Z: 28.249	0,0-0,6	Løsmasser av mørk organisk sand/jord. Luktfri	
23B X: 6571783.5449 Y: 582629.268 Z: 28.249	0,6-1,0	Løsmasser av sortert fin sand. Lys brun farge, luktfri.	
23C X: 6571783.5449 Y: 582629.268 Z: 28.249	1-2	Lysbrun sand, sortert fin. Stedvis rustfarget og silt/leire. Luktfri.	

Sunnfjord Geo Center

Vedlegg 3

Innledende studie av forurenset grunn - Sjekkliste for skrivebordstudium
Olsrød Helsehus, Tønsberg kommune

Forurensningsgrad og historikk	JA	N EI	Kilder til informasjon	Kommentar / vurdering
Tidligere grunnundersøkelser, geoteknikk og miljø, samt relevant informasjon fra byggesaker (tiltaksplaner, sluttrapporter) og kartsider (grunnforurensning, kommunale aktsomhetskart osv.)		x		Ingen info tilgjengelig fra offentlige kart
Overvåkingsdata for lokalitet		x		
Nåværende og tidligere virksomheter som kan ha forårsaket forurensning. Vurder også naboeiendommer	x	x	Tønsberg kommune	Sprøytemiddel ifm. landbruk, Fjerning/riving av bygninger
Kjente deponier eller fyllinger	x		Tønsberg kommune/ historiske kart	Historiske bilder viser lagring av masser og maskiner i N-Ø hjørne i tiltaksområdet
Informasjon om masser brukt til utfylling / arealutvinning		x		Ingen kjennskap
Oljetanker og oljeutskillere, inkludert de som er fjernet / flyttet på	x			Ingen kjennskap innenfor tiltaksområdet. Ligger en nedgravd oljetank ved den gamle husmorsskolen som er i umiddelbar nærhet til tiltaksområdet. Miljøtekniske grunnundersøkelser herfra viser at det ikke er lekkasje fra oljetanken.
Kjente forurensnings- eller akutte hendelser		x		Ingen kjennskap
Forurensningens egenskaper (informasjon om antatt viktigste helse- og miljøfarlige stoffer ved lokaliteten, som egenskaper, forventet oppførsel i grunnen, toksisitet, persistens, bioakkumulerbarhet, nedbrytbarhet osv.)		x		
Berggrunn og løsmasser (kvartærgeologi)		x	NGU	Berggrunn: Rombeporfyr Løsmasser: marine strandavsetninger
Annen relevant informasjon (spesifiser)		x		
Er det planlagte aktiviteter på eiendommen?	**JA**	**N EI**	**Kilder til informasjon**	**Kommentar / vurdering**
Byggesak	x		Tønsberg kommune	Helsehus, omsorgsboliger
Terrenginngrep	x			
Endret arealbruk	x		Tønsberg kommune	Endret arealbruk til boligformål

Vedlegg 3

Andre tiltak				
Aktuelle spredningsveier	JA	N EI	Kilder til informasjon	Kommentar / vurdering
Grunnvann, tidevann	x		NGU	Antatt begrenset
Overflatevann	x	x		Hellende terreng, kan føre spredning via overflatevann
Kummer og rør, inkl. traseer som ikke er i bruk		x		Ukjent
Drenering: går drensvann til overvann eller spillvann?		x		Ukjent
Erosjon (inkludert flom, skred) eller annen partikkelspredning		x	NVE	Ligger ikke i skred/flomutsatt område
Masseforflytning/omdisponering av masser utført av grunneier eller andre		x	Historiske kart	Mulig flytting av masser ifm.
Resipientforhold og naturforhold	JA	N EI	Kilder til informasjon	Kommentar / vurdering
Kjent forurensning i resipient (rapporterte vannkvalitets-, sjøbunn-, biotadata) VannNett-Portal (vann-nett.no)		x		
Sårbar natur (rødlistede arter, vernede områder osv.) Naturbase - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)		x		
Miljømål / mål om tilstand i Vannforskriften		x	Vann-Nett portalen	God
Drikkevannskilder		x		
Grunnvannsressurser		x		
Matproduksjon		x		
Andre relevante forhold (spesifiser)	x		NGU	Deler av tiltaksområdet er innennfor aksomheitsområde til radon
Episodiske hendelser og endringer i klima	JA	N EI	Kilder til informasjon	Kommentar / vurdering
Risiko for flom/ras/stormflo og om klimaendringer øker denne risiko		x	NVE	Utenfor alle aksomhetssoner
Økt erosjon og partikkelspredning som følge av hendelser med ekstremnedbør		x		
Endring i infiltrasjon fra økt nedbør og/eller snøsmelting		x		

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer	: **NO2404318**	Side	: 1 av 64
Kunde	: **Sunnfjord Geo Center AS**	Prosjekt	: 2023-12-444B Tønsberg
Kontakt	: Sunniva Alsaker	Prosjektnummer	: 2023-12-444B
Adresse	:	Prøvetaker	: Sunniva Alsaker
		Sted	: ----
		Dato prøvemottak	: 2024-03-01 07:26
Epost	: sunniva@sunnfjordgeocenter.no	Analysedato	: 2024-03-01
Telefon	: ----	Dokumentdato	: 2024-03-08 16:08
COC nummer	: ----	Antall prøver mottatt	: 31
Tilbuds- nummer	: OF220418	Antall prøver til analyse	: 31

Om rapporten

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt på slutten av rapporten.
Denne rapporten erstatter enhver foreløpig rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte prøver slik de var ved innleveringstidspunktet. Alle sider på rapporten har blitt kontrollert og godkjent før utsendelse.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultater gjelder bare de analyserte prøvene.

Hvis prøvetakingstidspunktet ikke er angitt, prøvetakingstidspunktet vil bli default 00:00 på prøvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke er angitt, blir default dato satt til dato for prøvemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Underskrivere	*Posisjon*
Torgeir Rødsand	DAGLIG LEDER



Laboratorium	: ALS Laboratory Group avd. Oslo	Nettside	: www.alsglobal.no
Adresse	: Drammensveien 264 0283 Oslo Norge	Epost	: info.on@alsglobal.com
		Telefon	: ----

Analyseresultater

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	12A jord
	Prøvenummer lab	NO2404318001
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**89.9**	± 13.49	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**4.8**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.053**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**2.1**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**17**	± 5.10	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**1.5**	± 3.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**3.5**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**50**	± 15.00	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	11A jord
	Prøvenummer lab	NO2404318003
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**89.9**	± 13.49	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.4**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.044**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**18**	± 5.40	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**8.5**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	**0.034**	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**14**	± 4.20	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**7.4**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**29**	± 10.00	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	11B jord
	Prøvenummer lab	NO2404318004
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**77.8**	± 11.67	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**4.5**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.10**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**37**	± 11.10	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**65**	± 19.50	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	**0.032**	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**30**	± 9.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**15**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**71**	± 21.30	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	9A jord
	Prøvenummer lab	NO2404318005
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**81.6**	± 12.24	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.1**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.080**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**19**	± 5.70	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**10**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**11**	± 3.30	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**5.4**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**50**	± 15.00	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	9B jord					
	Prøvenummer lab	NO2404318006					
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42					
Parameter	**Resultat**	MU	*Enhet*	*LOR*	*Analysedato*	*Metode*	*Utf. lab*	*Acc.Key*
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**84.5**	± 12.68	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.9**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.039**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**27**	± 8.10	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**4.6**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**10**	± 3.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**7.3**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**39**	± 11.70	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	9C jord
	Prøvenummer lab	NO2404318007
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**86.7**	± 13.01	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.6**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.032**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**18**	± 5.40	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**9.3**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	**0.33**	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**16**	± 4.80	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**7.3**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**30**	± 10.00	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	8A jord
	Prøvenummer lab	NO2404318008
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**89.0**	± 13.35	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.3**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.033**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**14**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**7.0**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**11**	± 3.30	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**6.2**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**27**	± 10.00	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	8B jord
	Prøvenummer lab	NO2404318009
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**83.9**	± 12.59	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.1**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.030**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**31**	± 9.30	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**16**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	**0.084**	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**18**	± 5.40	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**7.6**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**34**	± 10.20	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	10A jord
	Prøvenummer lab	NO2404318011
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**87.8**	± 13.17	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.7**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.15**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**18**	± 5.40	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**13**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	**0.042**	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**13**	± 3.90	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**13**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**41**	± 12.30	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	10B jord
	Prøvenummer lab	NO2404318012
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**87.6**	± 13.14	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.2**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.020	----	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**30**	± 9.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**13**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	**0.032**	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**28**	± 8.40	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**4.3**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**36**	± 10.80	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	10C jord
	Prøvenummer lab	NO2404318013
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**80.6**	± 12.09	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.9**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.075**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**34**	± 10.20	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**25**	± 7.50	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**30**	± 9.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**11**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**61**	± 18.30	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	13A jord
	Prøvenummer lab	NO2404318014
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**84.2**	± 12.63	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.4**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.083**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**20**	± 6.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**11**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	**0.019**	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**18**	± 5.40	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**8.9**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**50**	± 15.00	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	13B jord
	Prøvenummer lab	NO2404318015
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**82.1**	± 12.32	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.4**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.042**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**15**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**4.5**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**12**	± 3.60	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**5.4**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**31**	± 10.00	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	15A jord
	Prøvenummer lab	NO2404318017
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**88.9**	± 13.34	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**5.3**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.048**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**13**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**50**	± 15.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	**0.020**	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**10**	± 3.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**6.8**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**46**	± 13.80	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	15B jord
	Prøvenummer lab	NO2404318018
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**88.9**	± 13.34	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.2**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.043**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**14**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**16**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	**0.016**	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**13**	± 3.90	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**5.9**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**27**	± 10.00	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	14A jord
	Prøvenummer lab	NO2404318019
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**88.2**	± 13.23	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.0**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.042**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**6.3**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**7.7**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	**0.084**	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**5.1**	± 3.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**7.0**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**36**	± 10.80	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	14B jord
	Prøvenummer lab	NO2404318020
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**93.6**	± 14.04	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**2.7**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.047**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**3.2**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**15**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**2.8**	± 3.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**3.9**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**23**	± 10.00	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	**12**	± 50.00	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	**12**	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	**12**	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	14C jord
	Prøvenummer lab	NO2404318021
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**90.2**	± 13.53	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**4.0**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.027**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**8.5**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**14**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**8.7**	± 3.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**7.2**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**25**	± 10.00	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	18A jord
	Prøvenummer lab	NO2404318022
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**80.1**	± 12.02	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**4.3**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.23**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**19**	± 5.70	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**21**	± 6.30	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	**0.027**	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**14**	± 4.20	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**20**	± 6.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**88**	± 26.40	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	**0.016**	± 0.05	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	**0.013**	± 0.05	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	**0.013**	± 0.05	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	**0.026**	± 0.05	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	**0.017**	± 0.05	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.014**	± 0.05	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.016**	± 0.05	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	**0.017**	± 0.05	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	**0.13**	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	18B jord
	Prøvenummer lab	NO2404318023
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**74.4**	± 11.16	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**6.5**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.14**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**23**	± 6.90	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**12**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	**0.22**	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**26**	± 7.80	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**10**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**65**	± 19.50	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	17A jord
	Prøvenummer lab	NO2404318025
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**84.7**	± 12.71	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**4.7**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.020	----	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**26**	± 7.80	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**20**	± 6.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**24**	± 7.20	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**7.8**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**53**	± 15.90	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	16A jord
	Prøvenummer lab	NO2404318026
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**82.2**	± 12.33	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.7**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.092**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**23**	± 6.90	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**51**	± 15.30	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**23**	± 6.90	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**8.3**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**70**	± 21.00	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	16B jord
	Prøvenummer lab	NO2404318027
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**83.8**	± 12.57	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**5.3**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.063**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**23**	± 6.90	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**14**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**23**	± 6.90	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**12**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**47**	± 14.10	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.011**	± 0.05	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	**0.010**	± 0.05	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	**0.021**	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	**12**	± 50.00	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	**12**	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	**12**	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	19A jord
	Prøvenummer lab	NO2404318028
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**86.3**	± 12.95	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**4.4**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.052**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**17**	± 5.10	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**11**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**11**	± 3.30	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**6.4**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**30**	± 10.00	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	21A jord
	Prøvenummer lab	NO2404318030
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**92.3**	± 13.85	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.3**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.056**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**7.1**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**9.7**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	**0.056**	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**3.1**	± 3.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**6.2**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**48**	± 14.40	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	**0.042**	± 0.05	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	**0.032**	± 0.05	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	**0.012**	± 0.05	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	**0.086**	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	21B jord
	Prøvenummer lab	NO2404318031
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**90.7**	± 13.61	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.0**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.044**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**9.9**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**6.6**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**8.8**	± 3.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**4.8**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**28**	± 10.00	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	20A jord
	Prøvenummer lab	NO2404318033
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**87.3**	± 13.10	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.0**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.050**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**11**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**6.3**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**8.6**	± 3.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**5.6**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**26**	± 10.00	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	20B jord
	Prøvenummer lab	NO2404318034
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**89.3**	± 13.40	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**2.9**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.068**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**11**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**61**	± 18.30	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**11**	± 3.30	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**7.0**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**51**	± 15.30	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	22A jord
	Prøvenummer lab	NO2404318035
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**89.2**	± 13.38	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**2.7**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.066**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**13**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**5.4**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	**0.041**	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**9.0**	± 3.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**8.6**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**39**	± 11.70	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	**30**	± 50.00	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	**30**	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	**30**	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	23A jord
	Prøvenummer lab	NO2404318037
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**81.2**	± 12.18	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.0**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.10**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**15**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**6.6**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	**0.016**	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**9.0**	± 3.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**11**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**41**	± 12.30	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	23B jord
	Prøvenummer lab	NO2404318038
	Kundes prøvetakingsdato	2024-02-28 12:42

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**85.0**	± 12.75	%	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Totale elementer/metaller								
As (Arsen)	**3.4**	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.021**	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cr (Krom)	**13**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	**5.1**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	**12**	± 3.60	mg/kg TS	0.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pb (Bly)	**5.3**	± 5.00	mg/kg TS	1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Zn (Sink)	**20**	± 10.00	mg/kg TS	3	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 52	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 101	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 118	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 138	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 153	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
PCB 180	<0.0010	----	mg/kg TS	0.001	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<0.007	----	mg/kg TS	0.007	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Antracen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<0.16	----	mg/kg TS	0.16	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
BTEX								
Benzen	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
BTEX - Fortsetter								
Toluen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Etylbensen	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Xylener	<0.040	----	mg/kg TS	0.04	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.10	----	mg/kg TS	0.1	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C6-C8	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C8-C10	<2.0	----	mg/kg TS	2	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C10-C12	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C12-C16	<5.0	----	mg/kg TS	5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Alifater >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<20	----	mg/kg TS	20	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum alifater >C12-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<2.5	----	mg/kg TS	2.5	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<7.0	----	mg/kg TS	7	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C16-C35	<10	----	mg/kg TS	10	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	a ulev
Fraksjon >C35-C40	<25	----	mg/kg TS	25	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Sum >C10-C40	<70	----	mg/kg TS	70	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*
Fraksjon >C12-C35 (sum)	<35	----	mg/kg TS	35	2024-03-01	S-NPBTA (6585)	DK	*

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder	Metodebeskrivelser
S-NPBTA (6585)	Bestemmelse av Normpakke basic med totale hydrokarboner og alifater. Metaller ved ICP, metode: DS259+DS/EN16170:2006 PCB-7 ved GC/MS/SIM, metode: Intern metode, Analyse og kvantifisering: DS / EN 17322: 2020, mod. PAH-16 ved GC/MS/SIM, metode: REFLAB 4:2008 BTEX ved GC/MS, metode: REFLAB 1:2010 Hydrokarboner >C5-C6 ved GC/MS/SIM Hydrokarboner >C6-C35 ved GC/FID, metode: REFLAB 1:2010 Alifater ved GC/MS, metode: REFLAB 1:2010. THC: Ekstraktet er ikke renset for humus og kan gi forhøyede resultater for olje som er relatert til innhold av organisk materiale med naturlig opprinnelse. Florisilrens bør vurderes.

Noter:

LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at rapporteringsgrensen kan bli påvirket av f.eks nødvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prøvemateriale

MU = Måleusikkerhet

a = A etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandør

***** = Stjerne før resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. – ikke aktuelt

n.d. – Ikke påvist

Måleusikkerhet:

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Utførende lab

	Utførende lab
DK	*Analysene er utført av:* ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A Humlebæk